



CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO No. 51CT4850

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITA' ALL'ALLEGATO III – **MODULO B**
DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/426 SI DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI:

ON THE BASIS OF OUR VERIFICATIONS CARRIED OUT ACCORDING TO ANNEX III – **MODULE B** OF THE REGULATION (EU) 2016/426 WE
HEREBY DECLARE THAT THE FOLLOWING PRODUCTS:

FORNI CONVENZIONE-VAPORE PER USO COLLETTIVO / COMMERCIAL STEAM CONVECTION OVENS

TIPO / TYPE COG***

FABBRICANTE / MANUFACTURER

NOME / NAME ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA

INDIRIZZO / ADDRESS
VIALE TREVISO 15
33170 PORDENONE PN
IT - ITALY

SODDISFANO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO SUDDETTO

MEET THE REQUIREMENTS OF THE AFOREMENTIONED REGULATION

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO È RILASCIATO DA IMQ IN QUALITÀ DI ORGANISMO NOTIFICATO PER IL REGOLAMENTO (UE) 2016/426. IL NUMERO IDENTIFICATIVO DI IMQ S.P.A. QUALE ORGANISMO NOTIFICATO È: **0051**

THIS EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE IS ISSUED BY IMQ AS NOTIFIED BODY FOR THE REGULATION (EU) 2016/426
IDENTIFICATION NUMBER OF IMQ S.P.A. AS NOTIFIED BODY IS: **0051**

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO CONSENTE L'APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE SU I PRODOTTI A CONDIZIONE CHE SIA
SODDISFATTA UNA DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO III (MODULO C2 o D o E o F) DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/426.

THIS EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE ALLOWS THE CE MARKING ON THE PRODUCTS IF ONE OF THE CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURES INDICATED IN ANNEX
III (MODULES C2 OR D OR E OR F) OF REGULATION (EU) 2016/426, IS SATISFIED.

QUESTO DOCUMENTO COMPRENDE 2 ALLEGATI

THIS DOCUMENT INCLUDES 2 ANNEXES

PRIMA EMISSIONE: 2018 / 08 / 30

FIRST ISSUE

EMISSIONE CORRENTE: 2020 / 12 / 21

CURRENT ISSUE

EMISSIONE PRECEDENTE: 2019 / 03 / 11

PREVIOUS ISSUE

DATA DI SCADENZA: 2028 / 08 / 29

EXPIRING DATE

B.U. PRODUCT CONFORMITY ASSESSMENT
CERTIFICATION MANAGER

cosign

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato.

This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. It is subject to the general and particular Rules for the provision of conformity assessment services under the EU Directives for which IMQ acts as Notified Body.



PRD N° 005 B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue 2018-08-30
Emissione corrente / Current issue 2020-12-21
Emissione precedente / Previous issue 2019-03-11

Prodotto | Product

Forni convezione-vapore per uso collettivo
Commercial steam convection ovens

Fabbricante | Manufacturer

ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA
VIALE TREVISO 15
33170 PORDENONE PN
IT - Italy

Marcatura | Marking



CE

Costruito presso (sito produttivo) | Manufactured at (factory location)

VIALE TREVISO 15 33170 PORDENONE PN Italy

Norme

EN 203-1:2014
EN 203-1:2014/AC:2016
EN 203-2-2:2006

Standards

EN 203-1:2014
EN 203-1:2014/AC:2016
EN 203-2-2:2006

Rapporti | Test Reports

AG20-0056825-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo / Type **COG*****

Installazione / Installation **Tipo A3 / Type A3**

Tensione nominale / Rated voltage **220-240V ~ 50Hz o/or 220-230V ~ 60Hz**

Grado protez. contro umidità e penetr.acqua / Degree of protection against moisture **IP X5**

Protezione contro il contatto elettrico / Protection against electrical contact **cl. I**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.S009T2

Marca / Trade mark **ELECTROLUX PROFESSIONAL**

Modello / Model **Tipo/Type COG*** (vedere allegato modelli / see models annex)**

Portata nominale complessiva / Total nominal gas rate **Da/From 12 kW a/to 100 kW**

Bruciatori forno / Oven burners **Da/From n.1 a/to n.2 Cella/Cavity - Da/From n.0 a/to n.1 Bollitore/Boiler (premiscelato/pre-mixed)**

Portata nominale bruciatori / Nominal heat input **Cella/Cavity 12-70 kW / Bollitore/Boiler 13-60 kW**

Potenza elettrica nominale / Rated input **Da/From 1100 W a/to 2500 W**

AR.U008T6

Marca / Trade mark **ZANUSSI**

Modello / Model **Tipo/Type COG*** (vedere allegato modelli / see models annex)**

Portata nominale complessiva / Total nominal gas rate **Da/From 12 kW a/to 100 kW**

Bruciatori forno / Oven burners **Da/From n.1 a/to n.2 Cella/Cavity - Da/From n.0 a/to n.1 Bollitore/Boiler (premiscelato/pre-mixed)**

Portata nominale bruciatori / Nominal heat input **Cella/Cavity 12-70 kW / Bollitore/Boiler 13-60 kW**

Potenza elettrica nominale / Rated input **Da/From 1100 W a/to 2500 W**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue 2018-08-30

Emissione corrente / Current issue 2020-12-21

Emissione precedente / Previous issue 2019-03-11

LETTONIA/LATVIA	LV	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
LITUANIA/LITHUANIA	LT	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
LUSSEMBURGO/LUXEMBURG	LU	II2E3P	G20=20mbar G31=50mbar
MALTA/MALTA	MT	I3B/P	G30/G31=30mbar
NORVEGIA/NORWAY	NO	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
PAESI BASSI/NETHERLANDS	NL	II2L3P	G25=25mbar G31=30mbar
PAESI BASSI/NETHERLANDS	NL	II2EK3B/P	G20=20mbar G25.3=25mbar G30/G31=30mbar
POLONIA/POLAND	PL	II2E3B/P	G20=20mbar G30/G31=37mbar
PORTOGALLO/PORTUGAL	PT	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
REGNO UNITO/UNITED KINGDOM	GB	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
REPUBBLICA CECA/CZECH REPUBLIC	CZ	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
ROMANIA/ROMANIA	RO	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SLOVENIA/SLOVENIA	SI	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SPAGNA/SPAIN	ES	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
SVEZIA/SWEDEN	SE	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SVIZZERA/SWITZERLAND	CH	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=50mbar
TURCHIA/TURKEY	TR	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
UNGHERIA/HUNGARY	HU	II2HS3B/P	G20=25mbar G30/G31=30mbar G25.1=25mbar