

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Blast chillers / freezers

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA
Viale Treviso 15, IT-33170 Pordenone,
ITALY

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Same as above

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Same as applicant

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

See page 2 and 3

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

Electrolux

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais
constructeur

-

Model / Type Ref.
Ref. De type

CWC10B, CWF10B, CWC15B, CWF15B, CWC28B, CWF28B,
CWF56HB, CWC56VB, CWF56VB

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,
peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page)

See page 2 and 3

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60335-1:2001+A1+A2
IEC 60335-2-89:2010

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

200014690UDI-CBS

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

Intertek Semko AB
Box 1103
SE-164 22 Kista, Sweden
Int +46 8 750 00 00

Intertek

Signature:

Bo Berglöv
Bo Berglöv

Date: 23 May 2016


Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

230V, 1N; 50 Hz; 3.32 A; R134A; CL 4, 5; IP 21
 230V, 1N; 50 Hz; 3.96 A; R404A; CL 4, 5; IP 21
 220-230V; 1N; 60 Hz; 3.94 A; R404A; CL 4, 5; IP 21
 220-230V, 1N, 50 Hz; 4.7 A; R134A; CL 5; IP 21
 220-240V; 1N; 50 Hz; 7.8 A; R404A; CL 5; IP 21
 220-230V; 1N; 60 Hz; 6.9 A; R404A; CL 5; IP 21
 220-240V; 1N; 50 Hz; 7.3 A; R134A; CL 5; IP 21
 220-230V; 1N; 60 Hz; 7.8 A; R134A; CL 5; IP 21
 380-415V; 3N; 50/60 Hz; 5.9 A; R404A; CL 5; IP 21
 220-240V; 3N; 50/60Hz; 8.2 A; R404A; CL 5; IP 21
 380-415V; 3N; 50 Hz; 8.1 A; R404A; CL 5; IP 21
 380-415V; 3N; 50 Hz; 5.9 A; R404A; CL 5; IP 21
 380-415V; 3N; 50 Hz; 9.9 A; R404A; CL 5; IP 21
 380-400V; 3N; 60 Hz; 11.2 A; R404A; CL 5; IP 21
 220-230V; 3N; 60Hz; 16 A; R404A; CL 5; IP 21

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

Explanation of type designations:

Type codification:



Date: 23 May 2016

Signature:

[Handwritten signature]

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

Type	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	TENSIONE - POWER SUPPLY (VOLT)	NUMERO FASI - NUMBER OF PHASES	FREQUENZA - FREQUENCY (HERTZ)	CLASSE CLIMATICA - CLIMATIC CLASS	CORRENTE NOMINALE - NOMINAL CURRENT (AMPERE)	POTENZA NOMINALE - NOMINAL POWER (WATT)	POTENZA SBRINAMENTO ; DEFROST POWER (WATT)	REFRIGERANTE / REFRIGERANT	QUANTITA' REFRIGERANTE - REFRIGERANT QUANTITY (g)	GRADO PROTEZIONE IP - IP PROTECTION DEGREE
CWC10B	BLAST CHILLER 10KG 0/11°C/W	230	1	50	A/S	3,32	640	-	R134a	400	21
CWF11B	BLAST CHILL/FREEZER 12,5/13,5KG 0/11°C/W	230	1	50	A/S	3,99	739	-	R134a	300	21
	BLAST CHILL/FREEZER 12,5/13,5KG 0/11°C/W 60Hz	220-230	1	60	A/S	3,94	825	-	R134a	300	21
CWC11B	BLAST CHILLER 15KG 0/11°C/W	220-230	1	50	S	4,7	762	734	R134a	000	21
CWF11B	BLAST CHILL/FREEZER 15,5/16,5KG 0/11°C/W	220-240	1	50	S	7,8	1580	2580	R134a	850	21
	BLAST CHILL/FREEZER 15,5/16,5KG 0/11°C/W 60Hz	220-230	1	60	S	6,9	1400	1950	R134a	000	21
CWC12B	BLAST CHILLER 20KG 10/20/11°C/W	220-240	1	50	S	7,3	1210	-	R134a	1530	21
	BLAST CHILLER 20KG 10/20/11°C/W 60Hz	220-230	1	60	S	7,8	1320	-	R134a	1530	21
CWF21B	BLAST CHILL/FREEZER 30/20 KG 10/20/11°C/W	380-415	3N	50/60	S	6,9	2060	4750	R134a	1200	21
	BLAST CHILL/FREEZER 30/20 KG 10/20/11°C/W 60Hz	220-240	3	60/60	S	8,2	1875	3720	R134a	1200	21
CWF31B	BLAST CHILL/FREEZER 60/50KG 10/20/11°C/W	380-415	3N	50	S	8,1	2080	3190	R134a	3700	21
	BLAST CHILLER 60/50KG 20/11°C/W	380-415	3N	50	S	6,9	2400	300	R134a	4000	21
CWF51B	BLAST CHILL/FREEZER 80/50KG 20/11°C/W	380-415	3N	50	S	9,9	4400	5750	R134a	5000	21
	BLAST CHILL/FREEZER 80/50KG 20/11°C/W 60Hz	380-430	3N	60	S	11,2	5100	4950	R134a	5000	21
CWF51B	BLAST CHILL/FREEZER 80/50KG 20/11°C/W 60Hz	220-230	3	60	S	16	3070	3740	R134a	5000	21

Date: 23 May 2016

Signature:

no reply