

Cortadora de hortalizas TRK55 Picadora Cortadora - 5.5 LT - Velocidad Variable

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



600485 (TRK55Y)

Combinado picadora/
cortadora de hortalizas,
velocidad variable
300/3700 rpm. Suministrada
con bol en acero inoxidable
de 5,5 lt y palanca con tolva

Descripción

Artículo No. _____

Combinado picadora/cortadora de hortalizas, velocidad variable 300/3700 rpm. Suministrada con bol en acero inoxidable de 5,5 lt y palanca con tolva - Equipo 3 en 1: picadora, emulsionadora y cortadora para cortar, rallar, licuar, mezclar y picar en pocos segundos. Fácil de convertir desde cortadora de hortalizas a robot de cocina sin herramientas - Partes en contacto con alimento se pueden desmontar sin herramientas y meter en un lavavajillas para su limpieza - Su base angulada (20°) facilita la carga y descarga de hortalizas - Cortadora de hortalizas universal con más de 80 tipos de corte diferentes. Tolva para hortalizas largas (55,5 mm diámetro), integrada en la tolva de 3/4 de luna (215cm²) de acero inoxidable. Diseño compacto y ergonómico, palanca fácil de usar (mejor control de la presión ejercida, con menos esfuerzo para los brazos y hombros), diseñado para usuarios diestros y zurdos. Zona de descarga alta (hasta 20 cm) para contenedores GN. Función automático de inicio/paro que detiene la máquina cuando la palanca se levanta y continúa cuando se baja - Picadora-mixer: bol en acero inoxidable de 5,5 lt diseñado para mezclar grandes y pequeñas cantidades. La altura de la protección del eje garantiza una mayor capacidad real del bol (hasta un 75% de la capacidad nominal). La tapa transparente permite controlar la consistencia de la comida y en caso añadir ingredientes sin tener que abrir la tapa. Al levantar la tapa, esta permanece abierta para que sea posible comprobar la preparación de forma rápida, sencilla y práctica. Rascador ergonómico y fácil de desmontar. Cuchillas microdentadas en acero inoxidable AISI 420. Múltiples sistemas de

seguridad garantizan que la máquina funcione solo cuando la tapa está cerrada y todos los componentes correctamente colocados - Motor asíncrono de gran dureza y larga vida. Panel de control resistente al agua con botones on/off, control pulsado y velocidad variable (de 300 hasta 3700rpm).

Características técnicas

- Máquina 3 en 1: picadora, emulsionadora y cortadora de verduras para cortar, picar, licuar y mezclar ingredientes en cuestión de segundos.
- Sistema de Incl. que permite inclinar la base 20° para facilitar el trabajo con el accesorio de la cortadora de verduras.
- La cortadora de hortalizas puede cortar, rallar, cortar en rodajas (juliana), en palitos, en cubos y también patatas fritas.
- Tolva redonda en forma de luna en 3/4 integrada para verduras alargadas, tolva redondeada en forma de luna en 3/4 para limitar las operaciones de precortado.
- Función emulsionadora (espátula) incluida como estándar.
- Cubierta de la base fija para un mejor manejo.
- Función "pulse" para un picado más preciso.
- Todas las partes en contacto con los alimentos son desmontables, sin necesidad de herramientas, y se pueden lavar en el lavavajillas.
- Reinicio automático de la tolva con el émbolo en forma de luna en 3/4 en posición.
- Sistema de seguridad magnético y freno motor. Evita que la máquina siga funcionando si la palanca y/o la tolva de preparación de verduras está levantada o si la tapa de la cuchilla no está correctamente cerrada.
- Limitación automática de la velocidad dependiendo del accesorio utilizado (cortadora o picadora).
- Amplia selección de cuchillas y rejillas disponible (diám. de 205 mm).
- Se suministra con:-tolva de alimentación accionada por palanca en acero inoxidable.- Recipiente para picadora de 5,5 litros en acero inoxidable, tapa transparente, espátula y rotor de cuchillas microdentadas.
- Capacidad:-productividad de la cortadora de verduras: 550 kg/h, apta para 100-400 servicios de mesa y hasta 800 comidas de servicio de catering.-capacidad del recipiente de la picadora de 100 g a 2,5 kg, para 50-100 comidas por servicio.

Construcción

- Motor industrial asíncrono sin escobillas para una mayor fiabilidad y un funcionamiento silencioso, eje en acero inoxidable.
- Cuba en acero inoxidable de 7 litros con chimenea alta para asegurar una mayor productividad cuando se están procesando líquidos (75 % de la capacidad nominal).
- Tolva y palanca fabricadas completamente en acero inoxidable. Carcasa del motor en aluminio.
- La cortadora de verduras tiene 4 velocidades, hasta 800 rpm. La picadora 10 velocidades

Aprobación: _____

variables: 300-3700 rpm.

- Potencia: TRK55 - 1,3 HP.
- Panel de control plano y táctil resistente al agua IPX5 (IP55).
- Diseño compacto y portátil.
- Todas las cuchillas (disponibles a petición) son de acero inoxidable y aptas para lavavajillas.
- Sistema de ventilación mejorado para manejar sin problemas la máquina en uso intensivo.
- Sistema Incluy mejorado para una estabilidad óptima.
- Fijación mejorada del émbolo de la tolva para verduras alargadas.

accesorios incluidos

- | | |
|--|------------|
| • 1 de TAPA Y ESPATULA DEL RECIPIENTE PARA PICADORA-MEZCLADORA 5,5 L | PNC 650102 |
| • 1 de Cuba en acero inox para picadora-cutter de 5,5 lt | PNC 653590 |
| • 1 de Disco eyector | PNC 653772 |

accesorios opcionales

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Disco en acero inox para palitos con cuchillas en forma de S - 4x4 mm | PNC 650077 | ☐ |
| • Disco en acero inox para palitos con cuchillas en forma de S - 6x6 mm (puede utilizarse también para patatas fritas) | PNC 650078 | ☐ |
| • Disco en acero inox para palitos con cuchillas en forma de S - 8x8 mm (puede utilizarse también para patatas fritas) | PNC 650079 | ☐ |
| • Disco en acero inox para palitos con cuchillas en forma de S - 10x10 mm (puede utilizarse también para patatas fritas) | PNC 650080 | ☐ |
| • Disco de corte en acero inox con cuchillas onduladas en forma de S de 2 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas) | PNC 650089 | ☐ |
| • Disco de corte en acero inox con cuchillas onduladas en forma de S de 3 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas) | PNC 650090 | ☐ |
| • Disco de corte en acero inox con cuchillas onduladas en forma de S de 6 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas) | PNC 650091 | ☐ |
| • TAPA Y ESPATULA DEL RECIPIENTE PARA PICADORA-MEZCLADORA 5,5 L | PNC 650102 | ☐ |
| • Herramienta de limpieza para rejillas troceadoras TRS-TRK-TRK 210 5/8/10mm | PNC 650110 | ☐ |
| • Kit de corte en dados 10X10X10MM (disco de prensado de aluminio de 10mm con 205mm de diámetro y rejilla de 10mm) | PNC 650112 | ☐ |
| • Disco de prensado/rebanado de aluminio con cuchillas rectas de 10 mm - para cortar en dados | PNC 650115 | ☐ |
| • Disco de prensado/rebanado de aluminio con cuchillas rectas de 8 mm - para cortar en dados | PNC 650116 | ☐ |


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Disco en acero inox para palitos con cuchillas en forma de S - 2x8 mm | PNC 650158 | ☐ |
| • Disco en acero inox para palitos con cuchillas en forma de S - 2x10 mm | PNC 650159 | ☐ |
| • Disco de corte en acero inox con cuchillas onduladas en forma de S de 8 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas) | PNC 650162 | ☐ |
| • Disco de corte en acero inox con cuchillas onduladas en forma de S de 10 mm (utilizable como disco de corte o combinado con rejillas) | PNC 650164 | ☐ |
| • Disco en acero inox para palitos con cuchillas en forma de S - 2x2 mm | PNC 650166 | ☐ |
| • Disco en acero inox para palitos con cuchillas en forma de S - 3x3 mm | PNC 650167 | ☐ |
| • Mesa de trabajo equipada con estantes plegables y porta discos para TRS, TR200 y TR210 (modelos de sobremesa) | PNC 653283 | ☐ |
| • Rejilla macedonia 5 mm, para acoplar con disco de corte | PNC 653566 | ☐ |
| • Rejilla macedonia 8 mm, para acoplar con disco de corte | PNC 653567 | ☐ |
| • Rejilla macedonia 10 mm, para acoplar con disco de corte | PNC 653568 | ☐ |
| • Rejilla macedonia 12 mm, para acoplar con disco de corte | PNC 653569 | ☐ |
| • Rejilla macedonia 20 mm, para acoplar con disco de corte | PNC 653570 | ☐ |
| • Disco para patatas fritas 6x6 mm | PNC 653571 | ☐ |
| • Disco para patatas fritas 8x8 mm | PNC 653572 | ☐ |
| • Disco para patatas fritas 10x10 mm | PNC 653573 | ☐ |
| • Cuba en acero inox para picadora-cutter de 5,5 lt | PNC 653590 | ☐ |
| • Disco eyector | PNC 653772 | ☐ |
| • Disco rallador en acero inoxidable, 2 mm | PNC 653773 | ☐ |
| • Disco rallador en acero inoxidable, 3 mm | PNC 653774 | ☐ |
| • Disco rallador en acero inoxidable, 4 mm | PNC 653775 | ☐ |
| • Disco rallador en acero inoxidable, 7 mm | PNC 653776 | ☐ |
| • Disco rallador en acero inoxidable, 9 mm | PNC 653777 | ☐ |
| • Disco rallador en acero inoxidable para knodeln y pan | PNC 653778 | ☐ |
| • Disco rallador en acero inoxidable para parmesano y pan | PNC 653779 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Cortadora de hortalizas TRK55 Picadora Cortadora - 5.5 LT - Velocidad Variable

Alzado




Lateral



EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta



Eléctrico

Suministro de voltaje	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Potencia eléctrica max.:	1.3 kW
Total watos	1.3 kW

Capacidad

Rendimiento (hasta):	550 kg/ciclo
Capacidad	5.5 litros

Info

Dimensiones externas, ancho	252 mm
Dimensiones externas, fondo	485 mm
Dimensiones externas, alto	505 mm
Peso del paquete	29 kg



Cortadora de hortalizas
TRK55 Picadora Cortadora - 5.5 LT - Velocidad Variable

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.10.01