

Cuisson modulaire 200 mm - Friteuse compacte 1 cuve 9 litres électrique

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



285002 (ZXFRPB1BWF) Friteuse électrique 9 litres 1 panier, mono

285004 (ZXFREB1BWF) Friteuse électrique 9 litres 1 panier, tri

Description courte

Repère No.

Friteuse électrique autoportante avec cuve emboutie. Fabriquée en acier inoxydable. La résistance électrique dispose de 4 niveaux de basculement pour faciliter le nettoyage.

La cuve est d'une capacité de 9 litres. Avec témoin de sécurité. En dotation : 1 panier, 1 cuve de récupération de l'huile, 1 filtre et 1 couvercle.

Le couvercle se range dans la porte lors de l'utilisation de la friteuse.

Porte réversible

Caractéristiques principales

- Réglage thermostatique de la température de l'huile à 185 °C maximum.
- 4 témoins lumineux signalant la mise sous tension, le mode eco, le mode chauffe et l'activation du thermostat de sécurité
- Thermostat de protection contre la surchauffe, en série sur tous les appareils.
- Boutons de contrôle placés derrière la porte.
- L'huile s'évacue par un robinet dans un bac de vidange placé sous la cuve.
- Filtre à huile intégré.
- Fourni en série avec 1 panier et 1 porte latérale droite.
- Fond de cuve embouti.
- Basculement du système de chauffe pour un nettoyage facilité.
- Friteuse livrée avec quatre pieds de 50 mm en acier inoxydable.
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Protection IP24.

Construction

- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Panneaux extérieurs en inox avec fini Scotch-Brite dans le respect des normes d'hygiène les plus strictes.
- Friteuse compacte de 60 cm de profondeur.
- Conçus pour une installation isolée ayant un cadre extérieur fermé sur les côtés, l'arrière et le dessous.
- kit de fixation murale en dotation.
- Intérieur de la cuve avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Couvercle de friteuse rabattable avec rangement dans la porte.

Développement durable

- Fonction Eco: la friteuse se met en veille afin d'économiser de l'énergie. Reprise rapide de la température pour redémarrer la friteuse en moins d'une minute.
- [NOT TRANSLATED]

Accessoires inclus

- 1 X Panier pour friteuse 9 litres PNC 206390
- 1 X Bac à huile avec filtre PNC 206393

Accessoires en option


- Panier pour friteuse 9 litres PNC 206390
- Bandeau de raccordement friteuse 9 L PNC 206391
- Filtre à graisse en tissu pour friteuse 9 litres PNC 206392
- Bac à huile avec filtre PNC 206393
- PLAQUE POISSON PERF. POUR FRITEUSE 9L PNC 206394

APPROBATION: _____


- Kit support 400 mm pour assemblage 2 friteuses E200 PNC 206438
- Kit support 600 mm pour assemblage 3 friteuses E200 PNC 206439
- Kit support 800 mm pour assemblage 4 friteuses E200 PNC 206440
- - NOT TRANSLATED - PNC 206443

Cuisson modulaire 200 mm - Friteuse compacte 1 cuve 9 litres électrique

Avant




Côté



EI = Connexion électrique
EQ = Vis équipotentiel

Dessus



Électrique

Voltage :

285002 (ZXFRPB1BWF) 220-240 V/1N ph/50/60 Hz

285004 (ZXFREB1BWF) 380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Total Watts : 7.4 kW

Informations générales

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Nb de paniers : | 1 |
| Largeur cuve utile : | 170 mm |
| Hauteur cuve utile : | 330 mm |
| Profondeur cuve utile : | 500 mm |
| Capacité de cuve : | 7 lt MIN; 9 lt MAX |
| Plage de réglage : | 90 °C MIN; 185 °C MAX |
| Largeur extérieure | 200 mm |
| Profondeur extérieure | 600 mm |
| Hauteur extérieure | 930 mm |
| Poids net : | 35 kg |

- Filtre à huile en dotation

**Cuisson modulaire
200 mm - Friteuse compacte 1 cuve 9 litres électrique**

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.