



Uvijek nešto posebno

Perilice posuđa s haubom green&clean

Pranje posuđa uz
Electrolux Professional



Rekli ste nam...

Želim učinkovitost uz najveću moguću pouzdanost, jednostavnost uz upotrebu inovativne tehnologije te nenadmašive rezultate uz uštedu vode, električne energije i deterdženta.

Trebam rješenje koje jamči savršenu sanitizaciju.



...poslušali smo vas.

Uvijek Vam donosimo nešto posebno: pranje posuđa već je dugo naša specijalnost pa koristimo svoje iskustvo kao ključ za postizanje izvrsnosti.

Slušanje je naša jača strana: Electrolux ima naviku slušati svoje klijente te predvidjeti njihove potrebe kako bi bez oklijevanja udovoljio njihovim zahtjevima.



Iz godine u godinu i dan za danom Electrolux Professional posao svojih klijenata čini jednostavnijim, isplativijim i istinski održivim.



Ekološki

Manja potrošnja vode, električne energije, deterdženta i sjajila za ispiranje vodi do manjih troškova rada i manje štetna utjecaja na okoliš.



Čisto

Nenadmašiva učinkovitost u pranju i ispiranju uz potpuno uklanjanje deterdženta.



Sigurno

Jedinstveni uređaj Wash-Safe Control za održavanje stalne nominalne temperature ispiranja od 84 °C.



Jednostavno

Rad i održavanje bez brige.

Uvijek nešto posebno



- ▶ **Dvoobložna hauba** koja ima nagnuti strop omogućuje učinkovitije ispiranje, manju razinu buke* i smanjeni gubitak topline. *(manje od 63 dBA)



- **Nagnute mlaznice za pranje i strop perilice** omogućuju nenadmašivu učinkovitost jer voda za pranje više ne kaplje po posuđu nakon faze ispiranja pa su optimalni rezultati zajamčeni.



- ▶ **Sustav filtriranja ClearBlue** maksimalno povećava učinkovitost pranja i smanjuje troškove rada.



- **Prešano korito koje ima zapreminu od 24 litre** nalazi se s prednje strane uređaja i čini čišćenje bržim i jednostavnijim.



- ▶ **Kontinuirani omekšivač vode** osigurava rezultate bez mrlja i smanjuje taloženje kamenca. Senzor Vas obavještava kada je potrebno ponovno napuniti spremnik za sol. Ugrađen je kako bi se izbjeglo pretjerivanje pri dodavanju soli.





▶ **Uređaj za uštedu energije ESD**

Iznimno učinkovit. Nema potrebe za dodatnom ventilacijom. Ušteda se povećava jer stroj za zagrijavanje vode koristi prethodno proizvedenu paru.



▶ **Uređaj ZeroLime**

Potrošnja električne energije smanjuje se zahvaljujući većoj učinkovitosti grijaćih elemenata. Mlaznice bez kamenca za bolje rezultate ispiranja.



● **Zaštita IP25**

Potpuna zaštita od vodenoga mlaza i čvrstih predmeta/životinja (većih od 6 mm).



● **Wash-Safe Control**

Atmosferski sustav (uz priključak hladne vode), jamči optimalnu učinkovitost i produktivnost pranja.



▶ **Dozatori deterdženta i sjajila za ispiranje te pumpe ispusta** integrirani su u stroj kako bi instalacija bila jednostavnija.

● Standardna značajka svih modela

▶ Značajka odabranih modela

* Žičana košara dostupna je kao dodatna oprema.

Niski troškovi rada i potrošnja električne energije




Iskusite smanjenje troškova rada i potrošnje električne energije u odnosu na standardne strojeve koji su danas dostupni na tržištu i pridružite se posljednjemu naraštaju Electrolux perilica posuđa s haubom u borbi za bolji okoliš.



ESD – Uređaj za uštedu energije

Iznimno učinkovit. Nema potrebe za dodatnom ventilacijom.

Para koja se proizvodi tijekom ciklusa ispiranja zadržava se pa se ta energija koristi za prethodno zagrijavanje hladne vode koja ulazi u uređaj.



Uređaj ZeroLime

Nenadmašiva učinkovitost – Automatskim ciklusom uklanjanja kamenca bojler, hidraulički krug, grijaći elementi, brizgalice i komora za pranje u **potpunosti se štite od taloženja kamenca**, čime se jamči iznimna učinkovitost, niska potrošnja električne energije i manji troškovi rada.



Uštede zahvaljujući:



Uživajte u **godišnjim uštedama vode, električne energije, deterdženta i sjajila za ispiranje** uz zajamčenu **nenadmašivu učinkovitost**.



Ušteda vode

Za ispiranje je potrebno samo **2 litre svježije vode po ciklusu** bez obzira na uvjete ulaza vode.



Ušteda električne energije

Do **60 % uz uštedu od 34 % na kemikalijama** zahvaljujući niskoj potrošnji vode za ispiranje .. i optimiziranoj veličini korita za pranje.

* Ušteda na troškovima proizlazi iz izračuna koje je proveo Laboratorij Electrolux Professional koji su ovlastili IMG i INTERTEK. Uspoređene su perilice posuđa s haubom green&clean te ekvivalentni tradicionalni strojevi koji koriste 3 litre vode za ispiranje po ciklusu za 100 ciklusa dnevno tijekom 300 radnih dana godišnje uz temperaturu ulazne vode 10 °C.

Iznimna učinkovitost pranja i ispiranja



Idealna perilica posuđa za pranje tanjura, čaša, pribora za kuhanje, posuda, gastroposuda i pribora za jelo uz potpuno uklanjanje deterdženta.

Pranje

Sustav filtriranja ClearBlue

Jamči najviše standarde čistoće. Ovim se naprednim sustavom za filtriranje **iz vode za pranje uklanjaju svi ostatci hrane**, čime se povećava učinkovitost deterdženta za optimalne rezultate pranja.

Zahvaljujući nagnutom filtru spremnika, prljavština se prikuplja i provlači kroz niz filtera. Prije ispiranja pumpa ispusta uklanja svu prikupljenu prljavštinu i ispušta je.

ClearBlue
Filtering
System



Moćan sustav kruženja vode

Jamči **nenadmašive rezultate pranja** bez obzira na položaj posuđa zahvaljujući jedinstvenom obliku mlaznica za prskanje te gornjim i donjim okretnim mlaznicama za pranje i ispiranje

U skladu s
normama NSF/ANSI
3 i DIN 10512.

Ispiranje

Uređaj ZeroLime

Povećajte učinkovitost sprječavanjem taloženja kamenca u stroju na siguran i jednostavan način.

ZeroLime
Device

Atmosferski bojler


Visokokvalitetno ispiranje postiže se svaki put bez obzira na uvjete ulaza vode. Jamči stalnu visoku temperaturu i snažan pritisak vode tijekom faze ispiranja.

Nagnuti strop perilice i nagnute mlaznice za pranje za nenadmašivu učinkovitost ispiranja

Nagnuti strop perilice* usmjerava vodu za pranje prema prednjem dijelu haube pa manje kapljica vode dopire do posuđa. **Nagnute mlaznice za pranje**** i stanaka u trajanju 4 sekunde koja nastupa između pranja i ispiranja jamče da voda za pranje više neće kapati na čisto posuđe nakon ciklusa ispiranja.

* Na dvoobložnim modelima

** Na svim modelima



Sigurnost je na prvome mjestu.



Više nema razloga za brigu, sanitizacija je uvijek osigurana.

Wash-Safe Control: kvaliteta ispiranja zajamčena je zahvaljujući stalnoj temperaturi ispiranja od 84 °C i pritisku vode koji ne ovisi o postavka dovoda.

Savršena sanitizacija

Najopasnije skupine bakterija savršene uvjete za razvoj pronalaze u okolišu u kojemu se temperatura kreće između 20 °C i 60 °C (najviše 70 °C).

U perilicama posuđa s haubom green&clean zajamčena je stalna temperatura ispiranja od **84 °C**, čime se osiguravaju **savršeni higijenski uvjeti** i **potpuno uklanjanje deterdženta** radi ispunjavanja **apsolutno najviših sigurnosnih zahtjeva**.



Svjetlosni indikator uređaja **Wash-Safe Control** pozeleni kako bi se osiguralo savršeno ispiranje uz stalnu temperaturu višu od **84 °C**.



84 °C
Stalna temperatura ispiranja



> **Sanitizacija je zajamčena!***

U potpunosti postignuta sanitizacija u pet koraka

Ulaz vode

Voda ulazi u stroj pod pritiskom od 0,5 do 7 bara (ovisno o vodoopskrbi).

Izlaz zračne komore

Stabilizira pritisak vode i održava pritisak na razini od 0,9 do 1 bara uz održavanje stalne temperature.

Izlaz bojlera

Voda doseže **84 °C**, a pritisak zadržava stalnu vrijednost između 0,9 i 1 bara.

Pumpa za pojačano ispiranje

Podiže pritisak vode na 6 bara, dok temperatura zadržava stalnu vrijednost od 84 °C.

Mlaznica za ispiranje

Jamči stalni pritisak vode i temperaturu ispiranja od 84 °C.

* Electrolux perilice posuđa s haubom u skladu su s NSF-ovim normama sanitizacije (članak 7. stavak 1. norme NSF/ANSI 3) kada se koristi način rada NSF/ANSI 3. Usto su u skladu s normom DIN 10512 kada se koristi visokoproduktivan način rada.

Jednostavnost za Vas




Perilica posuđa s haubom green&clean – jedini uređaj koji ima kutni kontrolni panel za maksimalnu vidljivost i uspješan rad.

- ▶ **Uređaj za uštedu energije ESD** otklanja potrebu za dodatnom ventilacijom u obliku nape. ESD zadržava višak pare i tako jamči bolje radno okruženje*.
- ▶ **Integrirani LED-zaslon** u gornjemu kutu uređaja vidljiv je izdaleka kako bi omogućio jednostavno praćenje radnoga statusa ciklusa (na automatskim modelima).
- **Otvor visine 440 mm** olakšava pranje velikoga posuđa. Izaberite dodatnu opremu iz našega širokog asortimana kako biste nadopunili zonu pranja svoje perilice posuđa (str. 15).
- **Prešano korito koje ima zapremninu od 24 litre** nalazi se s prednje strane. Filter se može lako ukloniti za lakše čišćenje.
- **Maksimalna vidljivost** zahvaljujući inovativnome ukošenom položaju kontrolnog panela. Snaga bojlera može se izravno prilagoditi preko kontrolnog panela. Postignite savršene rezultate pranja u svim uvjetima izravnim prilagođavanjem koncentracije deterdženta i sjajila za ispiranje preko upravljačke ploče.
- **Kada se aktivira, značajka za samočišćenje** ispušta svu vodu iz bazena i pumpe za pranje, pokreće niz od šest ciklusa ispiranja radi postizanja sanitizacije u komori za pranje pa nakon toga ispušta svu vodu koja se koristila za ispiranje kako bi se izbjegao razvoj bakterija.
- **Nema potrebe za dodatnim priključcima** zahvaljujući poboljšanom dizajnu priključaka. Zračna komora, bojler, pumpa za pojačano ispiranje i uređaj Wash-Safe Control u potpunosti su integrirani u uređaj.
- Standardna značajka svih modela
- ▶ Značajka odabranih modela



* Prema lokalnim propisima i instalacijama u skladu s normom VDI n. 2052.



Uvijek nešto posebno kako biste za svoj posao dobili najviše.



Smanjite troškove radne snage i bolje organizirajte radno vrijeme uz „Visokoproduktivni način rada“ (vidi str. 13). Operite do 80 košara ili 1 440 tanjura na sat.



Opasnost od štete više ne prijete ni staklenom, keramičkom i porculanskom posuđu zahvaljujući značajci „Soft Start“ koja smanjuje snagu vode koja je usmjerena na posuđe na početku ciklusa pranja.



NSF/ANSI 3 - DIN 10512
Zajamčena sanitizacija i učinkovitost uz istovremenu usklađenost s normama NSF/ANSI 3 i DIN 10512.



Jednostavno čišćenje unutrašnjih dijelova bez potrebe za uklanjanjem nosača košare. Nosač se može podići prema gore pod kutom od 90°.



Čišćenje je sigurno i jednostavno zahvaljujući činjenici da se nosač košare, filter spremnika i mlaznice za pranje/ispiranje mogu ukloniti.



Zajamčen je brz rad. Gumeni kutovi ručaka na haubi omogućavaju čvrst hvat prilikom otvaranja i zatvaranja haube.



Izbjegnite svaku opasnost od ozljede. Optimizirani sustav za podizanje koji sadrži tri opruge sprječava slučajno zatvaranje haube.



Sigurnost za rukovatelje. Hauba koja ne sadrži ESD otvara se sa stražnje strane kako bi se izbjeglo ispuštanje pare prema osobi koja rukuje uređajem.



Bakterije se ne razvijaju van radnog vremena zahvaljujući okomito postavljenoj pumpi za pranje koja samostalno ispušta vodu.



Dugotrajan rad. Svi elementi koji dolaze u dodir s vodom i kemikalijama napravljeni su od nehrđajućega čelika 304 AISI.



Uklonite mogućnost korozije. Bojler je iznimno otporan na kloriranu vodu zahvaljujući jedinstvenoj robotskoj tehnologiji za zavarivanje TIG.



Izbjegnite štetu prilikom postavljanja uređaja. Uređaji u koje nisu uključeni dozatori prilagođeni su kako bi mogli prihvatiti vanjsku opremu za doziranje.

Jednostavno i ergonomsko rukovanje



Bez obzira jeste li svoju perilicu posuđa ugradili kutno ili u niz elemenata, možete njome rukovati na jednostavan način zahvaljujući ergonomskome kutnom položaju kontrolnog panela.



Svjetlosni indikator uređaja **Wash-Safe Control** pozeleni kako bi se osiguralo savršeno ispiranje uz stalnu temperaturu višu od 84 °C (svjetlosni indikator na odabranim modelima).



Podizanje haube

Tipka za automatsko podizanje haube (na automatskim modelima).



Indikator temperature pranja

Kada je uključen, pokazuje da je ciklus pranja u tijeku pri temperaturi koja je prikazana na zaslonu.



Nema dovoda vode.

Kada je uključen, taj indikator pokazuje da uređaj trenutno ne prima ulaznu vodu.



Indikator temperature ispiranja

Kada je uključen, pokazuje da je ciklus ispiranja u tijeku pri temperaturi koja je prikazana na zaslonu.



Prikaz temperature

Prikazuje temperaturu vode tijekom pranja i ispiranja.



Ciklus 1*

Kratki ciklus pranja (NSF/ANSI 3 – 57 s / visokoproduktivni način rada – 45 s) preporučuje se za blago prljavo posuđe i čaše.



Ciklus 2*

Srednji ciklus pranja (84 s) preporučuje se za srednje prljavo posuđe.



Ciklus 3*

Dugi ciklus pranja (150 s) preporučuje se za iznimno prljavo posuđe.



Visokoproduktivni način rada

Kada to izaberete, uređaj može raditi na visokoproduktivan način u skladu s DIN-ovom normom.



Uređaj ZeroLime

Kada se aktivira, uređaj pokreće automatski ciklus uklanjanja kamenca (na odabranim modelima).



Samočišćenje

Kada se aktivira, uređaj ispušta vodu iz korita i pumpe za ispiranje. Nakon toga slijedi šest ciklusa ispiranja tijekom kojih se u komori za pranje postiže sanitizacija. Na kraju se ispušta sva voda za ispiranje kako bi se izbjegao razvoj bakterija.

* Trajanje i temperatura ciklusa pranja i ispiranja mogu se u potpunosti prilagoditi kako bi zadovoljili posebne zahtjeve korisnika.

Asortiman



Opis	EHT8TI	EHT8I	EHT8
Automatska hauba	•		
Wash-Safe Control	•	•	
Zajamčena sanitizacija	•	•	•
Dvoobložna izolirana hauba	•	•	
Električni priključak	400 V/3 N/50 Hz koji se na licu mjesta može pretvoriti u 230 V/1 N ili 230/3/50 Hz	400 V/3 N/50 Hz koji se na licu mjesta može pretvoriti u 230 V/1 N ili 230/3/50 Hz	400 V/3 N/50 Hz koji se na licu mjesta može pretvoriti u 230 V/1 N ili 230/3/50 Hz
Broj ciklusa	3	3	3
Kapacitet (način rada NSF/ANSI 3)	63 košara/sat 1 134 tanjura/sat	63 košara/sat 1 134 tanjura/sat	63 košara/sat 1 134 tanjura/sat
Kapacitet (visokoproduktivni način rada)*	80 košara/sat 1 440 tanjura/sat	80 košara/sat 1 440 tanjura/sat	80 košara/sat 1 440 tanjura/sat
Vanjske dimenzije (Š x D x V)	667 x 755 x 1567	752 x 755 x 1567	752 x 755 x 1547
Vanjske dimenzije uz ESD (Š x D x V)	667 x 755 x 2264	752 x 755 x 2264	
Dimenzije košare (mm)	500 x 500	500 x 500	500 x 500
Kapacitet korita za pranje (l)	24	24	24
Snaga pumpe za pranje (kW)	0,8	0,8	0,8
Snaga bojlera (kW)**	9	9	9
Potrošnja vode (l/ciklus)	2	2	2
Ukupna snaga (kW)***	9,9	9,9	9,9
Razina buke (dBA)	< 63	< 63	< 68
Ugrađen dozator sjajila za ispiranje	•	•	•
Uključene košare	1 košara za 18 tanjura 1 košara za čaše 2 spremnika za pribor za jelo	1 košara za 18 tanjura 1 košara za čaše 2 spremnika za pribor za jelo	1 košara za 18 tanjura 1 spremnik za pribor za jelo
Dodatne značajke			
Uređaj ZeroLime	•	•	○
Uređaj za uštedu energije ESD	•	•	
Sustav filtriranja ClearBlue	•	•	○
60 Hz	○	•	•
Ugrađena pumpa ispusta	•	•	○
Ugrađeni spremnik za doziranje deterdženta pumpa ispusta	○	•	•
Ugrađen dozator deterdženta	○	•	•
Ugrađen dozator deterdženta, pumpa ispusta i kontinuirani omekšivač vode		•	•
Spojene perilice s haubom	○	○	○

* Kada je uređaj povezan na dovod tople vode (min. 50 °C)

** 6 kW kada je uređaj povezan na dovod tople vode (min. 65 °C)

*** 6,9 kW kada je uređaj povezan na dovod tople vode (pri 65 °C)

• standardna značajka odabranih modela

○ dostupno kao dodatna oprema ili u posebnoj izvedbi

Dodatna oprema

Više košara za pranje svog posuđa, od malih čaša do posuda za posluživanje.



Višenamjenska košara



Košara za 48 malih čaša



Košara za 18 plitkih tanjura



Košara za 25 pivskih čaša
V = 170 mm



Košara za 12 tanjura
za juhu



Košara od nehrđajućega
čelika za velike tanjure
promjer = 320 mm



Košara za posude



Košara za veliki pribor za jelo



Spremnici za pribor za
jelo

Nemojte zaboraviti pročistiti svoju vodu!

Ostvarite nenadmašivu učinkovitost i produljite život svojega uređaja.



12 l vanjskoga ručnog
omekšivača vode



8 l vanjskoga automatskog
omekšivača vode



Filter za
demineralizaciju BRITA®



Filter za povratnu
osmozu



Molimo Vas da se s pitanjima o još dodatne opreme obratite svojem lokalnome Electrolux zastupniku.

Cjeloviti sustavi za pranje posuđa



Sve što Vam je potrebno da biste započeli s radom. Sustavi spremni za upotrebu koje smo pripremili za Vas uključuju: perilicu posuđa s haubom green&clean koja se puni s lijeve ili desne strane, stol za pretpranje, stolove za punjenje/pražnjenje, čak i kantu za odlaganje otpada.

Perilica posuđa s automatskom dvoobložnom haubom i ESD-om

C19571





C19572





Perilica posuđa s automatskom dvoobložnom haubom

C19573





C19574





Perilica posuđa s ručnom dvoobložnom haubom i ESD-om

C19575





C19576





Perilica posuđa s ručnom dvoobložnom haubom

C19577





C19578





Perilica posuđa s ručnom dvoobložnom haubom

C19579



C19580



* Cjeloviti sustavi pranja posuđa mogu se ugraditi kutno ili u slijedu elemenata.
Molimo Vas da se za detaljnije informacije obratite svom lokalnome Electrolux zastupniku.





Essentia

Naš tim stoji Vam na raspolaganju.

Bilo kada, bilo gdje

Essentia je **srce naše vrhunske Korisničke podrške** i predano pruža usluge koje su Vam potrebne da biste osigurali komparativnu prednost. Pruža Vam potrebnu potporu i brine za Vaše poslovne procese uz **pouzdanu servisnu mrežu** koja obuhvaća niz ekskluzivnih usluga i inovativnih tehnoloških rješenja prilagođenih Vašim potrebama.

Možete računati na više od **2 200 ovlaštenih servisnih partnera**, **10 000 stručnih tehničara** u više od **149 zemalja** i više od **170 000 osiguranih rezervnih dijelova**.

Servisna mreža, uvijek na raspolaganju

Spremni smo Vam se posvetiti **jedinstvenom servisnom mrežom** koja Vaš posao čini jednostavnijim.

Servisni ugovori, kojima možete vjerovati

Ovisno o svojim poslovnim potrebama možete izabrati jedan od **fleksibilnih servisnih paketa** prilagođenih različitim potrebama koji nude razne usluge održavanja i potpore.

Očuvajte učinkovitost svoje opreme

Pravilno održavanje **u skladu s Electrolux priručnicima** i preporukama ključno je za izbjegavanje neočekivanih problema. **Electrolux odjel za Korisničku podršku** nudi više **servisnih paketa prilagođenih različitim potrebama**. Za više informacija kontaktirajte svojega Electrolux **ovlaštenoga servisnog partnera**.





Iskusite našu Izvrsnost
professional.electrolux.hr

Pratite nas na



Izvrsnost uz brigu o okolišu

- ▶ Sve naše tvornice imaju certifikat ISO 14001.
- ▶ Sva naša rješenja osmišljena su u svrhu niske potrošnje vode, električne energije, deterdženata i štetnih emisija.
- ▶ Tijekom posljednjih godina više od 70 % naših proizvoda ažurirano je s obzirom na ekološke potrebe naših klijenata.
- ▶ Naša tehnologija kompatibilna je sa zakonodavstvom ROHS i REACH i više od 95 % može se reciklirati.
- ▶ Stopostotnu kvalitetu svih naših proizvoda ispitali su stručnjaci.



Iz godine u godinu i dan za danom
Electrolux Professional posao
svojih klijenata čini jednostavnijim,
isplativijim i istinski održivim.