

Willkommen bei der Klasse A

ecostore^{HP} Premium Kühltagertische



Ihre Bedürfnisse ...

Sie möchten Ihre **Betriebskosten reduzieren** und nicht mehr so viele Lebensmittel entsorgen, weil sie nicht mehr frisch genug zum Servieren sind.

Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Lebensmittel sicher sind. Ihr Küchenpersonal wünscht sich mehr Lagerkapazität in einem Kühlagertisch, aber Sie haben keinen Platz dafür.

Idealerweise möchten Sie einen Tisch, der sich Ihrer Arbeitsweise anpasst und Ihren Arbeitsplatz ergonomischer gestaltet.



... haben wir verstanden.

Unsere Antwort? **ecostore^{HP} Premium Kühlagertische** sind Wegbereiter für Energieeffizienz mit Klasse A und Klimaklasse 5. HP steht für Höchstleistung, weil der ecostore der **leistungsstärkste, energieeffizienteste Kühlagertisch ist**, der Lebensmittelsicherheit und Kapazität garantiert.




extra Einsparungen mit Energieklasse A

- Reduktion umweltschädlicher Treibhausgase durch R290
- Energieeinsparung



extra Lebensmittelsicherheit

- Konstante Temperatur auch bei Umgebungstemperaturen bis zu 40 °C dank Klimaklasse 5
- Cyclopentan Schäumung isoliert Ihr Gerät optimal



extra Kapazität für mehr Nutzvolumen

- Platzierung des Verdampfers an der Seite des Kühlgerätes
- Nutzvolumen kann voll ausgenutzt werden



extra Personalisierung ganz nach Ihrem Wunsch


- Konfigurieren Sie Ihre Maschine so wie Sie es benötigen
- Türen und Schubladen können nach Ihren Wünschen eingebaut werden
- Freie Platzierung des Gerätes möglich

ecostore^{HP} Premium extra Qualität



extra Lebensmittelsicherheit dank Optiflow

Dank dem **intelligenten Luftleitsystem** (OptiFlow) bleiben Lebensmittel länger frisch und die Sicherheit der Lebensmittel ist gewährleistet. Die **Klimaklasse 5** steht für die volle Kühlleistung bei bis zu 40 °C Umgebungstemperatur



Einfache Installation

ecostore^{HP} Premium-Geräte erreichen höchste Leistungen und sind einfach zu installieren. Dank der frontseitigen Be- und Entlüftung stehen die Geräte platzsparend, da an der Geräte-seite kein Freiraum benötigt wird.




Durch die Nutzung unserer **Energieeffizienzklasse A** Geräte reduzieren Sie umweltschädliche Treibhausgase.

Dies ist nicht nur gut für unser Klima, sondern Sie **sparen auch wichtige Ressourcen** ein.



*Mögliche Energieeinsparung auf der Grundlage der erfolgten Energieverbrauchskennzeichnung nach EU-Gesetzgebung durch Vergleich von Kühl- und Tiefkühlgeräten der Klasse G mit Geräten der Klasse A (von der EU zugrunde gelegte durchschnittliche Energiekosten in Höhe von 0,21 €/kWh und Nettotonnutzinhalt von 310 Litern). Im Vergleich zu gleichwertigen, auf dem Markt erhältlichen 3-türigen Kühltagertischen.

Jedes Detail des **ecostore^{HP} Premium** trägt dazu bei, die Leistung zu verbessern.



extra Kapazität

Mehr Lebensmittel lagern. 50 zusätzliche Liter Nettovolumen bedeuten 20 % mehr Aufbewahrungsort als bei vergleichbaren Kühlagertischen.



+ 50
Liter



extra Personalisierung

Mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten mit Schubladen und Türen können Sie Ihren Kühlagertisch nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen



extra Umweltfreundlich

Höhere Leistung und ein gutes Gefühl: **ecostore^{HP} Premium** nutzt das **Kältemittel R290**, eine umweltfreundlichere Alternative zu herkömmlichen Kältemitteln.



extra Design


Werten Sie Ihre Küche mit dem extra Design auf. Der ergonomische Arbeitsplatz soll die berufliche Tätigkeit unterstützen und die arbeitsbedingte Belastung verhindern. Durch das innovative Design der **ecostore^{HP} Premium**-Geräte ist sowohl eine freistehend Montage als auch eine Integrierung in Edelstahlbauten möglich.



extra Einsparungen extra effizient

Sie möchten Ihre Stromrechnung um **80 %** reduzieren?
Der Electrolux **ecostore^{HP} Premium** Kühltagertisch mit
Energieklasse A und Klimaklasse 5 verbraucht nur 560 kWh
pro Jahr. Das ist eine **Einsparung*** von bis zu **480 € pro Jahr**.

Energie-
einsparungen*
bis zu
480 €/Jahr



Achten Sie auf die Energie- klasse A mit der Klimaklasse 5 für die umweltfreundlichsten Kühltagertische

Nach Europäischen Recht müssen alle Kühlgeräte ein europäisches
Energie label besitzen.

310, das höchste Volumen

Das NETTONUTZVOLUMEN steht auf dem Label und wird nun gemäß
Gesetzesnormen berechnet, um die reale Kapazität für die Lebens-
mittelaufbewahrung anzuzeigen.

5, die sicherste Klimaklasse

Die Klimaklasse zeigt die Fähigkeit eines Kühlgeräts an, Lebensmittel
in unterschiedlichen Umgebungsbedingungen richtig zu konservieren:

- **5: „Hochleistung“:**
Leistung bei 40 °C Umgebungstemperatur und 40 % Luftfeuchtigkeit
- **4: „Normalleistung“:**
Leistung bei 30 °C Umgebungstemperatur und 55 % Luftfeuchtigkeit
- **3: „Geringe Leistung“:**
Leistung bei 25 °C Umgebungstemperatur und 60 % Luftfeuchtigkeit

R290

**R290-Gas ist schonend zur Umwelt und greift
die Kühlschrankkomponenten weniger stark an
als andere Kältemittel.**

*Mögliche Energieeinsparung auf der Grundlage der erfolgten Energieverbrauchskennzeichnung
nach EU-Gesetzgebung durch Vergleich von Kühl- und Tiefkühlgeräten der Klasse G mit
Geräten der Klasse A (von der EU zugrunde gelegte durchschnittliche Energiekosten in Höhe von
0,21 €/kWh und Nettotonnutzinhalt von 310 Litern).

R290 Kältemittel für unsere Umwelt

R290 Naturgas-Kältemittel (Kohlenwasserstoff) ist energieeffizienter als andere Kältemittel, mindert den Energieverbrauch um etwa 12% und verringert so den Einfluss auf die Erderwärmung. R290 ist weniger korrosiv, das verlängert die Lebensdauer des Kompressors und verringert die Wartungskosten

Cyclopentan-Ausschäumung

Die Isolierungen der Electrolux Professional Kühl-/Tiefkühl-lagertische sind mit Cyclopentan aufgeschäumt, einem Kohlenwasserstoffgas, das die Ozonschicht nicht angreift, keine nennenswerte Auswirkung auf die globale Erwärmung hat und eine bessere Leistung garantiert. (42 Tage nach der Produktion sind traditionelle Ausschäumungen 18% weniger effizient als Cyclopentan-Ausschäumungen).

Hocheffiziente Komponenten: Energiesparende Kompressoren, Großflächenverdampfer und Hochleistungsgebläse



Mit höchster Effizienz


Frost Watch Control

Die intelligente Abtauautomatik steuert den Ablauf der Abtauzyklen nach tatsächlichem Bedarf.

Die hochentwickelte Elektronik in den ecostore^{HP} Premium Modellen ermittelt automatisch, wann ein Abtauzyklus aktiviert werden muss. Die Eisbildung am Verdampfer ist abhängig vom Betrieb des Gerätes (Anzahl und Dauer der

Tür- & Schubladenöffnungen, etc.). Durch bedarfsgesteuertes Abtauen können Dauer und Anzahl der Abtauzyklen optimiert und damit der Energieverbrauch reduziert werden.

Automatische Tauwasserverdunstung mit vom Kompressor generiertem Heißgas. Energieersparnis durch den Wegfall zusätzlicher Heizelemente (nicht möglich bei Geräten mit Fernkälte).



Cyclopentan-Ausschäumung

Internationale Zertifikate



Authorised User No. 00079


extra Lebensmittelsicherheit



Reduzieren Sie Lebensmittelabfälle mit Electrolux Professional **ecostore^{HP} Premium** Kühlagertischen dank **OptiFlow** und **Klimaklasse 5** selbst bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C.

**Dank OptiFlow
reduzieren sie Ihre
Lebensmittelabfälle
erheblich**

Optiflow 



Die beste
Lebensmittel-
lagerung mit
ecostore

ecostore^{HP}


Lebensmittellagerung

Temperaturschwankungen sind die Hauptursache für Lebensmittelverschwendung.


Aus diesem Grund wird in den Kühlagertischen von Electrolux Professional das **intelligente Luftzirkulationssystem OptiFlow** eingesetzt.

OptiFlow garantiert, dass eine konstante Innentemperatur beibehalten wird, auch bei häufigen Türöffnungszyklen.

Somit werden **Idealbedingungen** für alle unterschiedlichen Lebensmittel geschaffen und es entsteht weniger Abfall.



extra Kapazität



Sie brauchen mehr Lagerkapazität, haben aber keinen Platz in Ihrer Küche?
Electrolux Professional **ecostore^{HP} Premium** Kühlagertische bieten Sie durchschnittlich
50 Liter mehr Nutzvolumen als vergleichbare Kühlagertische.

20% mehr Nutzinhalt dank Optiflow

Optiflow bedeutet für Sie mehr Nettonutzinhalt
und optimal Lagerung Ihrer Lebensmittel.



20 % mehr Stauraum
als bei anderen
Kühlagertischen



extra
50
Liter



extra Personalisierung



Sie haben viele Möglichkeiten, die **ecostore^{HP} Premium Kühltagertische** an Ihre Anforderungen anzupassen.



Online-Konfigurator

extra Personalisierung

Erstellen Sie Ihre perfekte Kombination. Wählen Sie einen Einbau- oder einen freistehenden Kühltagertisch. Die Kühleinheit kann links oder rechts angeordnet werden. Wählen Sie aus zahlreichen benutzerdefinierten Optionen zum Beispiel die Position, die Größe und Anzahl der Schubladen und Türelemente, unterschiedliche Oberseiten, Sockel oder FüÙe.



extra Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit

Problemlose Reinigung durch den leichten Zugang zum Innenraum, der ohne jeglichen Einsatz von Werkzeugen erreichbar ist.



Einfach zu reinigende abgerundete Radien und komplett abnehmbare Schienen, Halterungen und EinschüÙe.



Vereinfachen Sie die Reinigung. Die breite dreifache Ballondichtung ist einfach abnehmbar.



Einfache Wartung mit dem CleanFree-Kondensator.




Extra schlankes Design

Die ergonomischen, eleganten **ecostore^{HP} Premium** Kühltagertische können frei stehen oder eingebaut werden. Integrierte Kombination mit dem Electrolux Professional Edelstahlmöbelprogramm.







extrA Leistung
extrA Effizienz
extrA Hygiene

ecostore^{HP} Premium Kühlagertische reduzieren Betriebskosten und Lebensmittelverschwendung. Mit zahlreichen benutzerdefinierten Optionen erstellen Sie die perfekte Lösung für Ihre Küche. Ob klein oder groß: Hotel, Restaurant oder Kantine.

Hotels, Restaurants, Kantine

Reduzieren Sie Ihre Stromrechnung und Ihre Lebensmittelabfälle.
Vereinfachen Sie Reinigung und Hygiene.




extra Einsparungen mit Energieklasse A

- Reduktion umweltschädlicher Treibhausgase durch R290
- Energieeinsparung




extra Lebensmittel- sicherheit

- Konstante Temperatur auch bei Umgebungstemperaturen bis zu 40 °C dank Klimaklasse 5
- Cyclopentan Schäumung isoliert Ihr Gerät optimal



extra Kapazität für mehr Nutzvolumen

- Platzierung des Verdampfers an der Seite des Kühlgerätes
- Nutzvolumen kann voll ausgenutzt werden



Extra schlankes Design

- ergonomische Kühl-lagerertische, welche frei stehen oder eingebaut werden können
- Integrierung mit Electrolux Professional Edelstahlmöbeln möglich



extra Personalisierung ganz nach Ihrem Wunsch

- Konfigurieren Sie Ihre Maschine so wie Sie es benötigen
- Türen und Schubladen können nach Ihren Wünschen eingebaut werden
- freie Platzierung des Gerätes möglich



extra Reinigungs- fähigkeit

- Besonders einfache Reinigung und Wartung ohne Kompromisse
- Leistung und Effizienz dank CleanFree-Kondensator und komplett ausziehbarer frontaler Kühleinheit



* Mögliche Energieeinsparung auf der Grundlage der erfolgten Energieverbrauchskennzeichnung nach EU-Gesetzgebung durch Vergleich von Kühl- und Tiefkühlgeräten der Klasse G mit Geräten der Klasse A (von der EU zugrunde gelegte durchschnittliche Energiekosten in Höhe von 0,21 €/kWh und Nettounterhalt von 310 Litern).



Optiflow – das intelligente Luftsystem

Passt sich für beste Kühlergebnisse und gleichmäßige Temperatur der Beschickungsmenge an.



Was ist Optiflow?

Optiflow garantiert, dass die Luft zwischen den Einschüben hindurch und über die in jeder Ebene gelagerten Produkte geführt wird, was zu optimaler Temperaturgleichmäßigkeit und größerer Energieeinsparung führt.

Optiflow 

Wie?

- In Standardkühlagergeräten werden starke Gebläse benötigt, um die Luft durch den gesamten Innenraum zu führen, wobei viel Energie verbraucht wird. Je mehr Widerstände in der Luftführung sind, umso mehr Energie wird benötigt.
- Für ecostore Kühlagerertische ist die Form des Kondensators so entwickelt worden, dass die Widerstände in der Luftführung minimiert sind, und zwar durch Verringern seiner Tiefe; so werden die besten Kühlergebnisse erzielt.

Temperaturgleichmäßigkeit

- Eine Kombination aus horizontaler und vertikaler Luftzirkulation sorgt für optimale Temperaturgleichmäßigkeit
- Verbesserte Luftführung dank flacher Front- und Rückseitenflächen
- Neue abnehmbare Luftleitbleche garantieren ausgezeichnete und schnelle Luftverteilung
- Selbst bei Vollbeschickung ist effizienter Betrieb garantiert

Erhalten Sie extra Mehrwert mit unserem Customer Care

Einfache, platzsparende Installation

Die platzsparende Zusammenstellung Ihres Gerätes wird durch die frontseitige Belüftung der Kühleinheit ermöglicht. Dadurch lassen sich auch Edelstahlgeräte nebeneinander verbauen.



Frontbelüftung auch für Turmkonfiguration



extra schnelle und einfache Wartung

Schnelle, unkomplizierte Wartung, ohne dass der Tisch verschoben werden muss, da seine funktionalen Komponenten dank der **Monoblock Kühleinheit** des **ecostore^{HP} Premium** leicht zugänglich sind.



Ausziehbares Monoblockaggregat für **ecostore^{HP} Premium**

Zubehör



2in1-Fettlöser und Desinfektionsmittel
entfernt schnell und effizient alle
Lebensmittelreste und desinfiziert die
Oberflächen.



Poliermittel für Edelstahl
damit Ihr ecostore^{HP} Premium Kühllager-
tisch immer blendend aussieht.



Einschübe und Körbe aus Drahtgeflecht auf
leichtgängigen Seitenschienen sorgen
dafür, dass der verfügbare Stauraum flexibel
und effizient genutzt werden kann.



Polycarbonat-Behälter geben den Blick auf
den Inhalt frei. Geeignet für die Verwendung bei
Temperaturen von -100 °C bis 120 °C.

Die **ecostore** Produktfamilie

Extra Kapazität, extra Effizienz, extra Lebensmittelsicherheit – wählen Sie Ihren **ecostore^{HP}** Kühlschrank.

Kühlagerschränke



ecostore^{HP}
Premium

ecostore^{HP}
Touch

ecostore^{HP}

Kühlagertische



ecostore^{HP}
Premium

-2



ecostore HP



Electrolux
PROFESSIONAL





Essentia. Ein Team zu Ihren Diensten. Jederzeit und überall.

Essentia ist **das Herzstück der großartigen Kundenbetreuung**, einem spezialisierten Service, der Ihnen Wettbewerbsvorteile sichert. Er bietet Ihnen die Unterstützung, die Sie benötigen, und kümmert sich um Ihre Prozesse: mit einem **zuverlässigen Service-Netzwerk**, vielen individuellen Exklusiv-Leistungen und innovativer Technologie.

Sie können auf mehr als **2.200 Service-Vertragspartner**, **10.000 Servicetechniker** in über **149 Ländern** und mehr als **170.000 Ersatzteile** zählen.

Service-Netzwerk: immer verfügbar

Wir sind bereit und freuen uns, Sie mit einem **einzigartigen Service-Netzwerk** zu unterstützen, das Ihnen das **Arbeitsleben erleichtert**.

Servicevereinbarungen, auf die Sie bauen können

Wählen Sie je nach Ihren gewerblichen Anforderungen aus **flexiblen, maßgeschneiderten Servicepaketen**, die Ihnen eine Vielzahl an Wartungs- und Supportleistungen bieten.

Sorgen Sie für eine langfristig gute Leistung Ihrer Geräte

Eine ordnungsgemäße Wartung unter **Einhaltung der von Electrolux bereitgestellten Anleitungen** und Empfehlungen ist zur Vermeidung unvorhergesehener Probleme unverzichtbar. **Electrolux Customer Care** bietet hierzu diverse **maßgeschneiderte Servicepakete**. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem **Electrolux Service-Vertragspartner**.



Schauen
Sie sich das
Video an,
um mehr
zu erfahren.





Experience the Excellence
electroluxprofessional.com

Folgen Sie uns auf



Electrolux Professional GmbH
Schaffhausenstr. 77 . D - 72072 Tübingen
Telefon +49 7071 93 000
Telefax +49 7071 93 00 119
professional.dach@electroluxprofessional.com
www.electroluxprofessional.com

Electrolux Professional GmbH
Europaring F16 - 201 . A - 2345 Brunn am Gebirge
Telefon +43 1 86 348 0
Telefax +43 1 86 348 300
efs.office@electroluxprofessional.com
www.electroluxprofessional.com/at

Electrolux Professional AG
Allmendstrasse 28 . CH - 6210 Sursee
Telefon +41 41 926 81 81
ch.info@electroluxprofessional.com
www.electroluxprofessional.com/de-ch

Excellence mit der Umwelt im Einklang

- ▶ Alle unsere Werke sind nach ISO 14001 zertifiziert.
- ▶ Alle unsere Lösungen sind für minimalen Wasser- und Energieverbrauch, niedrigen Reinigungs- und Spülmiteleinsatz sowie für geringstmögliche Schadstoffemission ausgelegt.
- ▶ In den vergangenen Jahren wurden 70 % unserer Produktmerkmale im Hinblick auf die Umweltanforderungen unserer Kunden optimiert.
- ▶ Unsere Technologie ist RoHS- und REACH-konform. Die Produkte sind zu über 95 % recycelbar.
- ▶ Unsere Produkte durchlaufen zu 100 % eine Qualitätsprüfung durch Experten.

