

Jednoduché a snadné mytí nádobí

Tunelové košové myčky green&clean
s jednoduchým & duálním oplachem



Vy říkáte...

Ideální tunelová myčky se dá jednoduše nainstalovat a snadno se ovládá. Spolehlivost je nutností, optimalizace pracovního postupu zásadní. Odstávky a prostoje pro komplexní denní údržbu jsou frustrující a nákladné.



...my nasloucháme

Navrhli jsme spolehlivé a bezproblémové řešení s přístupem k datům v reálném čase, které vám pomůže efektivně uspořádat a organizovat váš provoz mytí nádobí. Vaše zisky se zvýší díky nižším provozním nákladům a zároveň si usnadníte každodenní práci. Eliminujete prostoje díky unikátnímu nepřetržitému Non-Stop záložnímu systému, který umožní pokračovat v mytí, i když se něco pokazí.

Představujeme vám novou Electrolux Professional tunelovou košovou myčku nádobí green&clean s jednoduchým a duálním oplachem.



Green

Nízké provozní
náklady



Clean

Vynikající mycí
výsledky



Bezpečně

Garantovaná
hygiena



Snadné

Jednoduchá
obsluha i servis

Kompaktní a vysoce výkonné

Nové Electrolux Professional tunelové košové myčky green&clean s jednoduchým oplachem nabízí vynikající výkon, úspory nákladů a snadnou obsluhu.



Pouze 1,5 litru/koš na půdorysu 1,20 m

To je vše, co potřebujete k mytí a hygienickému oplachu jednoho koše špinavého nádobí. **Ušetřete až 3.530* €** ročně díky vynikajícímu výkonu v kombinaci s úsporou vody, energie a detergentů.

Úspora energie až 7kWh s energeticky úsporným zařízením (ESD).



Garantovaná hygiena

Nejlepší hygienické výsledky s konstantní teplotou oplachu 84 °C. Garantováno také i při rozdílných vlastnostech vstupní vody.



* Úspory nákladů jsou vypočteny Electrolux Professional Lab která je akreditovaná pro UL a Intertek měření. Porovnání bylo provedeno mezi green&clean Tunelovou košovou myčkou s jednoduchým oplachem a ekvivalentní běžnou myčkou používající 330 l/hod. na oplach při teplotě vstupní vody 10 °C, v restauraci s kapacitou 200 jídel ve špičce v období 360 dní.

100
košů/hod.

OnE. Váš osobní digitální společník

Aplikace OnE - nová pokročilá webová platforma Electrolux Professional sleduje vaši práci 24/7 a pomáhá vám optimalizovat pracovní procesy ve vaší mycí zóně. Navíc vzdálená diagnostika redukuje nepříjemnosti spojené s neočekávanými poruchami.



Jednoduchá obsluha

green&clean dotyková ovládací obrazovka mluví vaším jazykem. Nastavení až 24 jazyků a nový jednoduchý dotykový panel. Snadno srozumitelné technické informace a průvodce vyhledávání chyb pro jejich snadné odstranění.

Jednoduchá instalace

Rychlé a snadné externí připojení (voda, energie a detegenty) vyzkoušené a testované Electrolux Professional Autorizovanými Servisními Partnery pro bezpečnější nastavení.



Křišťálově čistý výsledek mytí

Zaručený hygienický výsledek pro veškeré nádobí i při poklesu tlaku vody. Výkonné mytí a oplach znamenají perfektně čisté nádobí.



Pouhých 10 minut stačí ke každodenní péči o vaši green&clean tunelovou myčku s jednoduchým oplachem. Naskenujte a sledujte video.

Jednoduchá obsluha

Nové tunelové košové myčky green&clean s duálním oplachem zaručují jedny z nejnižších provozních nákladů ve své kategorii a konzistentní výsledky koš za košem. Dokonalý příklad udržitelnosti, spolehlivosti a snadného použití.



Použijte méně, ušetřete více

Spotřebujte pouze 0,9 - 1,2 litr/koš v kompaktní velikosti a ušetřete 2.900** € ročně*.

Inovativní green&clean oplachový modul používá méně vody, méně elektřiny, méně mycího detergentu a méně lešticího prostředku.



Ušetřete až 7kWh energie a zajistěte optimální pracovní klima pomocí zařízení pro úsporu energie (ESD)*.



Konzistentní výkon a maximální účinnost v průběhu času s automatickým odvápnovacím zařízením ZeroLime*.



Garantovaná hygiena

Nejlepší hygienické výsledky s 85 °C konstantní teplotou oplachu. Zaručeno i při různém tlaku vody.



150 až 250 košů/hod.

Aplikace OnE, váš osobní digitální spojenec

Aplikace OnE, nová pokročilá webová platforma Electrolux Professional, sleduje vaši práci 24/7 a pomáhá vám optimalizovat pracovní procesy ve vaší mycí zóně. Navíc vzdálená diagnostika redukuje nepříjemnosti spojené s neočekávanými poruchami.



Jednoduchá obsluha

green&clean dotyková ovládací obrazovka mluví vaším jazykem. Nastavení až 24 jazyků a nový jednoduchý dotykový panel. Snadno srozumitelné technické informace a průvodce vyhledávání chyb pro jejich snadné odstranění.




Jednoduchá instalace

Rychlé a snadné externí připojení (voda, energie a detegenty) vyzkoušené a testované Electrolux Professional Autorizovanými Servisními Partnerni pro bezpečnější nastavení.

Myjte bez prostojů

Pokračujte v mytí, i když se něco pokazí.

Žádné další prostoje ani ruční mytí nádobí než dorazí servisní technik díky **Non-Stop automatickému záložnímu systému**.



Křišťálově čistý výsledek mytí

Brilantní výsledky mytí a perfektně čisté talíře díky vyspělému **ClearBlue** filtračnímu systému,* který udržuje déle čistší vodu.

** Úsporu nákladů vypočítává společnost Electrolux Professional Lab, která je akreditována u UL Intertek. Bylo provedeno srovnání mezi green&clean tunelovou košovou myčkou s duálním oplachem a ekvivalentním běžnou myčkou používající 240 l/hod. pro oplachování na vstupu 10 °C, pro restauraci, která nabízí 500 jídel/špičku po dobu 360 dnů.

Pevnější základy, nejvyšší výkon



Počáteční náklady na pořízení investice jsou jen špičkou ledovce. Provozní náklady se rok co rok navyšují a tvoří největší část vašich výdajů. S **tunelovou košovou myčkou green&clean s duálním oplachem můžete ušetřit:**

+27%* zisku

Spotřebou vody pouze 0,9 - 1,2 l/koš v kompaktní velikosti **ušetříte 2.900*€** ročně*.

Inovativní green&clean duální oplachový modul používá méně vody, méně elektřiny, méně mycího detergentu a méně leštícího prostředku.



22%

méně energie*



30%

méně vody*



32%

méně mycího a
oplachového
prostředku*

* Úsporu nákladů vypočítává společnost Electrolux Professional Lab, která je akreditována u UL a Intertek. Bylo provedeno srovnání mezi green&clean tunelovou košovou myčkou s duálním oplachem a ekvivalentní běžnou myčkou používající 240 l/hod. pro oplachování na vstupu 10 °C pro restauraci, která nabízí 500 jídel/špičku po dobu 360 dnů.

Šetřit energii, šetřit čas, šetřit peníze

Tunelové košové myčky s duálním oplachem green&clean zaručují vysokou účinnost, nízkou spotřebu energií, nižší provozní náklady a vynikající výkon.

-22% spotřeba energie

Ušetřete 1070 € ročně za energie a řekněte sbohem manuálnímu odvápňování. Žádné usazování vodního kamene znamená, že topná tělesa mohou pracovat s maximální účinností díky automatickému ZeroLime odvápňovacímu zařízení.



Lepší pro vás, lepší pro životní prostředí

green&clean tunelová košová myčka s duálním oplachem zajistí optimální pracovní klima a zaměstnance spokojenější při **úspoře energie až 7kWh** pomocí zařízení pro úsporu energie (ESD), které **zabraňuje šíření tepla** do okolního prostředí.

Brilantní mycí výkon



Zářivě čisté nádoby, sklenice, podnosy a GN nádoby.
green&clean **ClearBlue Filtrační Systém*** udržuje vodu bez zbytků potravin.





Vynikající mycí výkon

Čisté nádoby bez poskvrny a žádné prostoje z důvodu nutnosti výměny vody. **ClearBlue Filtrační Systém*** odstraní veškeré zbytky potravin z mycí lázně, čímž zlepšuje účinnost mycích prostředků a zaručuje vynikající výsledky mytí. Vyspádované filtry nádrží zachycují drobné zbytky, které poté odvádí přes víceetapňový filtrační systém do odpadu.

Stále čistá voda

Díky **automatickému odpouštění a doplnění mycí nádrže*** během procesu mytí je mycí lázeň vždy čistá bez dalšího úsilí obsluhy. Přibližně 20 % vody se automaticky odpustí a doplní: pro každých 150 košů pro mytí a pro každých 50 košů pro předmytí.

* Modely s duálním oplachem




Brilantní mycí výkony díky širokým mycím ramenům a silnému tlaku vody v každém místě mycí komory. Zářivé výsledky pokaždé.



Bezproblémový automatický proces díky optimální vzdálenosti záclonky a oplachových ramen. Záclonka tak neblokuje horní část ramen a zajišťuje důkladný oplach celého koše.

Bezpečnost pro klid a jistotu



Již žádné starosti – hygienický výsledek je vždy pod kontrolou díky konstantní teplotě oplachové vody 85 °C.



Garantovaná sanitace a hygiena

Nejlepší hygienické výsledky jsou garantovány díky kvalitnímu oplachu **Wash-Safe Control***. Neustále udržuje konstantní teplotu 85 °C díky hydraulickému systému s oplachového čerpadla.

85° C

Konstantní oplachová
teplota pro maximální
úroveň hygieny.



*u vybraných modelů s duálním oplachem

Hygienicky nejspolehlivější ve své třídě: v souladu s DIN 10510

Nová green&clean košová myčka s duálním oplachem odpovídá:

- **Německé DIN 10510: Hygiena potravin – Komerční myčky nádobí s více nádržemi - Hygienické požadavky, testovací postupy** na hygienické požadavky u vícetankových myček.

* Pouze modely s duálním oplachem

Tlak vody garantuje vysoce výkonný oplachový cyklus pro dokonalou hygienu

Optimální hygiena je zaručena díky atmosferickému oplachovému systému s oplachovým čerpadlem (u vybraných modelů) nebo tlakovému ventilu, který stabilizuje tlak **přiváděné vody a zajišťuje správný proces oplachu.**



Stačí pouhý dotyk




green&clean dotykový displej usnadňuje vaše každodenní činnosti. Jednoduchá obsluha, snadná instalace a jednoduché řešení problémů.

Dotykový displej komunikuje vaším jazykem


Používání green&clean dotykového displeje nemůže být snadnější. Jednoduchá grafika vede uživatele rychlými a snadnými kroky k přístupu k různým možnostem. **Různí uživatelé. Různá úroveň informací.**



Až **24** jazyků a nový, jednoduchý dotykový panel.




Dual Rinse control panel





Obsluha

Díky jednoduchým animacím a malému množství textu je každodenní užívání snadno pochopitelné



Vlastní údržba zákazníka

Snadno přístupné, lehce srozumitelné technické informace a chráněný přístup s heslem 1. úrovně



Electrolux Professional Autorizovaní Servisní Partneri

Rychlejší řešení problémů s přehlednými technickými informacemi a chráněný přístup s heslem 2. úrovně



Již žádné prostoje s Non-Stop automatickým záložním systémem*

Pokračujte v mytí, i když se něco pokazí. Již žádné prostoje ani ruční mytí nádobí v době, kdy čekáte na zásah servisního technika.

Tunelové košové myčky green&clean s jednoduchým a duálním oplachem automaticky přepnou do záložního pracovního režimu, obejdou poruchy a pokračují v mytí.

Vestavěná čidla rychle identifikují veškeré závady a aktivují záložní režimy, jako je změna teploty.



1. Když se zobrazí chybové hlášení, stiskněte tlačítko **POKRAČOVAT** pro aktivaci automatického non-stop záložního režimu.




2. Vaše green&clean košová myčka přepne do záložního systému a umožní vám pokračovat v mytí, ale **výstražný signál** ⚠ upozorní obsluhu na nutnost zavolání servisu.

* Modely s duálním oplachem

Průvodce vyhledávání závad pro rychlé opravy

Řešení problémů je řízeno strojem. Zásah ze strany servisu je potřeba jen pokud je to nezbytně nutné.



Hlášení o kontrole otevření kohoutku se studenou vodou


Bezproblémová údržba a opravy. Není třeba s myčkou manipulovat.

Rychlejší kontroly a opravy se snadným přístupem zepředu ke všem komponentům.



Předcházejte prostoje

Stroj si automaticky vyžádá preventivní kontrolní údržbu.



Mnohem více než jen myčka nádobí



Ať už si chcete přizpůsobit myčku vlastním požadavkům či upgradovat kdykoli v budoucnu, potřebujete vhodná příslušenství nebo poprodejní servis, myčky green&clean vám nabídnou mnohem více než pouhou myčku nádobí.

Snadná instalace



Není třeba snímat kryty přístroje ani vrtat otvory.


Rychlé a snadné externí připojení pro rychlejší a bezpečnější nastavení konfigurace plug-in modulu.



Pouze jedna elektrická přípojka



Připojky vody



Napojení detergentů

**Objevte další
benefity na
následujících
stránkách**



Vytvořte si řešení na míru


Přidejte různá příslušenství a upgradujte kdykoliv chcete, dokonce na místě po instalaci. green&clean tunelové košové myčky s jednoduchým a duálním oplachem porostou s vaším podnikáním.

Nejprve zvolte tu správnou kombinaci pro vaše potřeby:

100
košů/hod.

Umyje 300 kompletních jídelních souprav za 2 hodiny.

Mytí + Oplach




	Výchozí instalovaný příkon
Jednoduchý oplach*	25,2 kW

150
košů/hod.

Umyje 500 kompletních jídelních souprav za 2 hodiny.

Mytí + Oplach




Duální oplach*	22 kW
----------------	-------

200
košů/hod.

Snižuje náklady na práci díky předmývacímu modulu.

Předmýtí + Mytí + Oplach




Duální oplach*	22,3 kW
----------------	---------

250
košů/hod.

Zvyšuje efektivitu a rychlost pomocí velkého předmývacího modulu.

Předmýtí + Mytí + Oplach



Duální oplach*	28,5 kW
----------------	---------

* Připojení teplé vody. Pro připojení studené vody vyberte model se zařízením pro úsporu energie ESD.

green&clean tunelová košová myčka roste s vaším podnikáním.

Sestavení vaší ideální green&clean tunelové košové myčky už nemůže být jednodušší a pokud se vaše potřeby změní, inovativní modulární systém znamená, že vaše green&clean myčka poroste spolu s vaším podnikáním.

Začněte se základním mycím modulem a přidávejte další příslušenství podle svých potřeb již přímo z výroby nebo kdykoliv chcete v budoucnu.

Potom vyberte to správné sušení:

Žádné sušení

Bez potřeby žádného extra sušení kromě přirozeného odpařování, ke kterému dochází díky vysoké teplotě nádobí.

Není třeba
Žádný prostor navíc.

Medium sušení

Střední kapacita, doporučuje se pro nádobí, instalace za sebou do řady. Dostupné s dveřmi* a nebo bez dveří.

Sušení



560 mm

Rohové sušení

Střední kapacita, doporučována pro nádobí, šetří místo díky možnosti výstupu před či za myčku.

Sušení



872 mm

Velké sušení*

Střední kapacita, doporučuje se pro sklenice.

Sušení



850 mm

* pro modely s duálním oplachem

Dbáme na detaily

Výsledkem intenzivního testování v laboratořích Electrolux Professional je celá řada originálních profesionálních chemikálií Electrolux Professional.



Automatický změkčovač vody

Transformuje ionty vápníku a hořčíku na ionty sodíku (rozpuštěné soli), tím nedochází k usazování vodního kamene. Mycí a oplachové prostředky dosahují skvělých čistících výsledků i při nízké spotřebě.

Automatický změkčovač vody s reverzní osmózou

Nádobí je zářivě čisté bez nutnosti leštění, protože z vody jsou odfiltrovány všechny stopy minerálů a bakterií.

Středně tvrdá a tvrdá voda



kód 0S2092

C11 Detergent pro myčky

Pro všechny typy tvrdosti vody, vhodné pro sklo, křišťál, keramiku, porcelán, plast a nerezovou ocel.



kód 0S2094

C12 Oplachový prostředek pro myčky

Zaručeně dokonalé výsledky sušení bez manuálních zásahů. Pro všechny typy tvrdosti vody. Určeno pro sklo, keramiku, křišťál a porcelán.

Měkká a středně tvrdá voda



kód 0S2093

C13 Eco Detergent pro myčky

Ekologický chemický prostředek šetrný k životnímu prostředí. Koncentrovaný detergent bez EDTA, NTA a polyfosfátů.















kód 0S2095

C14 Oplachový prostředek Plus pro myčky

Pro všechny typy tvrdosti vody. Určeno pro sklo, křišťál, keramiku a porcelán.

Správné řešení

1	2	3	4	5	
Co budete mýt?	Tvrdotst vody (°F)*	Doporučená úprava vody	Tvrdotst vody po úpravě (°F)*	Vhodný detergent	
 <p>Sklenice a křišťálové sklo</p>	Měkká 0 ÷ 7	Žádná	Měkká 0 ÷ 7	 <p>C13 Eco Detergent pro myčky</p>	 <p>C14 Oplachový prostředek Plus pro myčky</p>
	Středně měkká 7 ÷ 15			Pro standardní sklenice použijte změkčovač vody , pro křišťálové sklo změkčovač vody s reverzní osmózou	Středně tvrdá až tvrdá 7 ÷ 25
	Středně tvrdá 15 ÷ 25				
	Tvrdá / Velmi tvrdá 25 ÷ 45				
 <p>Šálky a hrnky</p>	Měkká 0 ÷ 7	Žádná	Měkká 0 ÷ 7	 <p>C13 Eco Detergent pro myčky</p>	 <p>C14 Oplachový prostředek Plus pro myčky</p>
	Středně měkká 7 ÷ 15			Změkčovač vody	Středně tvrdá až tvrdá 7 ÷ 25
	Středně tvrdá 15 ÷ 25				
	Tvrdá / Velmi tvrdá 25 ÷ 45				
 <p>Talíře a příbory</p>	Měkká 0 ÷ 7	Žádná	Měkká 0 ÷ 7	 <p>C13 Eco Detergent pro myčky</p>	 <p>C14 Oplachový prostředek Plus pro myčky</p>
	Středně měkká 7 ÷ 15			Změkčovač vody	Středně tvrdá až tvrdá 7 ÷ 25
	Středně tvrdá 15 ÷ 25				
	Tvrdá / Velmi tvrdá 25 ÷ 45				
 <p>Nerezové nádobí</p>	Měkká 0 ÷ 7	Žádná	Měkká 0 ÷ 7	 <p>C13 Eco Detergent pro myčky</p>	 <p>C14 Oplachový prostředek Plus pro myčky</p>
	Středně měkká 7 ÷ 15			Změkčovač vody	Středně tvrdá až tvrdá 7 ÷ 25
	Středně tvrdá 15 ÷ 25				
	Tvrdá / Velmi tvrdá 25 ÷ 45				


*Tvrdotst vody měří servisní technik pomocí testovací sady 0W7PJK nebo 0S1701

OnE, pokročilá webová platforma

Připojení green&clean tunelové košové myčky s jednoduchým&duálním oplachem



Aplikace OnE, nová pokročilá webová platforma Electrolux Professional vám umožní dosáhnout nejvyšších výkonů, maximalizovat vaše příjmy a urychlit návratnost vložených investic.



24/7 monitorování

Zjistěte aktuální status každé green&clean myčky odkudkoliv a kdykoliv a zkontrolujte proces mytí, oplachu, teplotu sušení a jakou rychlostí stroj pracuje.

Smart použití. Pomocí aplikace OnE App zjistíte, kdy je vaše green&clean myčka zapnutá, poddimenzovaná nebo přeplněná, takže můžete proces upravit.




Maximalizujte zisk

Electrolux Professional aplikace OnE vám pomůže snížit spotřební náklady a optimalizovat efektivitu vašeho podnikání.

Smart upgrade vašeho stroje. Monitorováním produktivity zjistíte, jestli předmývání nebo sušení jsou potřeba ke zkvalitnění celého procesu mytí. Upgradujte vaše postupy, green&clean tunelová košová myčka poroste spolu s vaším podnikáním.

Smart konfigurace. Nyní máte všechny potřebné informace k objednání myčky s kapacitou vhodnou přesně pro vaše podnikání.



Aplikace OnE sleduje vaši práci a pomáhá vám vytvořit správnou konfiguraci pro vaši zónu mytí nádobí.

Digitální
platforma



Fyzická
podpora



Vám dává




Zvyšte provozní schopnost zařízení

Vzdálená diagnostika odkudkoliv: produktový kód, sériové číslo a kód chybové hlášky pro upřesnění.

Aplikace OnE pomáhá zajistit maximální dobu provozuschopnosti a zároveň omezují nepříjemnosti spojené s nečekanými poruchami.

Přihlaste se do projektu Essentia Service Agreement pro získání balíčku dalších výhod.



Optimalizujte vaše procesy

Aplikace OnE vám poskytne přehled o **lepší organizaci pracovních postupů**.

Monitorujte stav vašich green&clean myček, a to i na více místech, pomocí grafů porovnávejte jednotlivé momenty procesu mytí. Sledujte aktuální proces, čekací dobu obsluhy a celkovou pracovní dobu (ať už hodinovou, denní, měsíční nebo roční).

Výsledek vám pomůže lépe organizovat práci zaměstnanců a maximálně využít pracovní postupy tak, aby nedocházelo k prostojům.

Organizujte práci svých zaměstnanců, využijte maximálně svůj čas. Aplikace OnE sleduje a optimalizuje pracovní postupy.

green&clean řada myček

Ekologicky, čistě, bezpečně a snadně s řadou myček green&clean

40
košů/hod.



green&clean
Podpultová myčka

80
košů/hod.



green&clean
Automatická průchozí
Myčka nádobí

100 až 250
košů/hod.



green&clean Tunelová
košová myčka s
jednoduchým & duálním
oplachem

150 až 300
košů/hod.



green&clean Tunelová
košová myčky s
vícenásobným oplachem

Zdokonalte vaši mycí zónu správným příslušenstvím



18 Předmývacích
stolů

V libovolných délkách
až do 1,6 m



12 Válečkových
dopravníků

V libovolných délkách až
do 2,6 m



3 Nakládací /
vykládací stoly

V libovolných
délkách až do 1,6 m.




44 Třídících
stolů

Jak pro ruční, tak pro
automatické třídění, až
pro 6 košů.



6
Otočky

K dispozici v 90° i
180°



28 Prvků řemenových
dopravníků

Jak pro podnosy, tak pro mycí
koše, lze nakombinovat v
libovolném uspořádání (pouze
pro modely s duálním oplachem).



Essentia Tým, který vám poslouží. Kdykoliv, kdekoliv

Essentia je **jádrem vynikající péče o zákazníky**. Jedná se o vyhrazenou službu, která vám zaručí konkurenční výhodu. Essentia vám poskytne potřebnou podporu a postará se o vaše procesy prostřednictvím **spolehlivé servisní sítě** nabízející řadu specifických exkluzivních služeb a inovativních technologií.

Můžete počítat s více než **2 200 autorizovanými servisními partnery**, **10 000 servisními techniky** ve více než **149 zemích** a s více než **170 000 náhradními díly**.

Servisní síť, vždy k dispozici

Jsme neustále připraveni a odhodláni poskytovat vám podporu v podobě **jedinečné servisní sítě**, která vám usnadní pracovní život.

Servisní dohody, kterým můžete věřit

Můžete si vybrat z **flexibilního balíčku služeb šitých na míru vašim obchodním potřebám**, nabízející různé služby a podpory.

Udržujte své vybavení v provozním stavu

Je nezbytné provádět správnou údržbu v **souladu s návodem** a doporučeními společnosti **Electrolux Professional**, aby se předešlo nečekaným problémům. **Oddělení péče o zákazníky společnosti Electrolux Professional nabízí řadu zákaznických servisních balíčků.**

Chcete-li více informací, obraťte se na svého preferovaného **autorizovaného servisního partnera** společnosti Electrolux Professional.



Stáhněte si
video a
zjistěte více





Dokonalost je středobodem všeho, co děláme. Předvídáme potřeby našich zákazníků a náš tým usiluje o dokonalá řešení, inovace a služby, které usnadní zákazníkům práci a zvýší ziskovost s ohledem na ekologii.

Sledujte nás na



www.electroluxprofessional.com

Dokonalost S ohledem na životní prostředí

- ▶ Všechny naše závody mají certifikaci ISO 14001
- ▶ Všechna naše řešení jsou navržena s ohledem na nízkou spotřebu vody, energie a čisticích prostředků a na škodlivé emise
- ▶ V posledních letech bylo aktualizováno přes 70% charakteristik našich výrobků s ohledem na životní prostředí a naše zákazníky
- ▶ Naše technologie vyhovuje směrnici RoHS a REACH a je z více než 95% recyklovatelná
- ▶ Celých 100% našich výrobků podstupuje testy kvality prováděné odborníky

