


**Enkel diskning.
Enastående diskresultat**
green&clean tunneldiskmaskin med
singel & dubbel slutsköljning



Du talar ...

För mig är den perfekta tunneldiskmaskinen både enkel att installera och använda.

Den måste vara pålitlig och det är viktigt att arbetsflödet optimeras. Haverier, driftstopp och komplicerat dagligt underhåll är frustrerande och kostsamt.



... vi lyssnar

Vi har utformat en smidig och pålitlig lösning som är enkel att installera och använda. Undvik driftstopp med det unika automatiska säkerhetsläget Non-Stop, som gör att maskinen kan fortsätta att diska tills felet är avhjälp.

Nu introducerar vi nya Electrolux Professional green&clean-tunneldiskmaskiner med singel och dubbel slutsköljning.



Green

Låga
driftkostnader



Clean

Fantastiskt
diskresultat



Safe

Garanterat
rent



Easy

Användarvänligt
med okomplicerat
underhåll

Tunneldiskmaskin med singel slutsköljning

Den nya **green&clean-tunneldiskmaskinen med singel slutsköljning** från Electrolux Professional erbjuder överlägsen prestanda, besparingar och användarvänlighet.



Endast 1,5 liter vatten/korg på 1,20 m längd

Det är allt som krävs för att diska och rengöra en full korg med smutsig disk.

Tack vare låg förbrukning av vatten, energi, samt disk- och sköljmedel är maskinens livscykelkostnader låga.

Energibesparingar på upp till 7 kWh tack vare den energisparande enheten (ESD).



Garanterat rent

Med en konstant sköljtemperatur på 84 °C kan du vara säker på att diskgodset är garanterat rent.



100
korgar/tim




Enkel att använda

Touchskärmen på green&clean pratar med dig. Upp till 24 olika språk och en ny, enkel touchskärm. Teknisk information som är lätt att förstå och vägledning felsökning för snabba åtgärder.

Enkel att installera

Snabba och enkla externa anslutningar (vatten, ström och diskmedel) som har testats och utvärderats av Electrolux Professional.



Kristallklara diskresultat

Prestandan garanteras för all sorters disk om ett tryckfall uppstår i vattenförsörjningen. Med kraftfull diskning och sköljning kommer vattnet åt hela korgarna.



Endast 10 minuter per dag för att ta hand om din green&clean-tunneldiskmaskin med singel slutsköljning. Skanna för att se hur den dagliga rengöringen utförs.

Tunneldiskmaskin med dubbel slutsköljning

De nya **green&clean-tunneldiskmaskinerna med dubbel slutsköljning** garanterar bland de lägsta **driftkostnaderna i sin kategori** och ger dig konsekventa resultat gång efter gång. Ett perfekt exempel på hållbarhet, pålitlighet och användarvänlighet



Använd mindre, spara mer

Använd endast 0,9 - 1,2 liter/korg i en kompakt maskin.

Den innovativa skölkretsen i green&clean använder mindre vatten, mindre el, mindre diskmedel och mindre sköljmedel.



Sparar upp till 7 kWh i strömförbrukning och garanterar ett **optimalt arbetsklimat** med den energisparande enheten (ESD)..



Konstant prestanda och högsta effektivitet även efter lång användning med den automatiska avkalkningsenheten ZeroLime*.



Garanterat rent

Med en konstant sköljtemperatur på 84 °C kan du vara säker på att diskgodset är garanterat rent



* Zero lime avkalkningsenhet ingår inte som standard utan väljs som tillbehör.

150 till 250
korgar/tim



Enkel att använda

Touchskärmen på green&clean pratar med dig. Upp till 24 olika språk och en ny, enkel touchskärm. Teknisk information som är lätt att förstå och vägledning för snabba åtgärder.




Fortsätt diska, inga driftstopp

Tack vare **det automatiska säkerhetsläget Non-Stop kan** maskinen fortsätta att diska även om ett fel skulle uppstå. Ingen förlorad tid eller handdisk medan du väntar på att felet ska åtgäras

Enkel att installera

Snabba och enkla externa anslutningar (vatten, ström och diskmedel) som testats och utvärderats av Electrolux Professional.



Kristallklara diskresultat

Fantastiskt diskresultat och perfekt ren disk varje gång tack vare det avancerade **ClearBlue**-filtersystemet som håller vattnet rent längre.

Låga driftskostnader



När man överväger hur mycket en investering kostar är själva köpet bara en liten del av helheten. Driftkostnaderna fortsätter konstant, år efter år, och är till slut den överlägset största delen av totalkostnaden. Med en **green&clean-tunneldiskmaskin med dubbel slutsköljning** kan du spara:

+27%* i besparing

Använd endast 0,9 - 1,2 liter vatten/korg i en kompakt maskin och sänk dina årliga driftskostnader avsevärt.

Den innovativa sköljkretsen i green&clean med dubbel slutsköljning använder mindre vatten, mindre el, mindre diskmedel och mindre sköljmedel.



22 %
lägre
elförbrukning*



30 %
lägre
vattenförbrukning*



32 %
lägre
förbrukning
av disk- och
sköljmedel*

* Insparade kostnader beräknas av Electrolux Professional Lab, som är godkänt av UL och Intertek. Jämförelsen baseras på en green&clean-tunneldiskmaskin med dubbel slutsköljning och en motsvarande vanlig maskin som använder **240 liter/timme** för sköljning samt en inloppstemperatur på 10 °C. Detta för en restaurang som serverar 500 måltider per timme under rusningstid över en period på 360 dagar.

** Zero lime avkalkningsenhet ingår inte som standard utan väljs som tillbehör.

Spara el, spara tid, spara pengar

green&clean-tunneldiskmaskin med dubbel slutsköljning
garanterar hög effektivitet, låg energiförbrukning, lägre
driftkostnader och konstant prestanda.

-22 % energiför- brukning

Få lägre elkonsumtion och oroa dig inte längre för manuell avkalkning. Genom att undvika kalkuppsamling fungerar värmeelementen alltid med högsta effekt och du får enastående diskresultat under en lång tid med den automatiska avkalkningsfunktionen **ZeroLime****.

ZeroLime-
device

FIRST
in the industry



Bättre för både dig och miljön

Tack vare den energisparande enheten (ESD) får du 7 kWh lägre energiförbrukning. Dessutom undviker ESD-enheten att värme tränger ut i diskrummet vilket ger en svalare och behagligare arbetsplats.

Kristallklart diskresultat



Enastående rent resultat för allt diskgoods.

Green&cleans **ClearBlue-filtreringssystem*** gör att vattnet hålls rent från matrester.

ClearBlue-
filtrerings-
system

Fantastiskt diskresultat

Skinande rent diskgoods och inga driftstopp för att byta vatten.

ClearBlue-filtreringssystemet* avlägsnar alla matrester från diskvattnet och förbättrar på så sätt diskmedlets effektivitet och ger dig enastående resultat. Ett lutande tankfilter samlar upp matrester varefter de leds genom ett filtreringssystem och spolas bort.


Rent vatten, alltid

Diskvattnet hålls alltid rent utan att användaren behöver bekymra sig om det tack vare **automatisk tömning och påfyllning av vattentanken*** när maskinen diskar.

Ungefär 20 % av vattnet töms och fylls på automatiskt: var 150:e korg för disktanken och var 50:e korg för fördisktanken

* modeller med dubbel slutsköljning

95 %
bortfiltrering av
matrester innebär
ett skinande rent
resultat, mindre
underhåll och färre
driftstopp*.




Kristallklart diskresultat tack vare breda diskarmar som konstant spolar vatten i hela maskinens diskutrymme.



Smidig automatisk drift tack vare ett optimalt avstånd mellan gardin och sköljarm. På grund av detta blockerar gardinen inte den övre armen, vilket gör att sköljvattnet kommer åt hela korgen.

Säkerhet ger sinnesfrid



Oroa dig aldrig mer för hur rent det blir, med en sköljtemperatur på 85 °C garanteras ett konsekvent bra resultat



Perfekt rengöring

Rengöring och sköljkvalitet garanteras med green&cleans **Wash-Safe Control***.

En konstant sköljtemperatur på 85 °C upprätthålls tack vare ett hydraulsystem med luftspalt och tre skölj pumpar.

85 °C

konstant sköljtemperatur innebär rent disk gods.

UNIQUE
in the industry



* på utvalda modeller med dubbel slutsköljning

Säkerhet som är bäst i klassen: Uppfyller DIN 10510

Den nya green&clean-tunneldiskmaskinen med dubbel slutsköljning lever upp till:

► **Tyska DIN 10510: Livsmedelshygien - Kommersiell diskning med flertanksdiskmaskiner - Hygienkrav, procedurtestningsstandard** för hygienkrav för flertanksdiskmaskiner.

* Endast modeller med dubbel slutsköljning



Vattentrycket garanterar en högeffektiv sköljcykel för utmärkt rengöring

Bästa möjliga rengöring tack vare en justerbar tryckventil som stabiliserar inloppsvattentrycket för att se till att ett ordentligt sköljtryck upprätthålls.



Enkel touchskärm



Touchskärmen på green&clean förenklar det dagliga arbetet.
Enkel drift, enkel installation och enkel vägledning felsökning.

En touchskärm som pratar samma språk som du

Det kunde inte vara enklare att använda
green&clean. Enkel grafik vägleder användaren
genom snabba och lättbegripliga steg för att komma
åt olika alternativ.


Olika användare. Olika information.



Upp till **24**
olika språk och
en ny, enkel
touchskärm.



Kontrollpanel för dubbel slutsköljning



För användaren

Enkla animationer och kort text gör
den dagliga användningen så enkel
som den kan bli.



För intern personal

Teknisk information som är enkel att
komma åt och förstå. Skyddad åtkomst
med lösenord för nivå 1.



För Electrolux Professional- auktoriserad tekniker

Snabbare felsökning med direkt
tillgänglig data, teknisk information, och
skyddad åtkomst med ett lösenord för
nivå 2.



Inga mer driftstopp med automatiska Non Stop-säkerhetslägen

Maskinen fortsätter att diska även om fel uppstår. Ingen förlorad tid eller handdisk medan du väntar på en servicetekniker.

Green&clean-tunneldiskmaskiner med singel och dubbel slutsköljning går automatiskt över till ett annat arbetsläge så att diskningen kan fortsätta.

Inbyggda givare identifierar snabbt problem och aktiverar säkerhetslägen såsom växlande temperaturinställning.



1. När ett varningsmeddelande visas trycker du på knappen **CONTINUE** för att aktivera det automatiska säkerhetsläget Non-Stop.




2. Din green&clean-tunneldiskmaskin växlar över till ett säkerhetsläge för att du ska kunna fortsätta diska, men **varningsmeddelandet** ⚠️ påminner användaren om att service behövs.



* modeller med dubbel slutsköljning

Snabba lösningar med vägledning felsökning

Maskinen visar dig hur du ska felsöka. Extern service behöver bara efterfrågas som sista utväg.



Meddelande om att öppna kallvattenventilen


Problemfria underhåll och reparationer. Du behöver inte flytta maskinen.

Snabbare kontroller och reparationer med enkel åtkomst till alla komponenter på diskmaskinens framsida.



Förhindra driftstopp

Maskinen schemalägger automatiskt förebyggande underhåll.



Mer än bara en diskmaskin



Från installation, anpassning och uppgraderingar när som helst, till tillbehör och utmärkt eftermarknadssupport: green&clean är mycket mer än bara en diskmaskin.

Enkel installation



Inga paneler behöver öppnas och inga hål borras.


Snabba och enkla externa anslutningar för snabbare och säkrare installation.



Enskild anslutningspunkt för el



Vattenanslutningar



Anslutningar för disk- och sköljmedel

På sidorna som följer kan du se vilka fördelar du får



Anpassa diskmaskinen efter dina behov

Lägg till olika anpassade alternativ och uppgraderingar när du vill, även på plats. Green&clean-tunneldiskmaskiner med singel och dubbel slutsköljning växer med din verksamhet!

Välj först rätt kombination för dina behov:

100

korgar/tim

Diskar för 300 gäster på två timmar.

Disk + skölj




	Elbehov som standard	Minsta elbehov
Singel slutsköljning*	25,2 kW	13,2 kW

150

korgar/tim

Diskar för 500 gäster på två timmar.

Disk + skölj




Dubbel slutsköljning*	22 kW	12 kW
-----------------------	-------	-------

200

korgar/tim

Minskar arbetskostnaden tack vare fördiskmodulen.

Fördisk + disk + skölj




Dubbel slutsköljning*	22,3 kW	12,3 kW
-----------------------	---------	---------

250

korgar/tim

Ökar effektivitet och hastighet med en stor fördiskmodul.

Fördisk + disk + skölj



Dubbel slutsköljning*	28,5 kW	18,5 kW
-----------------------	---------	---------

* Varmvattenanslutning. För kallvattenanslutningar väljer du en modell med energisparande enhet

green&clean tunneldiskmaskin växer med din verksamhet.

Det kan knappast bli enklare att anpassa en green&clean-tunneldiskmaskin för dina behov, och när din verksamhet växer och förändras innebär det unika modulsystemet att din green&clean kan växa med verksamheten.

Börja med att välja rätt storlek på diskmaskinen. Därefter väljer du vilken torklösning som behövs för den valda maskinen. Uppgraderingar eller anpassningar kan alltid göras precis när du vill.

Välj sedan rätt torklösning:

Ingen tork

Inget behov av extra torkning utöver den naturliga avdunstningen som genereras av värmen från diskgodset.

Inget extra utrymme behövs.

Medelstor tork

Medelstor kapacitet. Passar uppställningar med rak linje. Tillgänglig med* och utan lucka.

tork



560 mm

Hörn-tork

Medelstor kapacitet. Sparar utrymme med utgångsriktning till fram- eller baksidan.

tork



872 mm

Stor tork*

Medelstor kapacitet, lämplig för glas.

tork



850 mm

* för modeller med dubbel slutsköljning

Fokus på detaljerna

Ta hand om din utrustning så säkerställer du både produktprestanda och livslängd. För bästa resultat rekommenderas användning av Electrolux Professional rengöringsprodukter. Alla våra rengöringsprodukter har utvecklats baserat på intensiva tester i Electrolux Professionals laboratorier.



kod 0S2362

C30 Multifunktionellt avkalkningsmedel

Avlägsnar effektivt beläggningar och kalk från diskmaskiner och genomströmmare (boilers). Vid regelbunden användning hålls utrustningen alltid ren från kalk och därmed minskas slitage. Neutral doft som gör användningen mer angenäm. Tack vare sin låga skumkraft rekommenderas C30 för rengöring av genomströmmare och utrustning med en automatisk avkalkningsanordning.

Medelhårt och hårt vatten



kod 0S2092

C11 diskmedel

För alla vattentyper med högsta prestanda för glas, kristall, keramik, porslin, plast och rostfritt stål.



kod 0S2094

C12 sköljmedel

Garanterat perfekta torkresultat, utan manuella åtgärder. För alla sorters vattenhårdhet. Lämpligt för glas, kristall, keramik och porslin.

Mjukt och medelhårt vatten



kod 0S2093

C13 miljövänligt diskmedel

Miljövänligt diskmedel med låg miljöpåverkan. Koncentrerad formel utan EDTA, NTA och polyfosfater.



kod 0S2095

C14 skölj- medel plus

För alla sorters vattenhårdhet. Lämpligt för glas, kristall, keramik och porslin.

green&clean-familjen

Miljövänligt, rent, säkert och enkelt med green&clean-diskmaskiner.

40
korgar/h



green&clean under-
bänksdiskmaskin

80
korgar/h



green&clean
huvdiskmaskin

100 upp till **250**
korgar/h



green&clean
tunneldiskmaskin
med singel & dubbel
slutsköljning

150 upp till **300**
korgar/h



green&clean
tunneldiskmaskin med
multi slutsköljning

**Effektivisera
ditt diskom-
råde med
kringutrust-
ning**



18 Diskbänkar

Tillgängliga i alla längder
upp till 1,6 m.



12 Rullbanor

Tillgängliga i alla
längder upp till 2,6 m.



3 Utmatningsbänkar

Tillgängliga i alla längder
upp till 1,6 m.




44
Stackningsbänkar

Tillgänglig som manuell eller
automatisk sortering för upp
till 6 korgar.



6 Drivna
kurvor

Tillgängliga både
som 90° och 180°.



28 Kompletta
motordrivna bänkar

För både brickor och korgar, kan
kombineras i många varianter
(endast för modeller med dubbel
slutsköljning).



Essentia Teamed to serve you. Anytime, anywhere

Essentia tar **begreppet service till en helt ny nivå**. En dedikerad tjänst som blir en av dina främsta fördelar. Ett **pålitligt, världsomspännande servicenätverk**, en rad skräddarsydda exklusiva tjänster och en innovativ teknik ger dig det stöd du behöver och tar hand om dina produkter och processer.

Du stöds av **fler än 2 200 auktoriserade servicepartners, 10 000 kvalificerade tekniker** i över **149 länder** och över **170 000 lagerförda reservdelar**.

Vårt servicenätverk, alltid tillgängligt

Vi är redo och fast beslutna att hjälpa dig med ett **uniktt servicenätverk** som gör **ditt arbetsliv enklare**.

Serviceavtal du kan lita på

Du kan välja mellan olika **flexibla, skräddarsydda servicepaket** som är anpassade till dina affärsbehov och erbjuder en mängd underhålls- och supporttjänster.

Håll din utrustning i gott skick

Korrekt underhåll **enligt Electrolux Professionals handböcker** och rekommendationer är avgörande för att undvika oväntade problem. **Electrolux Professional Customer Care** erbjuder en mängd **skräddarsydda servicepaket**.

För mer information, kontakta din Electrolux Professional **auktoriserade servicepartner**.



Se videon
och ta reda
på mer!





Excellence är centralt i allt vi gör.
Genom att förutse våra kunders behov strävar vi efter
Excellence med våra människor, innovationer, lösningar och
tjänster. Vi vill göra våra kunders arbetsliv enklare,
mer lönsamt - och verkligt hållbart varje dag.

Följ oss på



www.electroluxprofessional.com

Excellens med miljön i åtanke

- ▶ Alla våra fabriker är ISO 14001-certifierade
- ▶ Alla våra lösningar är utformade för låg förbrukning av vatten, energi, kem och skadiga utsläpp
- ▶ Under de senaste åren har över 70 % av våra produktfunktioner uppdaterats med våra kunders miljöbehov i åtanke
- ▶ Vår teknik följer RoHS- och REACH-direktiven och är över 95 % återvinningsbar
- ▶ Våra produkter är 100 % kvalitetstestade av experter

