

**Pouzdana, jednostavno i
sigurno.**

green&clean perilice čaša

i potpultne perilice



Rekli ste nam...

Želim perilicu posuđa koja se odlikuje privlačnim dizajnom, troši manje vode i nudi mi mogućnost praćenja učinkovitosti u svakom trenutku.



...poslušali smo Vas

Nove perilice čaša i potpultne perilice moderna su rješenja osmišljena za barove, pubove, kafiće, male restorane i restorane brze prehrane. Namijenjene su korisnicima kojima je stalo do dizajna i uštede, a koji se ne žele odreći učinkovitosti.



Ekološki

Manja potrošnja vode, električne energije, deterdženta i sjajila za ispiranje uz manje troškove rada i manje štetnih utjecaja na okoliš.



Čisto

Izvrсна učinkovitost u pranju i ispiranju uz potpuno uklanjanje deterdženta.



Sigurno

Zajamčena sanitizacija. Jedinstveni uređaj Wash-Safe Control za održavanje stalne nominalne temperature ispiranja od 84 °C.



Jednostavno

Ergonomično. Jednostavno za korištenje i održavanje uz potpunu kontrolu učinkovitosti svaki put.



green&clean

Perilice čaša

Brze, kompaktne i jednostavne za upotrebu.
Za potpuno zadovoljstvo Vas i Vaših gostiju.



**Dopustite nam da
Vam se pridružimo na
putovanju.**

**Trebate li upute za upotrebu ili neke druge
popratne materijale?**

Uz E-Tandem*, digitalnu uslugu tvrtke Electrolux Professional, možete ostvariti trenutni pristup raznim alatima.

Jednostavno skenirajte QR kod s prednje strane uređaja i započnite svoje putovanje.



Uz brigu o okolišu

Niska potrošnja električne energije, vode, deterdženta i sjajila za ispiranje. **Niže emisije** topline zbog dvostruke stijenke s potpunom izolacijom*.



Nenadmašna učinkovitost u pranju i ispiranju

Zahvaljujući dvostrukoj gornjoj i donjoj mlaznici za pranje i ispiranje. **Recite zbogom zastoјima u poslovanju** uz značajku za ispiranje hladnom vodom uz koju su **čaše spremne za upotrebu** neposredno nakon pranja.



Zajamčena sanitizacija

Savršeni higijenski rezultati uz značajku **Wash-Safe kontrola** koja jamči stalnu temperaturu vode za ispiranje od **84 °C**.



Jednostavno za upotrebu i lako održavanje

Uz lako vidljiv zaslon, **temperaturu u uređaju možete** stalno držati na oku. **Sigurna i ergonomska**, uravnotežena vrata za nježno otvaranje i zatvaranje. Elektronički upravljački sustav jednostavan za upotrebu i opremljen **samostalnom dijagnostikom problema**.

* Na odabranim modelima.

Staklo stvarno čini razliku.

Perilice čaša green&clean omogućuju Vam veću dobit, uz zajamčenu održivost, vrhunsku učinkovitost, higijenu i jednostavnost korištenja.



Za Vas i okoliš

Niska potrošnja električne energije, vode, deterdženta i sjajila za ispiranje. Niže emisije topline zbog dvostruke stijenke s potpunom izolacijom*.



Brza usluga, sretni gosti i veća dobit.

Možete reći zbogom zastojsima u posluživanju: više ne morate čekati da se čaše ohlade. Poslužite izvrsno pivo, i to brzo, u hladnim i sanitiziranim čašama uz program za posebno hladno ispiranje*.




Nenadmašna učinkovitost u pranju i ispiranju

Snažan pritisak vode i savršeni rezultati zahvaljujući dvostrukim gornjim i donjim mlaznicama za pranje i ispiranje*.

Osigurana dugovječnost i duži vijek uređaja. Izrađena od izdržljivih komponenti od nehrđajućeg čelika.



Sanitizacija osigurana



Više se ne morate brinuti! Sanitizacija i čistoća idu ruku pod ruku uz značajku Wash-Safe Control kojom su opremljeni uređaji iz linije green&clean.



84 °C

Stalna temperatura ispiranja.
Izvrсни higijenski uvjeti.



Zajamčena sanitizacija

Značajka **Wash-Safe Control** uređaja iz linije green&clean jamči kvalitetnu sanitizaciju i ispiranje. Kad svjetlosni indikator za značajku Wash-Safe Control pozeleni, možete biti sigurni da je ispiranje bilo savršeno. U uređaju se zbog primjene hidrauličkog sustava koji sadržava standardnu zračnu komoru i pumpu za ispiranje održavaju stalni pritisak vode za ispiranje i temperatura od 84 °C.



Izvrсна higijena

Izrađen od nehrđajućeg čelika sa zaobljenim kutovima, uređaj je osmišljen za jednostavno čišćenje i savršeno održavanje higijene.



Jednostavnija, bolja i brža usluga



Usporen rad uzrokovan kompliciranim programima i opasnom ergonomijom svakodnevni su problemi mnogih tvrtki. Perilice čaša green&clean odgovor su na Vaše potrebe.

Ergonomski dizajn, manje umora

Ušteda vremena

Elektronički kontrolni panel s prikazom temperature* omogućuje jednostavno praćenje rada uređaja. Jednostavno otvaranje pomoću uvučene ručke.

Sigurnost i ergonomija

Uravnotežena vrata za nježno otvaranje i zatvaranje.

Optimalno radno okruženje

Vrata i kućište* s dvostrukim stijenkama osiguravaju tiši rad i manji izlazak topline.



Brzo i jednostavno održavanje

Nije potrebno pomicati uređaj u slučaju izvođenja radova održavanja zahvaljujući pristupu s prednje strane.

Cijevi za deterdžent i sjajilo za ispiranje iznimno su pouzdane i otporne na kvarove te omogućuju brzo i jednostavno sastavljanje i održavanje.



Asortiman

perilica čaša green&clean



OPIS	S Dvostruka stijenka	S Dvostruka stijenka
Elektronički upravljački sustav	•	•
Elektromehanički upravljački sustav		
Wash-Safe kontrola		•
Ispiranje hladnom vodom	•	•
Br. ciklusa	3	3
Maksimalni kapacitet (košara/sat)	30	30
Otvor vrata (mm)	290	290
Vanjske dimenzije (Š x D x V) – mm	460 x 565 x 715	460 x 565 x 715
Dimenzije košare (mm)	400 x 400 (Ø 400)	400 x 400 (Ø 400)
Ugrađena snaga (kW)	3,3	3,3
Potrošnja vode (L/ciklus)	2,3 (ispiranje vrućom vodom)/ 1,8 (ispiranje hladnom vodom)	2,3 (ispiranje vrućom vodom)/ 1,8 (ispiranje hladnom vodom)
Ugrađeni spremnik za doziranje sjajila za ispiranje	•	•
Električni priključak	230V/ 1N/ 50Hz	230V/ 1N/ 50Hz
Uključena dodatna oprema	1 košara 400 x 400 mm	1 košara 400 x 400 mm





88



NEOPHOS
ELECTROLUX



Electrolux
PROFESSIONAL

green&clean

Potpultne perilice

Zelene, čiste, sigurne i jednostavne za upotrebu.

Savršeno rješenje za visoku učinkovitost i niske troškove rada.



Manja potrošnja, veća ušteda.

Potrošite **samo 2,5 litre po ciklusu** i **uštedite do 730 €** godišnje*.



Nenadmašna učinkovitost u pranju i ispiranju

Potpuno uklanjanje deterdženta i **najveća moguća učinkovitost** uz dvostruke gornje i donje mlaznice za pranje i ispiranje.



Sanitizacija znači sigurnost.

Nenadmašna higijena i optimalni rezultati ispiranja uz značajku **Wash-Safe Control** koja jamči stalnu temperaturu vode za ispiranje od 84 °C.



Jednostavno i ergonomično.

Sigurna i ergonomski uravnotežena vrata za nježno otvaranje i zatvaranje opremljena **ručkom** koju možete **lako uhvatiti**. **Samostalna dijagnostika kvarova** i **stalno praćenje** uz elektronički sustav upravljanja jednostavan za upotrebu i istaknut prikaz temperature.



**Dopustite nam da
Vam se pridružimo na
putovanju.**

**Trebate li upute za upotrebu ili neke druge
popratne materijale?**

Uz E-Tandem™, digitalnu uslugu tvrtke Electrolux Professional, možete ostvariti trenutni pristup raznim alatima.

Jednostavno skenirajte QR kod s prednje strane uređaja i započnite svoje putovanje.

* Uštede troškova izračunava Electrolux Professional Lab koji je akreditirao Intertek. Usporedba između potpultne perilice green&clean i ekvivalentne standardne perilice koja upotrebljava **3,5 litre po ciklusu** za ispiranje uz 70 ciklusa na dan tijekom 300 radnih dana godišnje uz ulaz vode temperature 15 °C. ** Na odabranim modelima.

Ušteda i održivost



Electrolux Professional na raspolaganje Vam stavlja svoje jedinstvene globalne sposobnosti tehnološkog razvoja, dizajna, proizvodnje i usluge, pri čemu teži smanjiti troškove rada uz manji utjecaj na okoliš.



Iznimna ušteda:
do **730 €*** godišnje

Uživajte u dodatnih 730 €* godišnje zahvaljujući uštedi na vodi, električnoj energiji, deterdžentu i sjajilu za ispiranje uz zajamčeni optimalni radni učinak.

green&clean

Savršena ravnoteža između optimalnog radnog učinka i niskih troškova rada.




Niska potrošnja vode

Za ispiranje je potrebno 2,5 litre svježe vode po ciklusu bez obzira na uvjete ulaza vode.



Niska potrošnja električne energije

Niža do 25 % jer se za ispiranje koristi manje vode.



Manja potrošnja deterdženta i sjajila za ispiranje

Potrebne su znatno manje količine.

Ostavite najbolji prvi dojam



Izvrсна učinkovitost u pranju i ispiranju uz potpuno uklanjanje deterdženta. Idealna perilica posuđa za pranje tanjura, čaša, pribora za kuhanje, posuda, gastroposuda i pribora za jelo.

Zajamčeno čisto posuđe

Dopire do svakog kuta komore za pranje!

Moćan sustav kruženja vode jamči **optimalne rezultate pranja** bez obzira na položaj posuđa zahvaljujući jedinstvenu obliku mlaznica te gornjim i donjim okretnim mlaznicama.

Savršeno ispiranje

Nagnute mlaznice za pranje* i stanka u trajanju od 4 sekunde koja nastupa između pranja i ispiranja **jamče** da voda za pranje više **neće kapati** na čisto posuđe nakon ciklusa ispiranja.

Opasnost od štete više ne prijete staklenom posuđu zahvaljujući značajki „Soft Start“ koja smanjuje snagu vode koja je usmjerena na posuđe na početku ciklusa pranja.

Možete računati na optimalne rezultate

* Na odabranim modelima.



Sigurnost je na prvome mjestu



Nenadmašna kvaliteta ispiranja uz značajku Wash-Safe Control zajamčena je zahvaljujući stalnoj temperaturi ispiranja od 84 °C i pritisku vode koji ne ovisi o vodovodu.

84 °C

Stalna temperatura
 ispiranja za savršene
 higijenske uvjete.



Zajamčena sanitizacija

Zajamčena kvaliteta sanitizacije i ispiranja uz značajku Wash-Safe kontrola* uređaja iz linije green&clean.

Bakterije imaju savršene uvjete za razvoj u okolišu u kojemu se temperatura kreće između 20 i 60 °C* (najviše 75 °C). Značajka Wash-Safe Control **uklanja bakterije** uz stalnu temperaturu ispiranja od 84 °C.

Kad svjetlosni indikator za značajku Wash-Safe kontrola pozeleni, možete biti sigurni da je ispiranje bilo ispravno.



Jednostavno
čisto posuđe.
Higijena bez
puno brige

Izbjegnite razvoj bakterija kad stroj nije u upotrebi. Potpuno automatskim ciklusom samočišćenja u komori za pranje postiže se sanitizacija pomoću vruće vode nakon čega se bojler u potpunosti prazni.

* Na odabranim modelima.



Čaše i pribor za jelo bez mrlja

Nema više zaostale nečistoće.
Otkrijte važnost ispiranja mekom vodom.



- ▶ Modeli opremljeni kontinuiranim omekšivačem vode (CWS-om) jamče **neprekidno pranje posuđa** jer se rad stroja ne mora prekidati radi regeneracije smole zahvaljujući dvama spremnicima koji su postavljeni sa stražnje strane: elektronička kontrola koristi jedan od spremnika za omekšavanje vode, dok se u drugome istovremeno regenerira smola.
- ▶ Svih 100 % vode koja ulazi u perilicu posuđa omekšava se, što jamči **besprijekornu čistoću i smanjeno taloženje kamenca**.
- ▶ Omekšivač vode integriran je s atmosferskim sustavom ispiranja koji održava **visok pritisak vode za ispiranje i stalnu visoku temperaturu** tijekom faze ispiranja.
- ▶ Osoba koja rukuje strojem može **jednostavno napuniti spremnik** bez pristupa unutrašnjoj komori, zahvaljujući vanjskom otvoru za dodavanje soli.
- ▶ **Više nema razloga za brigu**, senzor obavještava osobu koja rukuje strojem kada je potrebno ponovno napuniti spremnik za sol.



Dizajnirana za učinkovitost



Zaboravite na mukotrpan rad i umor. Potpultne perilice green&clean olakšavaju i pojednostavljaju radne postupke da biste proveli dan s osmijehom na licu.



Nov dizajn u skladu s načelima ergonomičnosti

Elegantan i moderan izgled savršeno se uklapa u uređenje pubova i barova.

Nježno otvaranje i zatvaranje omogućuju lagana uravnotežena vrata opremljena oprugama.

Tiho radno okruženje i manji gubitak topline zahvaljujući vratima i kućištu s dvostrukom stijenkom.*

Ergonomična ručka za **jednostavno rukovanje**.

Brzo i jednostavno održavanje zahvaljujući pristupu s prednje strane. **Nije potrebno pomicati uređaj.**

Kontrolni panel lako se upotrebljava i sadrži jasne ikone pa nema razloga za brigu.

Odaberite među **3-ma ciklusima** za pranje različitih razina nečistoća.

Trajanje i temperatura ciklusa pranja i ispiranja mogu se u potpunosti prilagoditi kako bi zadovoljili posebne zahtjeve korisnika.



Filtri korita za pranje mogu se lako ukloniti bez uklanjanja mlaznica za pranje i ispiranje.

Pouzdanost na prvome mjestu

Izdržljivost, pouzdanost i dugotrajnost. Potpultne perilice green&clean pružaju Vam više nego što očekujete od perilice posuđa.



Zaobljeni kutovi

Korito za pranje sa zaobljenim kutovima kako bi se izbjegla mjesta nečistoća.



Mlaznice za pranje i ispiranje lako se uklanjaju

Mlaznice za pranje i ispiranje lako se uklanjaju radi čišćenja.



Zaštita od vode IPX4

Svi modeli imaju certifikat IPX4 za zaštitu od vode.



Bojler otporan na kloriranu vodu

Budući da je izrađen od čelika A304L, bojler je otporan na kloriranu vodu, a zavaruje se u inertnoj atmosferi kako bi se tijekom procesa proizvodnje izbjegla kontaminacija.



Izuzetno izdržljivo crijevo za vodu

Priključno crijevo za vodu ima metalne priključke kako bi moglo podnijeti pritisak vode i slučajne strujne udare prilikom instalacije.



Cijevi za kemikalije otporne na kvar

Cijevi za deterdžent i sjajilo za ispiranje iznimno su pouzdani i otporni na kvarove te omogućuju brzo i jednostavno sastavljanje i održavanje.

Dodatno...

- Svi elementi koji dolaze u dodir s vodom i kemikalijama izrađeni su od nehrđajućeg čelika A304, čime se jamči dugotrajan rad.
- Vrlo niskom razinom buke osigurava se najbolje moguće radno okruženje.
- Značajkom hladnog ispiranja osiguravaju se hladne čaše neposredno nakon pranja. Pritisnite tipku i perilica će prvo isprati posuđe vrućom vodom (od 80 do 90 °C) kako bi savršena higijena bila zajamčena, a zatim će za završno ispiranje iskoristiti svježju hladnu vodu kako bi oprane čaše odmah bile spremne za upotrebu.



Linija proizvoda za kafiće: najbolje za Vaše poslovanje

Linija za kafiće predstavlja rješenja tvrtke Electrolux Professional prilagođena pubovima i kafićima od kojih se zahtijeva brza i dinamična usluga uz održavanje najviših higijenskih standarda.

**Recite zbogom
zastojima u posluživanju.
Operite više od 1000
šalica u jednom satu.**

Perilice posuđa iz *linije* za kafiće opremljene su **bojlerima velike snage od 9 kW** koji jamče **stalno visoku temperaturu od 84 °C** tijekom cijelog ciklusa ispiranja neovisno o temperaturi i pritisku vodovodne vode.

Može se upotrebljavati čak i hladna voda!

Pobrinite se za zadovoljstvo gostiju i zaposlenika uz vrata i kućište s dvostrukom stijenkom koji osiguravaju nisku razinu buke i manji gubitak topline.



Potpulna perilica posuđa iz linije za kafiće postavljena je **na kotače** kako bi se olakšalo čišćenje iza i ispod uređaja.

Automatsko punjenje sjajila za ispiranje i deterdženta od prvoga do posljednjega ciklusa jamči **savršene rezultate** uz **smanjenu potrebu za servisom** i održavanjem. Uključeni su dozatori za deterdžent i sjajilo za ispiranje.



Linija za vinske čaše: jer nam je stalo do Vašeg kristalnog posuđa

Blistave čaše predstavljaju restorane i vinske barove u najboljem svjetlu.

Electrolux Professional razvio je u suradnji s vodećim proizvođačima deterdženata i sustava za pročišćavanje vode cjelovito rješenje za najbolje rezultate pranja i besprijekorno sušenje čaša bez mrlja.



Nježno rješenje za Vaše kristalne čaše

Potpulna perilica iz *linije* za vinske čaše može **značajno smanjiti oštećenja** koja inače nastaju na kristalnim i staklenim površinama te **nije potrebno ručno poliranje**, zahvaljujući:

- ▶ nižoj temperaturi pranja **od 50 do 55 °C**
- ▶ atmosferskome bojleru koji jamči sanitizaciju uz **stalnu temperaturu vode za ispiranje od 84 °C i pritisak** kako bi se uklonili svi ostatci deterdženta
- ▶ pumpi za pranje koja dolazi uz značajku Soft Start
- ▶ potpunoj opremi koja uključuje: rješenja za pročišćavanje vode postupkom reverzibilne osmoze, namjenski deterdžent i sjajilo za ispiranje te košaru i dodatke za klizna kolica.

Optimalne uvjete pranja utvrdili smo u suradnji sa „Stazione Sperimentale del Vetro” (vodećom talijanskom ustanovom za istraživanje stakla) i glavnim proizvođačima kristala u Europi.



Dizajn košara za *liniju* za vinske čaše

Košara iz *linije* za vinske čaše osmišljena je s ciljem poboljšanja rezultata pranja, skraćivanja vremena potrebnoga za sušenje i olakšavanja rukovanja staklom.

- ▶ Rub čaše postavlja se daleko od dna košare, čime se omogućava preciznije pranje i ispiranje unutarnje površine čaše.
- ▶ Vješanjem i nagnjanjem čaša faza sušenja čini se sigurnijom, a lomovi manje učestalima.
- ▶ Oblik košare **prilagođen je svim vrstama vinskih čaša** do 270 mm visine i 104 mm širine.



Pizza, slastičarski i pekarski proizvodi

Ručno pranje velikih posuda odsad je stvar prošlosti. Electrolux Professional ima savršeno rješenje za manje napornog rada i više slobodnog vremena.



Kompaktno i visokoučinkovito rješenje za pranje velikih posuda.

Optimalni radni učinak pranja i ispiranja zahvaljujući gornjim i donjim mlaznicama za pranje i ispiranje.

Visokokvalitetno ispiranje postiže se atmosferskim bojlerom koji osigurava veliku količinu vruće vode pri stalnoj visokoj temperaturi.

Djelatnici kao i gosti bit će zahvalni za **nisku razinu buke i hladno okruženje** zahvaljujući vratima i kućištu s dvostrukom stijenkom.

Savršeni rezultati i manji troškovi održavanja uz ugrađene dozatore deterdženta i sjajila za ispiranje.

Odaberite jedan od četiriju različitih **ciklusa pranja** s obzirom na potrebe i operite do 40 košara svaki sat.

Posude za pečenje, košare za kruh i drugo posuđe

Iznimno svestrana, perilica može prati posude za pečenje veličine 600 x 400 mm, pa čak i velike košare za kruh, zahvaljujući otvoru visine 41 cm, a opremljena je košarama različite veličine (600 x 500 mm i 500 x 500 mm).





hygiene&clean I više nego čisto. Dezinficirano.

FIRST
in the industry

Linija potpulnih perilica posuđa hygiene&clean omogućuje Vam da posuđe dezinficirate*
Svi modeli potpulnih perilica posuđa hygiene&clean u skladu su s normom DIN 10512 i omogućuju Vam postići razinu dezinfekcije **A₀ 60** koja je definirana normom UNI EN ISO 15883-1 i koja se inače primjenjuje samo na medicinsku opremu.



DIN 10512

Temperatura ispiranja

90 °C

Trajanje ispiranja

12 sekundi



A₀ 60

Temperatura ispiranja

90 °C

Trajanje ispiranja

16 sekundi

- **Zajamčena dezinfekcija!** Smanjen broj bakterija zahvaljujući spoju duljine ciklusa pranja, temperature pranja i ispiranja te djelovanju kemikalija. Mehanizam za zaključavanje vrata jamči neprekinuti ciklus pranja.
- **Sigurnost na prvome mjestu!** Sigurnu temperaturu možete provjeravati na daljinu zahvaljujući cjelodnevnom praćenju tijekom 24 sata, 7 dana u tjednu.
- **Potrošnja vode za ispiranje:** 3 litre po ciklusu (u skladu s normom DIN 10512), 4 litre po ciklusu (u skladu s A₀ 60).



**99,999 %
manje bakterija**

Linija potpulnih perilica hygiene&clean smanjuje rizik od izlaganja opasnim patogenima pa se možete pobrinuti da gosti i radnici u Vašem objektu ostanu sigurni.



* U svojem glosaru objavljenom uz Smjernice za dezinfekciju i sterilizaciju u zdravstvenim ustanovama američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) dezinfekciju definiraju kao „termičko ili kemijsko uništenje patogenih i ostalih mikroorganizama”. Saznajte više na sljedećim mrežnim stranicama: <https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/glossary.html>. Vrijednost A₀ 60 postiže se ako se uređaji upotrebljavaju i održavaju u skladu s proizvođačevim specifikacijama.

Bez narušavanja učinkovitosti

Kako biste postigli **najbolje rezultate pranja**, trebate izabrati ne samo **pravu perilicu** i **odgovarajući sustav za pročišćavanje vode**, nego i **poseban deterdžent i sjajilo za ispiranje**.

Upotrebom neodgovarajućeg deterdženta i/ili sjajila za ispiranje ne ugrožavate samo savršene rezultate pranja, nego povećavate i izgleda da će se čaše brže oštetiti.



**Deterdžent C11
za perilice posuđa**

Za sve vrste vode i najbolji radni učinak pri pranju posuđa od stakla, kristala, keramike, porculana, plastike i nehrđajućeg čelika.



**Sjajilo za ispiranje C12
za perilice posuđa**

Zajamčeni savršeni rezultati sušenja bez potrebe za dodatnim brisanjem. Za sve vrste tvrdoće vode. Upotrebljava se za pranje posuđa od stakla, kristala, keramike i porculana.



**ECO
friendly**

**Deterdžent C13 ECO
za perilice posuđa**

Ekološki prihvatljivo kemijsko sredstvo koje se odlikuje malim utjecajem na okoliš. Koncentrirana formula koja ne sadržava EDTA-u, NTA-u ni polifosfate.



**ECO
friendly**

**Sjajilo za ispiranje C15
Eco za komercijalne
perilice**

Idealno je za sve vrste posuđa: keramičko, porculansko, stakleno, kristalno, metalno i plastično.

Ne zaboravite odabrati najbolje rješenje za pročišćavanje vode

Omekšavanje vode

Pretvorite ione kalcija i magnezija u natrijeve ione / topive soli koji ne otvrdnjavaju.

Sjajilo za ispiranje i deterdženti postižu dobre rezultate čišćenja uz nisku potrošnju.

Djelomična demineralizacija

Poboljšava čistoću posuđa i uklanja kalcij i magnezij iz vode za savršeno čisto posuđe bez zaostalih naslaga.

Potpuna demineralizacija

U potpunosti uklanja soli i minerale iz vode te omogućuje djelovanje destilirane vode za blistav sjaj bez potrebe za dodatnim poliranjem.

Reverzibilna osmoza

Sustav filtracije kroz membrane hvata soli i neke vrste bakterija. Posuđe iz perilice izlazi savršeno čisto i blistavo, bez naslaga.

Pravo rješenje

1	2	3	4	5
Što želite oprati?	Tvrdoća vode (°F) *	Preporučeno pročišćavanje vode	Tvrdoća vode nakon pročišćavanja (°F) *	Deterdžent koji se upotrebljava
 Staklene i kristalne čaše	Meka 0 ÷ 7	Nema		
	Srednje meka 7 ÷ 15	Za kristalne čaše upotrijebite potpunu ili djelomičnu demineralizaciju .		 Deterdžent za perilice posuđa C13 Eco  Sjajilo za ispiranje za perilice posuđa C15 Plus
	Srednje tvrda 15 ÷ 25	Za kristalne čaše upotrijebite potpunu ili djelomičnu demineralizaciju , a za obične čaše upotrijebite omekšivač vode .		
	Tvrda / Vrlo tvrda 25 ÷ 45	Za obične čaše upotrijebite omekšivač vode , a za kristalne čaše upotrijebite omekšivač vode i reverzibilnu osmozu .		 Deterdžent za perilice posuđa C11  Sjajilo za ispiranje za perilice posuđa C12
 Šalice	Meka 0 ÷ 7	Nema		
	Srednje meka 7 ÷ 15			 Deterdžent za perilice posuđa C13 Eco  Sjajilo za ispiranje za perilice posuđa C15 Plus
	Srednje tvrda 15 ÷ 25	Potpuna ili djelomična demineralizacija		
	Tvrda / Vrlo tvrda 25 ÷ 45	Omekšivač vode		 Deterdžent za perilice posuđa C11  Sjajilo za ispiranje za perilice posuđa C12
 Tanjuri i pribor za jelo	Meka 0 ÷ 7	Nema		
	Srednje meka 7 ÷ 15			 Deterdžent za perilice posuđa C13 Eco  Sjajilo za ispiranje za perilice posuđa C15 Plus
	Srednje tvrda 15 ÷ 25	Omekšivač vode		
	Tvrda / Vrlo tvrda 25 ÷ 45			 Deterdžent za perilice posuđa C11  Sjajilo za ispiranje za perilice posuđa C12
 Posude od nehrđajućeg čelika	Meka 0 ÷ 7	Nema		
	Srednje meka 7 ÷ 15			 Deterdžent za perilice posuđa C13 Eco  Sjajilo za ispiranje za perilice posuđa C15 Plus
	Srednje tvrda 15 ÷ 25			
	Tvrda / Vrlo tvrda 25 ÷ 45	Omekšivač vode		 Deterdžent za perilice posuđa C11  Sjajilo za ispiranje za perilice posuđa C12

* Tvrdoću vode mjere samo stručnjaci pomoću traka za ispitivanje 0W7PIK ili 0S1701.

Asortiman

potpultnih perilica
green&clean



OPIS	ELI Dvostruka stijenka	ELAI Dvostruka stijenka	Linija za vinske čaše
Wash-Safe kontrola		•	
Dvostruka vanjska stijenka s izolacijom	•	•	•
Br. ciklusa	3	3	3
Maksimalni kapacitet po satu	40 košara / 720 tanjura	40 košara / 720 tanjura	40 košara / 720 tanjura
Otvor vrata (mm)	335	335	335
Vanjske dimenzije (Š x D x V) – mm	600 x 615 x 820	600 x 615 x 820	600 x 615 x 820
Dimenzije košare (mm)	500 x 500	500 x 500	500 x 500
Ugrađena snaga (kW)	5,35	5,35	6,85
Potrošnja vode (l/ciklus)	2,5	2,5	3,8
Ugrađeni spremnik za doziranje sjajila za ispiranje	•	•	•
Ugrađena pumpa ispusta i dozator deterdženta		o	•
Električni priključak	400V/3N/50Hz, koji se na licu mjesta može pretvoriti u 230V/1N ili 230V/3/50Hz	400V/3N/50Hz, koji se na licu mjesta može pretvoriti u 230V/1N ili 230V/3/50Hz	400V/3N/50Hz, koji se na licu mjesta može pretvoriti u 230V/1N ili 230V/3/50Hz
Uključene košare	1 košara za 18 tanjura + 1 košara za čaše + 2 spremnika za pribor za jelo	1 košara za 18 tanjura + 1 košara za čaše + 2 spremnika za pribor za jelo	1 košara za šalice + 1 košara za vinske čaše



OPIS	Linija za kafiće	Pizza, slastičarski i pekarski proizvodi	hygiene&clean
Wash-Safe kontrola		•	•
Dvostruka vanjska stijenka s izolacijom	•	•	•
Br. ciklusa	3	4	3
Maksimalni kapacitet po satu	40 košara / 720 tanjura	40 košara / 880 tanjura	40 košara / 480 tanjura (DIN 10512)
Otvor vrata (mm)	335	400	335
Vanjske dimenzije (Š x D x V) – mm	600 x 615 x 820	600 x 703 x 850	600 x 615 x 820
Dimenzije košare (mm)	500 x 500	600 x 500; 500 x 500	500 x 500
Ugrađena snaga (kW)	9,85	6,68	6,85
Potrošnja vode (l/ciklus)	2,5	2	3,0 (DIN 10512) 4,0 (A ₀ 60)
Ugrađeni dozator za sredstvo za ispiranje	•	•	•
Ugrađena pumpa ispusta i dozator deterdženta	•	•	•
Električni priključak	400V/3N/50Hz, koji se na licu mjesta može pretvoriti u 230V/1N ili 230 V/3/ 50Hz	400V/3N/50Hz, koji se na licu mjesta može pretvoriti u 230V/1N ili 230V/3/50Hz	400V/3N/50Hz, koji se na licu mjesta može pretvoriti u 230V/1N ili 230V/3/50Hz
Uključene košare	1 košara za 18 tanjura + 1 košara za čaše + 2 spremnika za pribor za jelo	1 košara 600 x 500 mm za tanjure + 1 s/s košara za poslužavnike 600 x 400 mm	1 košara za 12 tanjura + 1 košara za šalice + 2 spremnika za pribor za jelo

Namjenska dodatna oprema

Unaprijedite aktivnosti i radni učinak. Izaberite dodatnu opremu za pranje posuđa iz našega širokog asortimana za veću učinkovitost poslovanja.



Košara za 18 plitkih tanjura



Košara za 12 tanjura za juhu



Višenamjenska košara
500 x 500 x 190 mm



Košara za 48 malih šalica



Košara iz linije za vinske
čaše



Stalak za potpultnu
perilicu posuđa



Vanjski automatski
filter za reverzibilnu osmozu



8 l vanjski automatski
omekšivač vode



Patrona filtera za vodu

Za više informacija o dodatnim košarama i drugoj dodatnoj opremi pogledajte naš cjenik.

OnE Connected, Vaš digitalni pomoćnik

OnE Connected pomaže Vam da uz rješenja tvrtke Electrolux Professional postignete vrhunsku učinkovitost. Tako ćete povećati svoju dobit i ubrzati svoj povrat ulaganja.



Electrolux
Professional
OnE Connected

Unaprijedite svoje poslovanje



Pametna upotreba OnE Connected pomaže Vam saznati kad je Vaša green&clean perilica uključena, je li prenapunjena ili nedovoljno puna te kako uravnotežiti postupak.

Veća dobit



OnE Connected pomaže Vam svesti potrošnju na najmanju moguću mjeru kako biste optimizirali učinkovitost poslovanja. Tako ćete povećati dobit.

Pametna konfiguracija Sad imate sve informacije potrebne da biste naručili novu perilicu posuđa s kapacitetom koji odgovara Vašem poslovanju.

Potaknite svoju učinkovitost



Brzinska dijagnostika na daljinu gdje god se nalazili:
kod proizvođača, serijski broj i kodovi pogrešaka za veću točnost.

OnE Connected pomaže Vam osigurati najdulje moguće vrijeme rada, otklanjajući pritom sve poteškoće koje proizlaze iz neočekivanih kvarova.

Najveće moguće vrijeme rada Vaše opreme



OnE Connected pruža Vam uvide uz koje možete **bolje organizirati tijekom rada**.

Pratite status svojih green&clean perilica posuđa, čak i ako se nalaze na više mjesta, uz grafičke prikaze izravnih usporedbi u jednoj slici. Pratite stvarno vrijeme obrade, vrijeme koje rukovatelji provode čekajući i ukupno vrijeme rada (u satu, danu, mjesecu ili godini).

Svijet digitalnih rješenja
koja **olakšavaju Vaš posao i
potiču razvoj Vašeg poslovanja**.
Iskoristite pogodnosti rastuće
ponude usluga osmišljenih
upravo za Vas.



Essentia

Naš tim stoji Vam na raspolaganju. Bilo kada, bilo gdje.

Essentia je **srce naše vrhunske korisničke podrške** i predano pruža usluge koje su Vam potrebne da biste osigurali komparativnu prednost. Essentia Vam pruža potrebnu potporu i brine se za Vaše poslovne procese uz **pouzdanu servisnu mrežu** koja obuhvaća niz ekskluzivnih usluga i inovativnih tehnoloških rješenja prilagođenih Vašim potrebama.

Možete računati na više od **2200 ovlaštenih servisnih partnera**, **10.000 stručnih tehničara** u više od **149 zemalja** i više od **170.000 osiguranih rezervnih dijelova**.

Servisna mreža, uvijek na raspolaganju

Naša predanost i spremnost da Vam pomognemo odražavaju se u **jedinstvenoj servisnoj mreži** koja **olakšava Vaš posao**.

Očuvajte učinkovitost svoje opreme.

Pravilno održavanje **u skladu s Electrolux Professional priručnicima** i preporukama ključno je za izbjegavanje neočekivanih problema. **Korisnička podrška tvrtke Electrolux Professional** nudi više **servisnih paketa po Vašoj mjeri**. Za više informacija obratite se svojem **Electrolux Professional ovlaštenom servisnom partneru**.



Oslonite se na brzu otpremu originalne dodatne opreme i potrošnih materijala koju su stručnjaci tvrtke Electrolux Professional pomno ispitali kako bismo osigurali **trajnost i učinkovitost Vaše opreme**, kao i **sigurnost korisnika**.



**Pogledajte
videozapis**
i doznajte više.



U svemu što činimo polazimo od izvrsnosti.
Predviđevši potrebe naših klijenata, nastojimo postići
izvrsnost zajedno sa svojim suradnicima, inovacijama, rješenjima i uslugama.
Kako bismo svakodnevni život i poslovanje svojih kupaca učinili lakšim,
unosnijim – i istinski održivim svaki dan.

Pratite nas na



www.electroluxprofessional.com/hr

Izvrsnost uz brigu o okolišu

- ▶ Većina tvornica Grupe Electrolux Professional posjeduje certifikat treće strane u skladu s ISO normama (Međunarodna organizacija za standardizaciju) ISO 9001 i ISO 14001, a neki pogoni također imaju certifikate ISO 5001 i ISO 45001.*
- ▶ Usredotočeni smo na razvoj inovativnih i održivih rješenja dizajniranih za nisku potrošnju vode, električne energije i deterdženta te za smanjene emisije.
- ▶ Naši su uređaji prilagođeni čovjeku na temelju ergonomskih načela i u skladu s prirodnim tijekom rada korisnika, čime se postiže maksimalna učinkovitost uz minimalan napor. Također dodjeljujemo ergonomske certifikate treće strane za određene uređaje (ERGOCERT).
- ▶ Odabir materijala i tehnologija za naše uređaje u skladu je s direktivama REACH (Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija) i RoHS (Ograničenje upotrebe opasnih tvari 2011/65/EU) za zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša.



* Za više pojedinosti pogledajte godišnje Izvješće o održivosti na:
electroluxprofessionalgroup.com.