

Niezawodne, łatwe w obsłudze i bezpieczne

Zmywarki do szkła i zmywarki
podblatowe green&clean

Zmywarki do naczyń



Ty mówisz...

Potrzebuję zmywarki do naczyń o atrakcyjnym wyglądzie, zużywającej mniej wody, oferującej możliwość sprawdzenia wydajności w każdej chwili.



...my słuchamy

Nowe zmywarki do szkła i zmywarki podblatowe green&clean to nowoczesne rozwiązanie, zaprojektowane do barów, pubów, kawiarni, małych restauracji i restauracji szybkiej obsługi.

Są dedykowane klientom, którzy wysoko cenią sobie projekt wizualny i oszczędność, jednak bez kompromisów w zakresie wyników pracy.



Ekologiczne

Mniej wody, energii, detergentu i nabłyszczacza, co oznacza niższe koszty eksploatacji i mniejszy wpływ na środowisko.



Czyste

Optymalne wyniki mycia i płukania, całkowite usunięcie detergentu.



Bezpieczne

Gwarantowana sanityzacja. Unikalne urządzenie Wash-Safe Control dla zapewnienia ciągłej nominalnej temperatury płukania wynoszącej 84 °C.



Łatwe w obsłudze

Ergonomiczne. Łatwe w obsłudze i konserwacji, z zachowaniem pełnej kontroli nad wynikami pracy przez cały czas.



Zmywarki do szkła green&clean

Szybkie, kompaktowe i łatwe w użyciu.
Całkowita satysfakcja dla Ciebie i Twoich gości.




Z troską o środowisko

Niskie zużycie energii, wody, detergentu i nabtyszczacza.
Niższa emisja ciepła dzięki w pełni zaizolowanej dwuwarstwowej konstrukcji*.



Doskonałe wyniki zmywania i płukania

Dzięki podwójnym, górnym i dolnym ramionom myjącym i płuczącym.
Unikaj przerw w pracy dzięki funkcji płukania na zimno, która sprawia, że **szklanki będą gotowe do użycia** bezpośrednio po zmywaniu.



Gwarancja sanityzacji

Najwyższy stopień higieny dzięki funkcji **Wash-Safe Control** zapewniającej stałą temperaturę płukania **84°C**.



Łatwe w użyciu i konserwacji

Ciągłe monitorowanie dzięki dobrze widocznemu wyświetlaczowi temperatury. **Bezpieczne i ergonomiczne** drzwi z przeciwwagą umożliwiające bezproblemowe otwieranie i zamykanie. Sterowanie elektroniczne, przyjazne dla użytkownika, z **auto-diagnostyką**.



Pozwól nam Cię wesprzeć

Szukasz instrukcji obsługi, a może potrzebujesz innych materiałów pomocniczych?

E-Tandem*, cyfrowy serwis Electrolux Professional, pomoże Ci uzyskać bezpośredni dostęp do licznych narzędzi.

Po prostu zeskanuj kod QR z przodu urządzenia i możesz zaczynać.

*W wybranych modelach

Szkło robi robotę

Zmywarki do szkła green&clean zwiększą Twoje zyski, jednocześnie gwarantując zrównoważony rozwój, doskonałe wyniki, higienę i łatwość użycia.



Dla Ciebie i środowiska

Niskie zużycie energii, wody, detergentu i nabtyszczacza. **Niższa emisja ciepła** dzięki w pełni zaizolowanej dwuwarstwowej konstrukcji*.



Szybka obsługa, szczęśliwi klienci i większy zysk

Unikaj przerw w pracy - nie musisz czekać, aż szklanki ostygną. Serwuj doskonałe piwo beczkowane, w chłodnych i higienicznych kuflach, dzięki ekstra-programowi płukania na zimno*.




Doskonałe wyniki zmywania i płukania

Duże ciśnienie podczas zmywania i doskonałe wyniki dzięki podwójnym, górnym i dolnym ramionom myjącym* i płuczącym.

Najwyższa trwałość i dłuższy okres użytkowania. Solidna konstrukcja i wytrzymałe komponenty ze stali nierdzewnej.



Gwarancja sanityzacji



Żadnych zmartwień! Sanityzacja i czystość idą w parze z funkcją Wash-Safe Control zmywarek green&clean.



84°C

stała temperatura płukania.
Doskonałe warunki higieniczne.



Gwarancja sanitacji

Gwarancja higieny i jakości płukania dzięki funkcji **Wash-Safe Control** w zmywarkach green&clean. Kontrolka funkcji Wash-Safe Control świeci się na zielono, informując, że płukanie zostało wykonane nienagannie. Utrzymuje stałą temperaturę płukania wynoszącą 84°C, dzięki systemowi hydraulicznemu ze standardową przerwą powietrzną i pompą płukania.



Doskonała higiena

Konstrukcja ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi narożnikami, zaprojektowana do łatwego czyszczenia i doskonałej higieny.



Łatwiejsza, lepsza i szybsza obsługa



Wolne działanie spowodowane skomplikowanymi programami i brakami w ergonomii to codzienne problemy wielu firm. Zmywarki green&clean to odpowiedź na Twoje potrzeby.

Ergonomiczny projekt, mniejsze zmęczenie

Oszczędność czasu

Elektroniczny panel sterowania z wyświetlaczem temperatury* dla łatwego monitorowania maszyny. Łatwe otwieranie za pomocą zagłębionego uchwytu.

Bezpieczeństwo i ergonomia

Drzwi z przeciwwagą umożliwiające bezproblemowe otwieranie i zamykanie.

Optymalne środowisko pracy

Dwuwarstwowe, izolowane drzwi i obudowa* zapewniają cichszą pracę i mniejsze rozpraszanie ciepła.



Szybka i łatwa obsługa serwisowa

Nie ma potrzeby przesuwania maszyny w celu przeprowadzenia konserwacji, dzięki dostępowi do podzespołów przez przedni panel.

Wysoce niezawodne rury detergentu i nadtęszczacza z unikalnym, niezawodnym podłączeniem dla szybkiego, łatwego montażu i konserwacji.



Asortyment

Zmywarki do szkła green&clean



OPIS	S Dwuwarstwowa	S Dwuwarstwowa
Sterowanie elektroniczne	•	•
Sterowanie elektro-mechaniczne		
Funkcja Wash-Safe Control		•
Płukanie na zimno	•	•
Liczba cykli	3	3
Maksymalna wydajność (koszy/godzinę)	30	30
Otwarcie drzwi (mm)	290	290
Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość) - mm	460x565x715	460x565x715
Wymiary kosza (mm)	400x400 (Ø400)	400x400 (Ø400)
Moc zainstalowana (kW)	3,3	3,3
Zużycie wody (litry na cykl)	2,3 (płukanie na gorąco)/ 1,8 (płukanie na zimno)	2,3 (płukanie na gorąco)/ 1,8 (płukanie na zimno)
Wbudowany dozownik nabłyszczacza	•	•
Połączenie elektryczne	230V/ 1N/ 50Hz	230V/ 1N/ 50Hz
Załączone akcesoria	1 kosz 400x400mm	1 kosz 400x400mm





88



NEOPHOS
STRATOS



Electrolux
PROFESSIONAL

Zmywarki podblatowe green&clean

Ekologiczne, czyste, bezpieczne i łatwe w obsłudze.

Idealne rozwiązanie dla zapewnienia wysokich wyników i niskich kosztów eksploatacji.



Mniejsze zużycie, większe oszczędności

Zużywaj zaledwie **2,5 litra** na cykl i **zaoszczędź 730 €** rocznie*.



Doskonałe wyniki zmywania i płukania

Całkowite usunięcie detergentu i **maksymalne wyniki** dzięki podwójnym, górnym i dolnym ramionom myjącym i płuczącym.



Sanityzacja oznacza bezpieczeństwo

Najwyższy stopień higieny oraz **optymalne wyniki płukania** dzięki funkcji **Wash-Safe Control**, zapewniającej stałą temperaturę płukania 84 °C.



Łatwość obsługi i ergonomia

Bezpieczne i ergonomiczne drzwi z przeciwwagą dla bezproblemowego otwierania i zamykania z **łatwym do chwycenia uchwytem**.

Auto-diagnostyka i ciągłe monitorowanie dzięki przyjaznemu użytkownikowi elektronicznemu sterowaniu z dobrze widocznym wyświetlaczem temperatury.



Pozwól nam Cię wesprzeć

Szukasz instrukcji obsługi, a może potrzebujesz innych materiałów pomocniczych?

E-Tandem**, cyfrowy serwis Electrolux Professional, pomoże Ci uzyskać bezpośredni dostęp do licznych narzędzi.

Po prostu zeskanuj kod QR z przodu urządzenia i możesz zaczynać.

* Oszczędności kosztów wyliczono w laboratorium Electrolux Professional, posiadającym akredytację przedsiębiorstwa Intertek. Porównanie zmywarki podblatowej green&clean oraz odpowiadającej jej konwencjonalnej zmywarki zużywającej **3,5 litra na cykl** na płukanie, przy 70 cyklach na dzień, 300 dniach roboczych w ciągu roku, temperaturze doprowadzanej wody 15 °C. **W wybranych modelach.

Oszczędności i zrównoważony rozwój



Electrolux Professional oferuje unikalną globalną kompetencję w technologii, projektowaniu, produkcji i serwisie, mając na celu ograniczenie kosztów eksploatacji oraz zmniejszenie wpływu na środowisko.



Wyjątkowe oszczędności:
€ 730* na rok

730 €* rocznie zostanie w twojej kieszeni, dzięki oszczędnościom na wodzie, energii, detergencie i nabyśszczaczu, przy jednoczesnym zachowaniu optymalnych wyników.

green&clean

**doskonała równowaga
pomiędzy optymalnymi
wynikami i niskimi
kosztami eksploatacji.**




Niskie zużycie wody

Na płukanie potrzeba **2,5 l/cykl** świeżej wody, niezależnie od warunków doprowadzenia wody.



Niskie zużycie energii

Zużycie spada o 25%, gdyż mniej wody jest używane do płukania.




Mniejsze zużycie detergentu i nabyśszczacza

Wymagane są znacznie mniejsze ilości.

* Oszczędności kosztów wyliczono w laboratorium Electrolux Professional, posiadającym akredytację przedsiębiorstwa Intertek. Porównanie zmywarki podblatowej green&clean oraz odpowiadającej jej konwencjonalnej zmywarki zużywającej **3,5 litra na cykl** na płukanie, przy 70 cyklach na dzień, 300 dniach roboczych w ciągu roku, temperaturze doprowadzanej wody 15 °C.

Zrób najlepsze pierwsze wrażenie



Doskonałe wyniki mycia i płukania, całkowite usunięcie detergentu.
Idealna zmywarka do talerzy, filiżanek, przyborów kuchennych, tac, pojemników gastronomicznych i sztućców.

Gwarancja czystych naczyń

Nie ma takich obszarów w komorze, które pozostałyby nieumyte!

Mocny obieg mycia zapewnia **optymalne wyniki zmywania**, niezależnie od tego, gdzie znajdują się naczynia, dzięki unikalnemu kształtowi dyszy natryskowych oraz górnych i dolnych ramion obrotowych.

Doskonałe wyniki płukania

Pochylone ramiona myjące* oraz 4-sekundowa przerwa po myciu i przed płukaniem **zapewniają**, że woda myjąca **nie skapuje** na czyste naczynia po cyklu płukania.

Koniec z uszkodzeniami szklanych naczyń dzięki funkcji delikatnego rozruchu „Soft Start”, która zmniejsza ciśnienie wody wywierane na naczynia przy uruchomieniu cyklu mycia.



Możesz na nas liczyć
w kwestii uzyskania
optymalnych wyników

*W wybranych modelach

Bezpieczeństwo jest najważniejsze



Najwyższa jakość płukania dzięki funkcji Wash-Safe Control, gwarantującej stałą temperaturę płukania wynoszącą 84 °C i ciśnienie wody, niezależnie od warunków w sieci.

84°C

stała temperatura płukania
zapewniająca doskonałe
warunki higieny.

Wash-Safe
Control

Gwarancja sanizacji

Gwarancja higieny i jakości płukania dzięki funkcji **Wash-Safe Control*** w zmywarkach green&clean.

Bakterie rozwijają się idealnie w środowisku o temperaturze pomiędzy 20 a 60°C (maks. 75 °C). Funkcja Wash-Safe Control **eliminuje bakterie** dzięki stałej temperaturze płukania wynoszącej 84 °C.

Kontrolka funkcji Wash-Safe Control świeci na zielono, informując, że płukanie zostało wykonane prawidłowo.



Po prostu czysto. Higiena bez zmartwień

Zapobiegaj rozmnażaniu się bakterii, gdy zmywarka nie pracuje. W pełni automatyczny cykl samooczyszczania zapewnia sanizację komory mycia gorącą wodą, a następnie całkowite opróżnienie wytwornicy pary.

*W wybranych modelach



Idealnie czyste szklanki i sztućce

Żadnych pozostałości.

Odkryj, dlaczego tak ważne jest płukanie w miękkiej wodzie.



- ▶ Modele wyposażone w Ciągły Zmiękcacz Wody (CWS) gwarantują **zmywanie non-stop**, ponieważ organizacja pracy nie jest przerywana na regenerację żywicy, dzięki dwóm pojemnikom na żywicę zainstalowanym z tyłu: sterowanie elektroniczne wykorzystuje jeden z pojemników do zmiękczenia wody i jednocześnie regeneruje żywicę w drugim pojemniku.
- ▶ 100% wody doprowadzanej do zmywarki jest zmiękczone, zapewniając **idealne wyniki** oraz **ograniczenie osadzania się kamienia**.
- ▶ Zmiękcacz wody jest zintegrowany z systemem płukania atmosferycznego, utrzymując **wysokie ciśnienie wody do płukania** i **stałą wysoką temperaturę** podczas fazy płukania.
- ▶ Operator może **łatwo uzupełnić pojemnik** bez potrzeby dostępu do komory wewnętrznej, dzięki zewnętrznej nasadce do uzupełniania soli.
- ▶ **Koniec zmartwień**: czujnik informuje operatora o konieczności uzupełnienia pojemnika na sól.



Zaprojektowane z myślą o wydajności



Zapomnij o ciężkiej pracy i zmęczeniu. Zmywarki podblatowe green&clean sprawiają, że czynności robocze są lżejsze i łatwiejsze, dzięki czemu cały dzień możesz pracować z uśmiechem.



Nowy projekt z uwzględnieniem ergonomii

Gładki, lśniący i nowoczesny wygląd, pasujący do wystroju pubów i barów.

Łatwe otwieranie i zamykanie dzięki lekkim drzwicom z przeciwwagą, na sprężynach.

Ciche środowisko pracy i mniejsze rozpraszanie ciepła dzięki dwuwarstwowym, izolowanym drzwicom i obudowie.*

Ergonomiczny uchwyt zapewniający **łatwe wykonywanie czynności**.

Szybka i łatwa konserwacja dzięki przedniemu dostępowi do podzespołów. **Bez potrzeby przestawiania maszyny.**

Przyjazny dla użytkownika panel sterowania oraz łatwe do zrozumienia ikony zapewniające łatwą obsługę przez każdego operatora

Możesz wybrać spośród **3 cykli**, aby zmyć każdy rodzaj pozostałości.

Czasy i temperatury cyklu mycia i płukania **można w pełni dostosować** do indywidualnych wymagań klientów.



Filtry komory myjącej można **łatwo wyjąć** bez potrzeby demontażu ramion myjących i płuczających.

Niezawodność na pierwszym miejscu

Trwałość, niezawodność i długi okres użytkowania. Zmywarki podblatowe green&clean oferują więcej niż możesz oczekiwać od zmywarki.



Zaokrąglone naroża

Komora myjąca ma zaokrąglone narożniki, co zapobiega powstawaniu miejsc gromadzenia się brudu.



Ramiona myjące/płuczące łatwe do demontażu

Ramiona myjące i płuczące można łatwo zdemonstrować do czyszczenia.



Ochrona przed wodą IPX4

Wszystkie modele są certyfikowane jako posiadające stopień ochrony IPX4.



Wytwornica pary odporna na chlorowaną wodę

Wytwornica pary wykonana ze stali A304L charakteryzuje się odpornością na chlorowaną wodę i jest spawana w atmosferze obojętnej, aby uniknąć skażenia w procesie produkcji.



Bardzo wytrzymały wąż wodny

Wąż doprowadzający wodę ma metalowe połączenia, aby wytrzymywał wysokie ciśnienie wody oraz przypadkowe obciążenia podczas instalacji.



Niezawodne połączenie chemiczne węży

Wysoko niezawodne rury detergentu i nabłyszczacza z unikalnym, niezawodnym połączeniem dla szybkiego, łatwego montażu i konserwacji.

Ponadto...

- Wszystkie podzespoły mające kontakt z wodą i środkami chemicznymi wykonano ze stali nierdzewnej A304, gwarantującej długotrwałe działanie.
- Bardzo niski poziom hałasu zapewnia najlepsze środowisko pracy.
- Opcja płukania na zimno sprawia, że szklanki są zimne bezpośrednio po zmywaniu. Wciśnij przycisk, a maszyna rozpocznie pierwsze płukanie w gorącej wodzie (od 80-90 °C), zapewniające doskonałą higienę. Następnie, do płukania końcowego wykorzystana zostanie świeża, zimna woda, dzięki czemu szklanki będą od razu gotowe do użycia.



Linia dla kawiarni *Café-line*: najlepsza dla twojej firmy

Linia dla kawiarni *Café-line* Electrolux Professional to rozwiązanie skrojone na potrzeby pubów i kawiarni, gdzie wymagana jest szybka i dynamiczna obsługa, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów higieny.

Zapewnij ruch w interesie. Zmywaj ponad 1000 filiżanek na godzinę

Zmywarki z linii dla kawiarni *Café-line* są wyposażone w **mocne wytwornice pary 9 kW**, gwarantujące **stałą wysoką temperaturę płukania 84°C** przez cały cykl płukania, niezależnie od ciśnienia i temperatury w sieci wodnej.

Można używać nawet zimnej wody!

Uszczęśliw swoich klientów i pracowników dzięki dwuwarstwowym, izolowanym drzwiom i obudowie, zapewniającym niski poziom hałasu i mniejsze rozpraszanie ciepła.



Linia zmywarek podblatowych dla kawiarni jest wyposażona **w kółka**, aby ułatwić czyszczenie za i pod maszyną.

Automatyczne podawanie nabtyszczacza i detergentu od pierwszego do ostatniego cyklu zapewnia **doskonałe wyniki i ogranicza do minimum serwis** oraz konserwację. Do maszyny dołączono dozowniki detergentu i nabtyszczacza.



Linia dla winiarni Wine-line: ponieważ dbamy o twoje kryształowe naczynia

Błyszczące szklanki i kieliszki to najlepsza wizytówka restauracji i winiarni. Electrolux Professional, wraz z wiodącymi producentami detergentów i liderami w produkcji systemów uzdatniania wody, opracował pełne rozwiązanie w zakresie najlepszego mycia szklanek i kieliszków, aby zapewnić idealne wyniki zmywania i suszenia.



Delikatne rozwiązanie dla Twoich kryształowych szklanek i kieliszków

Zmywarki podblatowe z linii dla winiarni są w stanie **znaczco ograniczyć uszkodzenia** powierzchni z kryształu i szkła, do których dochodzi w normalnym użytkowaniu, oraz **wyeliminować potrzebę ręcznego polerowania** dzięki:

- ▶ niższej temperaturze mycia wynoszącej **50-55°C**
- ▶ atmosferycznej wytwornicy pary, gwarantującej sanitację przy **stałej temperaturze płukania 84°C** i **ciśnieniu**, aby wyeliminować wszelkie pozostałości detergentu
- ▶ pompie myjącej z funkcją łagodnego rozruchu
- ▶ kompletnej ofercie uwzględniającej: uzdatnianie wody w procesie odwróconej osmozy, dedykowane rozwiązania w zakresie detergentów i nabityszczaczy, a także akcesoria w formie koszy i wózków.

Optymalne wyniki zmywania zostały zdefiniowane wraz ze „Stazione Sperimentale del Vetro” (wiodącą włoską Instytucją Badań Szkła) oraz głównymi europejskimi producentami kryształu.



Projekt kosza z linii dla winiarni

Kosz do zmywarki z linii dla winiarni Wine-line został zaprojektowany w celu poprawy wyników zmywania, ograniczenia czasu suszenia oraz ułatwienia przemieszczania kieliszków.

- ▶ **Brzeg kieliszka jest oddalony od podstawy kosza**, co pozwala na dokładne mycie i płukanie powierzchni wewnętrznej.
- ▶ **Podwieszona i pochylona pozycja kieliszków** zabezpiecza fazę suszenia i ogranicza ryzyko pęknięcia szkła.
- ▶ Zaprojektowane do **wszystkich rodzajów kieliszków z długą nóżką** do 270 mm długości i 104 mm szerokości.



Ciastka, wypieki i pizza

Ręczne mycie dużych naczyń to już przeszłość. Electrolux Professional ma doskonałe rozwiązanie, aby oszczędzić Ci ciężkiej pracy i zapewnić więcej wolnego czasu.



Kompaktowe, wysokosprawne rozwiązanie do mycia dużych naczyń

Optymalne wyniki mycia i płukania dzięki górnym i dolnym ramionom myjącym i płuczącym ze stali nierdzewnej.

Wysokiej jakości płukanie dzięki atmosferycznej wytwornicy pary, zapewniającej dużą ilość gorącej wody o stałej wysokiej temperaturze.

Pracownicy i klienci będą Ci wdzięczni za **niski poziom hałasu i chłodne środowisko**, dzięki dwuwarstwowym drzwiom i obudowie.

Doskonałe wyniki i ograniczona konserwacja dzięki wbudowanym dozownikom detergentu i nabtyszczacza.

Możesz wybierać spośród 4 różnych **cykli mycia**, stosownie do swoich potrzeb i zmywać nawet 40 koszy na godzinę.

Tace do pieczenia, kosze na chleb, ceramika i jeszcze więcej

Niezwykłe wszechstronne, mogące zmywać tace do pieczenia 600x400 mm i nawet duże kosze na chleb, dzięki otwarciu o wysokości 41 cm, a także mieszczące różne rozmiary koszy (600x500 mm i 500x500 mm).





hygiene&clean

Więcej niż tylko czystość.

Dezynfekcja

LIDER
w branży

Zmywarki podblatowe hygiene&clean zapewniają nie tylko sanityzację, lecz również dezynfekcję.*

Zmywarka podblatowa hygiene&clean jest zgodna z normą DIN 10512 i przeprowadza dezynfekcję na poziomie $A_0 = 60$, zgodnie z normą UNI EN ISO 15883-1, która zazwyczaj ma zastosowanie jedynie do urządzeń medycznych.



DIN 10512

Temperatura płukania

90°C

Czas płukania

12 s



A_0 60

Temperatura płukania

90°C

Czas płukania

16 s

- **Gwarantowana dezynfekcja!** Ograniczenie ilości bakterii dzięki połączeniu długości cyklu, temperatury mycia i płukania oraz działaniu chemikaliów. Mechanizm blokady drzwi dba o to, aby cykl nie został przerwany.
- **Bezpieczeństwo przede wszystkim!** Zdalna wizualizacja temperatury bezpieczeństwa dzięki monitoringowi 24/7.
- Niskie zużycie wody do płukania: 3 litry na cykl (zgodnie z DIN 10512); 4 litry/cykl (zgodnie z $A_0 60$).



Zmniejszenie ilości bakterii o 99,999%

Podblatowe zmywarki do naczyń hygiene&clean ograniczają ryzyko narażenia na niebezpieczne patogeny, dzięki czemu klienci i pracownicy Twojej firmy są bezpieczni.

* Dezynfekcja jest definiowana jako „Termiczne lub chemiczne zniszczenie mikroorganizmów patogennych lub innych” w Glosariuszu Poradnika w zakresie Dezynfekcji i Sterylizacji w Ośrodkach Opieki Zdrowotnej przy Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). Więcej na stronie: <https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/glossary.html>
 A_0 wynoszące 60 jest osiągnięte przy założeniu, że urządzenia są używane i serwisowane zgodnie ze specyfikacją producenta.

Nie ryzykuj pogorszenia wyników

Aby uzyskać **najlepsze wyniki zmywania**, musisz nie tylko wybrać **właściwe urządzenie i odpowiedni system uzdatniania wody**, lecz także **określony detergent i nabłyszczacz**.

Używając niewłaściwego detergentu i/lub nabłyszczacza, nie tylko narażasz doskonały wynik zmywania; zwiększasz też ryzyko uszkodzenia szklanych naczyń w krótszym czasie.



C11 Detergent do zmywarek

Do wszystkich rodzajów wody; zapewnia najlepsze wyniki zmywania szkła, kryształu, ceramiki, porcelany, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej.



C12 Nabłyszczacz do zmywarek

Zapewnia doskonałe wyniki suszenia, bez dodatkowych ręcznych czynności. Do wody o każdej twardości. Zalecany do szkła, kryształu, ceramiki i porcelany.



Przyjazny dla środowiska

C13 Eko Detergent do zmywarek

Ekologiczny środek chemiczny o niewielkim wpływie na środowisko. Skoncentrowana formuła, bez zawartości EDTA, NTA i polifosforanów.



Przyjazny dla środowiska

C15 Eko Nabłyszczacz do profesjonalnych zmywarek

Idealny do każdego rodzaju naczyń: ceramicznych, porcelanowych, szklanych, kryształowych, metalowych i plastikowych.

Nie zapomnij wybrać najlepszego sposobu uzdatniania wody

Zmiękcacz wody

Przemiana jonów wapnia i magnezu w jony sodu/rozpuszczalne sole, nie powodujące twardości wody. Nabłyszczacz i detergent osiągają lepsze wyniki przy niższym zużyciu.

Częściowa demineralizacja

Poprawa czystości naczyń, usunięcie całej zawartości minerałów wapnia i magnezu z wody, co zapewnia brak osadów na umytych naczyniach.

Całkowita demineralizacja

Całkowicie usuwa sole i minerały z wody, w wyniku czego woda destylowana wytwarza olśniewający połysk bez konieczności dalszego polerowania.

Odwrócona osmoza

Wykorzystuje filtrację przez membrany, wychytującą całą sól oraz niektóre rodzaje bakterii. Na naczyniach nie ma żadnych osadów, dzięki czemu wyjmujesz je ze zmywarki czyste i błyszczące.

Właściwe rozwiązanie

1	2	3	4	5
Co chcesz zmywać?	Twardość wody (°F)*	Zalecane uzdatnianie wody	Twardość wody po uzdatnianiu (°F)*	Detergenty do użycia
 Szkło i kryształ	Miękka 0 ÷ 7	Brak	Miękka 0 ÷ 7	 
	Średnio miękka 7 ÷ 15	Do kryształu zastosować całkowitą lub częściową demineralizację		C13 Eko Detergent do zmywarek C15 Nabłyszczacz Plus do zmywarek
	Średnio twarda 15 ÷ 25	Do kryształu zastosować całkowitą lub częściową demineralizację , a do zwykłych szklanek użyć zmiękczacza wody	Średnia do twardej 7 ÷ 25	 
	Twarda / Bardzo twarda 25 ÷ 45	Do zwykłych szklanek stosować zmiękczacza wody , a do naczyń kryształowych zmiękczacza wody plus odwróconą osmozę		C11 Detergent do zmywarek C12 Nabłyszczacz do zmywarek
 Filizanki i kubki	Miękka 0 ÷ 7	Brak	Miękka 0 ÷ 7	 
	Średnio miękka 7 ÷ 15			C13 Eko Detergent do zmywarek C15 Nabłyszczacz Plus do zmywarek
	Średnio twarda 15 ÷ 25	Całkowita lub częściowa demineralizacja	Średnia do twardej 7 ÷ 25	 
	Twarda / Bardzo twarda 25 ÷ 45	Zmiękczacza wody		C11 Detergent do zmywarek C12 Nabłyszczacz do zmywarek
 Talerze oraz sztućce	Miękka 0 ÷ 7	Brak	Miękka 0 ÷ 7	 
	Średnio miękka 7 ÷ 15			C13 Eko Detergent do zmywarek C15 Nabłyszczacz Plus do zmywarek
	Średnio twarda 15 ÷ 25	Zmiękczacza wody	Średnia do twardej 7 ÷ 25	 
	Twarda / Bardzo twarda 25 ÷ 45			C11 Detergent do zmywarek C12 Nabłyszczacz do zmywarek
 Garnki ze stali nierdzewnej	Miękka 0 ÷ 7	Brak	Miękka 0 ÷ 7	 
	Średnio miękka 7 ÷ 15			C13 Eko Detergent do zmywarek C15 Nabłyszczacz Plus do zmywarek
	Średnio twarda 15 ÷ 25		Średnia do twardej 7 ÷ 25	 
	Twarda / Bardzo twarda 25 ÷ 45	Zmiękczacza wody		C11 Detergent do zmywarek C12 Nabłyszczacz do zmywarek

* Twardość wody należy mierzyć paskami testowymi 0W7PJK lub 0S1701 i mogą to zrobić jedynie eksperci/technicy

Asortyment

Zmywarki podblatowe green&clean



OPIS	ELI Dwuwarstwowa	ELAI Dwuwarstwowa	Linia dla winiarni
Funkcja Wash-Safe Control		•	
Dwuwarstwowa, izolowane ścianki	•	•	•
Liczba cykli	3	3	3
Maksymalna wydajność na godzinę	40 koszy / 720 naczyń	40 koszy / 720 naczyń	40 koszy / 720 naczyń
Otwarcie drzwi (mm)	335	335	335
Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość) - mm	600x615x820	600x615x820	600x615x820
Wymiary kosza (mm)	500x500	500x500	500x500
Moc zainstalowana (kW)	5,35	5,35	6,85
Zużycie wody (l/cykl)	2,5	2,5	3,8
Wbudowany dozownik nabtyszczacza	•	•	•
Wbudowana pompa spustowa i dozownik detergentu		o	•
Połączenie elektryczne	400V/3N/50Hz, z możliwością przeróbki u klienta na 230V/1N lub 230V/3/50Hz	400V/3N/50Hz, z możliwością przeróbki u klienta na 2 230V/1N lub 230V/3/50Hz	400V/3N/50Hz, z możliwością przeróbki u klienta na 2 230V/1N lub 230V/3/50Hz
Kosze dołączone do produktu	1 kosz na 18 talerzy + 1 kosz na filiżanki + 2 pojemniki na sztućce	1 kosz na 18 talerzy + 1 kosz na filiżanki + 2 pojemniki na sztućce	1 kosz na filiżanki + 1 kosz na kieliszki do wina



OPIS	Linia dla kawiarni	Ciastka, wypieki i pizza	hygiene&clean
Funkcja Wash-Safe Control		•	•
Dwuwarstwowa, izolowane ścianki	•	•	•
Liczba cykli	3	4	3
Maksymalna wydajność na godzinę	40 koszy / 720 naczyń	40 koszy / 880 naczyń	40 koszy / 480 naczyń (DIN 10512)
Otwarcie drzwi (mm)	335	400	335
Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość) - mm	600x615x820	600x703x850	600x615x820
Wymiary kosza (mm)	500x500	600x500 lub 500x500	500x500
Moc zainstalowana (kW)	9,85	6,68	6,85
Zużycie wody (l/cykl)	2,5	2	3,0 (DIN 10512) 4,0 (A ₀ 60)
Wbudowany dozownik nabtyszczacza	•	•	•
Wbudowana pompa spustowa i dozownik detergentu	•	•	•
Połączenie elektryczne	400V/3N/50Hz, z możliwością przeróbki u klienta na 2 230V/1N lub 230V/3/50Hz	400V/3N/50Hz, z możliwością przeróbki u klienta na 2 230V/1N lub 230V/3/50Hz	400V/3N/50Hz, z możliwością przeróbki u klienta na 2 230V/1N lub 230V/3/50Hz
Kosze dołączone do produktu	1 kosz na 18 talerzy + 1 kosz na filiżanki + 2 pojemniki na sztućce	1 kosz 600x500 mm na talerze + 1 kosz s/s na tace 600x400 mm	1 kosz na 12 talerzy + 1 kosz na filiżanki + 2 pojemniki na sztućce

Dedykowane akcesoria

Udoskonal działanie i wydajność. Wybierz spośród szerokiego zakresu akcesoriów do zmywania naczyń dla osiągnięcia większej wydajności w miejscu pracy.



Kosz na 18 talerzy obiadowych



Kosz na 12 talerzy głębokich



Kosz wielofunkcyjny 500x500x190 mm



Kosz na 48 niedużych filiżanek



Kosz z linii dla winiarni



Podstawa do zmywarki podblatowej



Zewnętrzny automatyczny filtr odwróconej osmozy



8-litrowy zewnętrzny, automatyczny zmiękcacz wody



Wkład do filtra wody

Dodatkowe kosze i akcesoria można znaleźć w naszym cenniku.

OnE Connected, Twój cyfrowy asystent

OnE Connected pomoże Ci osiągnąć najlepsze wyniki w stosowaniu rozwiązań Electrolux Professional. A to pozwoli Ci zmaksymalizować przychody i szybciej osiągnąć zwrot z inwestycji.



**Electrolux
Professional**
OnE Connected



Ciesz się lepszym życiem zawodowym

Inteligentne stosowanie. Użyj OnE Connected, aby dowiedzieć się, kiedy Twoja zmywarka green&clean jest włączona, niedowymiarowana lub przewymiarowana, tak aby możliwe było zrównoważenie procesu.



Zarabiaj więcej

OnE Connected pomoże Ci ograniczyć zużycie do minimum, a także zapewni optymalizację wydajności Twojej działalności. A to z kolei pozwoli Ci zmaksymalizować zyski.

Inteligentna konfiguracja. Teraz masz wszystko, czego potrzebujesz, aby zamówić kolejną zmywarkę o właściwej wydajności dla swojej firmy.



Popraw swoje wyniki

Zdalna diagnoza prędkości z dowolnego miejsca: kod produktu, numer seryjny oraz wszelkie kody błędów dla zwiększenia dokładności.

OnE Connected pomaga zapewnić maksymalny czas pracy urządzenia, jednocześnie ograniczając niedogodności związane z niespodziewanymi awariami.



Wydluż czas działania swojego sprzętu

OnE firmy Electrolux daje Ci wgląd w **lepszą organizację twojego przebiegu pracy**.

Monitoruj stan swoich zmywarek green&clean, również w wielu lokalizacjach, używając bezpośrednich tabel porównawczych w jednym ujęciu. Śledź rzeczywisty czas przetwarzania, czas oczekiwania operatora oraz łączny czas pracy (w ujęciu godzinowym, dziennym, miesięcznym lub rocznym).

Świat cyfrowych rozwiązań, które ułatwią Ci pracę i pomogą Ci rozwijać przedsiębiorstwo. Korzystaj z szerokiej gamy usług zaprojektowanych specjalnie dla Ciebie.



Essentia Stworzony, aby Ci służyć. Zawsze i wszędzie

Essentia to **kluczowy element najwyższej jakości Obsługi Klienta**, dedykowana usługa, która zagwarantuje Ci przewagę konkurencyjną. Essentia zapewni Ci potrzebne wsparcie i zaopiekuje się Twoimi procesami dzięki **niezawodnej sieci usług**, całemu wachlarzowi szytych na miarę ekskluzywnych usług oraz innowacyjnych technologii.

Możesz liczyć na ponad **2200 autoryzowanych partnerów serwisowych**, **10 000 inżynierów serwisowych** w ponad **149 krajach** oraz ponad **170 000 części zamiennych**.

Zawsze dostępna sieć usług

Jesteśmy gotowi i zaangażowani, by wspierać Cię w ramach **wyjątkowej sieci usług**, która ułatwi Ci życie zawodowe.

Utrzymuj działanie sprzętu

Podjęcie właściwych działań konserwacyjnych **zgodnie z instrukcjami Electrolux Professional** oraz zaleceniami jest kluczowym elementem pozwalającym unikać niespodziewanych kłopotów. **Obsługa Klienta Electrolux Professional** oferuje cały wachlarz **szytych na miarę pakietów serwisowych**. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z preferowanym **Autoryzowanym partnerem serwisowym** Electrolux Professional.

Możesz liczyć na szybką wysyłkę oryginalnych akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych, rygorystycznie badanych przez ekspertów Electrolux Professional w celu zapewnienia **trwałości i wydajności Twojego urządzenia**, a także **bezpieczeństwa użytkowników**.



Obejrzyj wideo,
aby dowiedzieć się
więcej



Doskonałość jest kompasem wszystkich naszych działań. Przewidując potrzeby naszych klientów, dążymy do doskonałości dzięki naszym pracownikom, innowacjom, rozwiązaniom i usługom. Pragniemy być zawsze „the OnE” – pierwszym wyborem dla naszych klientów. Firmą, która ułatwia klientom życie, przynosi większe zyski i wspiera autentycznie zrównoważony rozwój dzień po dniu.

Obserwuj nas



www.electroluxprofessional.com

Doskonałość z troską o środowisko

- ▶ Większość fabryk Electrolux Professional Group posiada przyznane przez niezależne organizacje certyfikaty potwierdzające zgodność ze standardami Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO (ang. International Organization for Standardization): ISO 9001 oraz ISO 14001, a niektóre zakłady otrzymały ponadto certyfikaty ISO 5001 oraz ISO 45001.*
- ▶ Koncentrujemy się na tworzeniu innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań zapewniających niskie zużycie wody, energii i detergentów oraz niższe emisje.
- ▶ Nasze produkty są tworzone dla wygody użytkowników w oparciu o zasady ergonomii oraz naturalną organizację pracy, aby zapewnić maksymalną wydajność przy minimalnym wysiłku. Ponadto niektóre z naszych produktów poddajemy przeprowadzanej przez niezależne podmioty certyfikacji ergonomicznej (ERGOCERT).
- ▶ Materiały i technologie obecne w naszych produktach spełniają wymogi określone w rozporządzeniu REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) oraz dyrektywie RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances) 2011/65/UE w sprawie ochrony ludzkiego zdrowia i środowiska.



*więcej informacji znajduje się w rocznym Sprawozdaniu na temat zrównoważonego rozwoju (Sustainability Report) dostępnym na stronie: electroluxprofessionalgroup.com