

Fiable, fácil y seguro

Lavavasos y lavavajillas
bajomostrador green&clean

Lavado de vajilla



Tú hablas...

Me gustaría un lavavajillas que ofreciese un diseño atractivo, menos consumo de agua y la posibilidad de comprobar su rendimiento en todo momento.



...nosotros escuchamos

Los lavavasos y lavavajillas bajomostrador green&clean son soluciones modernas diseñadas para bares, pubs, restaurantes pequeños y restaurantes de comida rápida. Están dirigidos a clientes que buscan diseño y ahorro, pero no renuncian a las prestaciones.



Ecológico

Menos consumo de agua, energía, detergente y abrillantador que se traduce en costes de explotación más bajos y menor impacto en el medio ambiente.



Limpios

Lavado y aclarado óptimos sin restos de detergente.



Seguros

Desinfección garantizada. Exclusivo dispositivo Wash-Safe Control que mantiene una temperatura de aclarado nominal constante de 84 °C.



Sencillos

Ergonómicos. Manejo y mantenimiento sencillos con control absoluto del rendimiento en todo momento.



Lavavasos green&clean

Rápidos, compactos y fáciles de usar.
Satisfacción completa para ti y tus clientes.



Pensando en el medio ambiente

Bajo consumo de energía, agua, detergente y abrillantador. **Menos emisión de calor** gracias a la doble pared con aislamiento*.



Excelentes resultados de lavado y aclarado

Gracias a los dobles brazos de lavado y aclarado superiores e inferiores.

Trabaja sin interrupciones con la función de aclarado en frío, que deja los **vasos y copas listos para usar** inmediatamente después del lavado.



Desinfección garantizada

Resultados perfectamente higiénicos con la función **Wash-Safe Control**, que proporciona una temperatura constante de **84 °C** durante el aclarado.



Facilidad de uso y mantenimiento

Monitorización constante gracias al indicador de temperatura, claramente visible. **Puerta basculante**, segura y ergonómica con cierre y apertura suaves. Control electrónico fácil de usar y con función de **autodiagnóstico**.



Déjanos acompañarte

¿Estás buscando el manual de usuario o necesitas algún otro material de asistencia?

E-Tandem*, el servicio digital de Electrolux Professional te facilita el acceso inmediato a numerosas herramientas.

Solo tienes que escanear el código QR en el frontal de la máquina para encontrar lo que buscas.

* En modelos específicos

La importancia de unos vasos limpios

Con los lavavasos green&clean tendrás más beneficios, más sostenibilidad, un rendimiento excelente e higiene. Todo con un manejo cómodo y sencillo.



Para ti y el medioambiente

Bajo consumo de energía, agua, detergente y abrillantador. **Menos emisión de calor** gracias a la doble pared con aislamiento*.



Servicio rápido, clientes satisfechos y más beneficios

Puedes seguir atendiendo a tus clientes, no necesitas esperar a que los vasos y las copas se enfríen. Sirve la mejor cerveza en jarras frías y desinfectadas sin esperas gracias al programa extra de aclarado en frío*.



Excelentes resultados de lavado y aclarado

Alta presión de lavado y resultados perfectos gracias a los dobles brazos de lavado y aclarado* superiores e inferiores.

Máxima durabilidad y vida útil más larga. Máquina resistente construida con componentes de acero inoxidable para uso intensivo.



Higiene asegurada



Se acabaron las preocupaciones. Limpieza y desinfección van de la mano con la función Wash-Safe Control de green&clean.



84 °C

de temperatura constante
en el aclarado.

Excelentes condiciones
de higiene.

Desinfección garantizada

La calidad del aclarado y la limpieza está asegurada con el programa **Wash-Safe Control** de green&clean. La luz verde de Wash-Safe Control indica que el aclarado se ha realizado perfectamente. Mantiene el agua a presión y temperatura constantes (84 °C) durante el aclarado gracias a un sistema hidráulico que incorpora una bomba de desagüe y una trampa de aire de serie.



Higiene excelente

Fabricado en acero
inoxidable con esquinas
redondeadas diseñadas para
facilitar la limpieza y conseguir
una higiene perfecta.



Servicio más fácil, más rápido y mejor



En muchas empresas, los programas complejos y la falta de ergonomía ralentizan el servicio a los clientes. Los lavaplatos green&clean son la respuesta a tus necesidades.

Diseño ergonómico, menos fatiga

Ahorro de tiempo

Panel de control electrónico con visor de temperatura* para facilitar la monitorización de la máquina. Apertura fácil con el tirador encastrado en la puerta.

Seguridad y ergonomía

Puerta basculante que proporciona cierre y apertura suaves.

Entorno de trabajo óptimo

El diseño de la puerta y la cuba con aislamiento y doble pared* asegura un funcionamiento silencioso y menos disipación del calor.



Mantenimiento fácil y rápido

No es necesario mover la máquina para las operaciones de mantenimiento porque el panel frontal permite acceder a los componentes.

Conductos del detergente y el abrillantador sumamente fiables y provistos de una conexión **a prueba de fallos** para asegurar operaciones de **montaje y mantenimiento rápidas y sencillas**.



Gama

Lavavasos green&clean



DESCRIPCIÓN	S Doble pared	S Doble pared
Control electrónico	•	•
Control electromecánico		
Wash-Safe Control		•
Aclarado en frío	•	•
N.º de ciclos	3	3
Capacidad máxima (cestos/hora)	30	30
Espacio de la puerta (mm)	290	290
Medidas externas (An.xPxAl.) - mm	460x565x715	460x565x715
Medidas del cesto (mm)	400x400 (Ø400)	400x400 (Ø400)
Potencia instalada (kW)	3,3	3,3
Consumo de agua (l/ciclo)	2,3 (aclarado en caliente)/ 1,8 (aclarado en frío)	2,3 (aclarado en caliente)/ 1,8 (aclarado en frío)
Dosificador de abrillantador integrado	•	•
Conexión eléctrica	230 V/1N/50 Hz	230 V/1N/50 Hz
Accesorios incluidos	1 cesto de 400x400 mm	1 cesto de 400x400 mm





① . 6:88 . ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩



Electrolux
PROFESSIONAL

Lavavajillas bajomostrador green&clean

Ecológico, limpio, seguro y fácil de usar.

La solución perfecta para obtener los mejores resultados con bajo coste.



Menos consumo, más ahorro

Consume solo **2,5 litros/ciclo** y proporciona un ahorro de **730 €** al año*.



Excelentes resultados de lavado y aclarado

Eliminación total de los restos de detergente y **máximo rendimiento** gracias a los dos brazos de lavado y aclarado superiores e inferiores.



Desinfección significa seguridad

Más higiene y un **aclarado perfecto** con la función **Wash-Safe Control**, que garantiza una temperatura de aclarado constante de **84 °C**.



Sencillo y ergonómico

Puerta basculante **segura y ergonómica** con cierre y apertura suaves y un tirador **fácil de agarrar**. **Autodiagnóstico** y **monitorización constante** gracias a un sistema de control electrónico sencillo con un indicador de temperatura muy visible.



Déjanos acompañarte

¿Estás buscando el manual de usuario o necesitas algún otro material de asistencia?

E-Tandem**, el Servicio Digital de Electrolux Professional, te ayudará a acceder rápidamente a numerosas herramientas.

Solo tienes que escanear el código QR en el frontal de la máquina para encontrar lo que buscas.

* Electrolux Professional Lab se encarga de calcular el ahorro de costes y cuenta con la certificación de Intertek. Comparación entre un lavavajillas bajomostrador green&clean y un lavavajillas convencional equivalente con **3,5 litros/ciclo** de aclarado, 70 ciclos/día, 300 días de trabajo, agua de aporte a 15 °C. ** En modelos específicos.

Ahorro y sostenibilidad



Electrolux Professional ofrece prestaciones únicas en tecnología, diseño, fabricación y servicio a nivel global para reducir los costes de funcionamiento y el impacto medioambiental.



Ahorro excepcional:
730 €* al año

Disfruta de 730 €* más al año gracias al ahorro de agua, energía, detergente y abrillantador, pero con un rendimiento óptimo garantizado.

green&clean

**El equilibrio perfecto
entre rendimiento y
costes.**



Bajo consumo de agua

Solo se necesitan **2,5 L/ciclo** de agua limpia para el aclarado con independencia de las condiciones del agua de aporte.



Bajo consumo de energía

Se reduce un 25 % porque utiliza menos agua en el aclarado.



Menos consumo de detergente y abrillantador

Se necesitan cantidades muy inferiores.

Causa la mejor impresión



Prestaciones inigualables de lavado y aclarado con eliminación total del detergente. El lavavajillas perfecto para la limpieza de platos, vasos, utensilios, bandejas, recipientes Gastronorm y cubertería.

Garantía de limpieza en todos los objetos

¡Ninguna zona de la cámara de lavado sin limpiar!

El eficaz circuito de lavado garantiza **resultados óptimos en cada ciclo** con independencia de dónde se sitúen las piezas, gracias a la forma exclusiva de las boquillas aspersoras y los brazos de lavado superiores e inferiores.

Aclarado perfecto

Los **brazos de lavado inclinados*** y los 4 segundos de pausa después del lavado y antes del aclarado **evitan** que caigan **gotas** de agua del lavado sobre los platos limpios después del ciclo de aclarado.

La cristalería ya no se estropeará gracias a la función "Soft Start" (arranque suave), que reduce la presión del agua sobre los objetos al comienzo del ciclo de lavado.



**Resultados óptimos.
Siempre.**

* En modelos específicos

La seguridad primero



Máxima eficiencia de aclarado gracias a la función Wash-Safe Control, que garantiza una presión y una temperatura constantes del agua (84 °C) durante el aclarado con independencia del estado de la red de suministro.

84 °C

de temperatura constante durante el aclarado para asegurar una higiene perfecta.



Desinfección garantizada

La calidad de desinfección y aclarado está garantizada por **Wash-Safe Control*** de **green&clean**.

Las bacterias encuentran las mejores condiciones de crecimiento en entornos con temperaturas de entre 20 y 60 °C* (máx. 75 °C). Wash-Safe Control **elimina las bacterias** gracias a los 84 °C de temperatura constante del agua de aclarado.

La luz verde de Wash-Safe Control indica que el aclarado se ha realizado correctamente.



Limpieza sencilla. Higiene sin preocupaciones

Evita la proliferación de bacterias cuando la máquina no está en uso. El ciclo de autolimpieza totalmente automático desinfecta la cámara de lavado con agua caliente y luego vacía el boiler por completo.

* En modelos específicos

Copas y cubiertos inmaculados

No más residuos.

Descubre la importancia de aclarar con agua blanda.



- ▶ Los modelos provistos de descalcificador continuo integrado (CWS) garantizan un **lavado ininterrumpido** porque el proceso no se detiene para regenerar la resina. El lavavajillas incluye dos depósitos de resina instalados en la parte trasera: el control electrónico utiliza uno de los depósitos para descalcificar el agua y el otro para regenerar las resinas de forma simultánea.
- ▶ El 100 % del agua que entra en el lavavajillas se descalcifica, con lo que proporciona **superficies sin manchas** y **evita la acumulación de cal**.
- ▶ El descalcificador se integra en el sistema de aclarado atmosférico y mantiene **alta la presión** y **la temperatura del agua** durante toda la fase de aclarado.
- ▶ El usuario puede **cargar fácilmente** el **depósito** sin necesidad de acceder a la cámara interna gracias a la boca de llenado de sal externa.
- ▶ **No tienes que preocuparte de nada**. Un sensor avisa cuando es necesario rellenar el depósito de sal.



Diseñado para el rendimiento



Se acabaron los esfuerzos y el cansancio. Los lavavajillas bajomostrador green&clean te facilitan el trabajo para que no pierdas la sonrisa en todo el día.



Nuevo diseño centrado en la ergonomía

Una imagen elegante y moderna que complementa el diseño de las cafeterías y los bares actuales.

Apertura y cierre suaves con una puerta basculante y ligera provista de muelles.

Entorno de trabajo silencioso y menos disipación de calor gracias al aislamiento y la doble pared de la puerta y la cuba*.

Tirador ergonómico para **facilitar el manejo**.

Mantenimiento fácil y rápido gracias al acceso frontal a los componentes. **No hay necesidad de desplazar la máquina**.

Un sencillo panel de control con iconos claros lo pone todo más fácil

Puedes elegir entre **3 ciclos** de lavado para acabar con cualquier tipo de restos.

La duración y la temperatura de los ciclos de lavado y aclarado pueden personalizarse por completo para adaptarlos a las necesidades de cada cliente.



Los filtros de la cuba de lavado pueden extraerse con facilidad sin necesidad de desmontar los brazos de lavado y aclarado.

La fiabilidad es esencial

Larga duración y fiabilidad. Los lavavajillas bajo mostrador green&clean te dan más de lo que esperas de un lavavajillas.



Esquinas redondeadas

Cuba de lavado con esquinas redondeadas para evitar la acumulación de restos.



Brazos de lavado/aclarado fácilmente extraíbles

Los brazos de lavado y aclarado se desmontan fácilmente para su limpieza.



Protección IPX4 contra el agua.

Todos los modelos tienen certificación de nivel IPX4 contra el agua.



Boiler resistente al agua clorada

El boiler de acero inoxidable A304L es resistente al agua clorada y se suelda en una atmósfera inerte para evitar cualquier contaminación durante el proceso de producción.



Manguera de agua de larga duración

La manguera de suministro de agua tiene conexiones metálicas para resistir la elevada presión del agua y los golpes accidentales durante la instalación.



Conexión de conductos a prueba de fallos

Conductos del detergente y el abrillantador muy resistentes y duraderos. Incorporan una conexión a prueba de fallos para asegurar operaciones de montaje y mantenimiento rápidas y sencillas.

Además...

- ▶ Todos los componentes que entran en contacto con el agua y los productos químicos están hechos de acero inoxidable A304 para prolongar la duración de la máquina.
- ▶ El bajo nivel de ruido asegura el mejor entorno de trabajo.
- ▶ La función de aclarado en frío garantiza que las copas estén frías inmediatamente tras el lavado. Al pulsar la tecla la máquina ejecuta el primer aclarado con agua caliente (a 80-90 °C), para garantizar una higiene perfecta, y después utiliza agua fría en el aclarado final, de modo que las copas y vasos estén listos para su uso.



Cafè *Line*: la mejor gama para tu negocio

La gama Cafè *Line* es la solución de Electrolux Professional adaptada a bares y cafeterías, lugares donde es preciso ofrecer un servicio rápido y dinámico y, al mismo tiempo, mantener la máxima higiene.

No dejes que nada te pare. Lava más de 1000 tazas/hora

Los lavavajillas Cafè *Line* incorporan **boilers de alta potencia (9 kW)** que mantienen una **temperatura del agua de aclarado de 84 °C** durante todo el ciclo de aclarado con independencia de la temperatura y presión del agua de aporte. **Es posible utilizar hasta agua fría.**

Crea una atmósfera agradable para tus clientes y trabajadores gracias al aislamiento y la doble pared de la puerta y la cuba, que aseguran bajo nivel de ruido y menos dispersión del calor.



El lavavajillas bajomostrador Cafè *Line* se apoya en **ruedas** para facilitar la limpieza detrás y debajo de la máquina.

La **carga automática del abrillantador y el detergente** garantiza **resultados perfectos** desde el primero hasta el último ciclo, al tiempo **que minimiza las necesidades de servicio técnico y mantenimiento**. Los dosificadores de detergente y abrillantador están incluidos.



Wine *Line*: porque cuidamos de tu cristalería

Las copas brillantes son la mejor presentación de restaurantes y bares de vinos o vinotecas.

Electrolux Professional, en colaboración con la principal marca de detergentes para lavavajillas y otras empresas líderes del sector, ha desarrollado una solución completa para conseguir los mejores resultados de lavado y dejar la cristalería impecable después del secado.



Una solución para cuidar tus copas

La gama de lavavajillas Wine *Line* ayuda a **reducir sustancialmente los daños** que suelen sufrir las superficies de vidrio y cristal, y **evita tener que abrillantar las copas manualmente** gracias a:

- ▶ Una temperatura de lavado de **50-55 °C**.
- ▶ Un boiler atmosférico que garantiza la desinfección manteniendo el agua de aclarado a **presión y temperatura constantes (84 °C)** para eliminar cualquier resto de detergente.
- ▶ Una bomba de lavado de arranque suave.
- ▶ Una solución completa que incluye: tratamiento del agua por ósmosis inversa, un sistema especial para el detergente y el abrillantador, y accesorios especiales.

Hemos definido las **condiciones óptimas de lavado** en colaboración con "Stazione Sperimentale del Vetro" (un conocido instituto italiano de investigación del vidrio) y los principales productores de cristal europeos.



Diseño de los cestos de la gama Wine *Line*

El cesto de la gama Wine *Line* está diseñado para optimizar los resultados de lavado, reducir el tiempo de secado y facilitar el manejo del vidrio.

- ▶ **El borde de la copa se mantiene alejado de la base del cesto** para conseguir un lavado y aclarado más precisos de la superficie interna.
- ▶ La **posición inclinada y suspendida** de las copas añade seguridad en la fase de secado y reduce las posibilidades de que se rompan.
- ▶ Diseñado para **todo tipo de copas de tallo largo**: hasta 270 mm de longitud y 104 mm de anchura.



Utensilios grandes

Lavar a mano piezas grandes es cosa del pasado. Electrolux Professional tiene la solución perfecta para hacer todo el trabajo con menos esfuerzo y en menos tiempo.



Solución compacta y de alto rendimiento para lavar utensilios grandes

Resultados **óptimos de lavado y aclarado** gracias a los brazos superiores e inferiores de acero inoxidable.

Aclarado de alta calidad con un boiler atmosférico que garantiza un gran caudal de agua caliente a temperatura constante.

Trabajadores y clientes te agradecerán el **bajo nivel de ruido** y el **ambiente agradable** conseguidos gracias a la doble pared de la puerta y la cuba.

Resultados perfectos y menos mantenimiento con los dosificadores de detergente y abrillantador integrados.

Puedes elegir entre **4 ciclos de lavado** diferentes según tus necesidades y lavar hasta 40 cestos por hora.

Bandejas de horno, cestos de pan y mucho más

Extraordinariamente versátil, capaz de lavar bandejas de horno de 600 x 400 mm e incluso cestos de pan gracias los 41 cm de altura disponibles. Además admite diferentes tamaños de cesto (600 x 500 mm y 500 x 500 mm).





hygiene&clean

Más que una simple limpieza.

Desinfección

El **PRIMERO**
en el sector

El lavavajillas bajomostrador hygiene&clean no solo limpia, sino que desinfecta.*

El modelo hygiene&clean cumple la norma DIN 10512 y proporciona el nivel de desinfección **A₀ de 60** definido por la norma UNI-EN ISO 15883-1, que normalmente solo se aplica a material médico.



DIN 10512

Temperatura de aclarado

90 °C

Tiempo de aclarado

12 s



A₀ 60

Temperatura de aclarado

90 °C

Tiempo de aclarado

16 s

- ▶ **¡Desinfección garantizada!** La carga bacteriana se reduce gracias a la duración del ciclo, las temperaturas de lavado y aclarado, y la acción de los productos químicos. El mecanismo de bloqueo de la puerta impide que se interrumpa el ciclo.
- ▶ **¡La seguridad primero!** Puedes ver la temperatura de seguridad a distancia gracias a la monitorización 24/7.
- ▶ Consumo de agua de aclarado: 3 litros/ciclo (conforme con DIN 10512); 4 litros/ciclo (conforme con A₀ 60).



99,999 % de reducción de la carga bacteriana

El lavavajillas bajomostrador hygiene&clean reduce el riesgo de exposición a patógenos para que los clientes y trabajadores estén seguros en tu local.

* La desinfección se define como "destrucción térmica o química de patógenos y otros tipos de microorganismos" en Glossary Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (Guía y glosario sobre la desinfección y esterilización de instalaciones sanitarias), elaborada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, Centers for Disease Control and Prevention). Ver más información en <https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/glossary.html>
La desinfección A₀ de 60 se consigue siempre que las máquinas se utilicen y mantengan siguiendo las especificaciones del fabricante.

No estropees el resultado

Para obtener el **mejor resultado de lavado** es necesario elegir no solo la **máquina adecuada** y un **sistema de tratamiento de aguas apto**, sino también un **detergente** y un **abrillantador específicos**.

El uso de un detergente o abrillantador inadecuado no solo afecta al resultado del lavado; además, aumenta el riesgo de dañar las copas y vasos en menor tiempo.



Detergente C11 para lavavajillas

Para todo tipo de agua, con el mejor rendimiento indicado para vidrio, cristal, cerámica, porcelana, plástico y acero inoxidable.



Abrillantador C12 para lavavajillas

Secado perfecto garantizado, sin necesidad de secar a mano. Para todos los tipos de dureza de agua. Indicado para vidrio, cristal, cerámica y porcelana.



ECO

Detergente C13 ECO para lavavajillas

Producto químico ecológico con un bajo impacto medioambiental. Fórmula concentrada sin EDTA, NTA ni polifosfatos.



ECO

Abrillantador C15 Eco para lavavajillas profesionales

Idóneo para todo tipo de vajillas: de cerámica, de porcelana, vidrio, cristal, metal y plástico.

No olvides utilizar el mejor tratamiento para el agua

Descalcificador

Transforma los iones de calcio y magnesio en iones de sodio/sales solubles, que no endurecen el agua. Los detergentes y el abrillantador consiguen mejores resultados con bajo consumo.

Desmineralización parcial

Mejora la limpieza de las vajillas eliminando del agua todo el mineral de calcio y magnesio, lo que proporciona un lavado sin restos.

Desmineralización total

Elimina por completo las sales y minerales del agua, lo que genera agua destilada que proporciona un brillo deslumbrante sin necesidad de abrillantar a mano.

Ósmosis inversa

Utiliza membranas que filtran toda la sal y algunos tipos de bacterias. No quedan restos en la vajilla, que sale de la máquina con una limpieza y brillo impecables.

La solución idónea

1	2	3	4	5		
¿Qué vas a lavar?	Dureza de agua (°F)*	Tratamiento del agua recomendado	Dureza del agua tras el tratamiento (°F)*	Detergente recomendado		
 Copas y vasos	Muy blanda 0 ÷ 7	Ninguno	Muy blanda 0 ÷ 7	 Detergente C13 Eco para lavavajillas	 Abrillantador C15 Plus para lavavajillas	
	Blanda 7 ÷ 15	Para cristal, usa desmineralización total o parcial		Intermedia a dura 7 ÷ 25	 Detergente C11 para lavavajillas	 Abrillantador C12 para lavavajillas
	Intermedia 15 ÷ 25	Para el cristal, usa desmineralización total o parcial ; para el vidrio normal, usa descalcificador				
	Dura / Muy dura 25 ÷ 45	Para el vidrio normal, usa descalcificador ; para el cristal, usa descalcificador y ósmosis inversa				
 Tazas y cuencos	Muy blanda 0 ÷ 7	Ninguno	Muy blanda 0 ÷ 7	 Detergente C13 Eco para lavavajillas	 Abrillantador C15 Plus para lavavajillas	
	Blanda 7 ÷ 15	Desmineralización total o parcial		Intermedia a dura 7 ÷ 25	 Detergente C11 para lavavajillas	 Abrillantador C12 para lavavajillas
	Intermedia 15 ÷ 25					
	Dura / Muy dura 25 ÷ 45	Descalcificador				
 Platos y cubiertos	Muy blanda 0 ÷ 7	Ninguno	Muy blanda 0 ÷ 7	 Detergente C13 Eco para lavavajillas	 Abrillantador C15 Plus para lavavajillas	
	Blanda 7 ÷ 15	Descalcificador		Intermedia a dura 7 ÷ 25	 Detergente C11 para lavavajillas	 Abrillantador C12 para lavavajillas
	Intermedia 15 ÷ 25					
	Dura / Muy dura 25 ÷ 45					
 Recipientes de acero inoxidable	Muy blanda 0 ÷ 7	Ninguno	Muy blanda 0 ÷ 7	 Detergente C13 Eco para lavavajillas	 Abrillantador C15 Plus para lavavajillas	
	Blanda 7 ÷ 15	Descalcificador		Intermedia a dura 7 ÷ 25	 Detergente C11 para lavavajillas	 Abrillantador C12 para lavavajillas
	Intermedia 15 ÷ 25					
	Dura / Muy dura 25 ÷ 45					

* La dureza del agua debe medirse con tiras de prueba 0W7PJK o 0S1701, solo a cargo de técnicos experimentados

Gama

Bajomstrador green&clean



DESCRIPCIÓN	ELI Doble pared	ELAI Doble pared	Wine Line
Wash-Safe Control		•	
Paredes metálicas dobles con aislamiento	•	•	•
N.º de ciclos	3	3	3
Capacidad máxima por hora	40 cestos / 720 platos	40 cestos / 720 platos	40 cestos / 720 platos
Espacio de la puerta (mm)	335	335	335
Medidas externas (An.xPxAl.) - mm	600x615x820	600x615x820	600x615x820
Medidas del cesto (mm)	500x500	500x500	500x500
Potencia instalada (kW)	5,35	5,35	6,85
Consumo de agua (l/ciclo)	2,5	2,5	3,8
Dosificador de abrillantador integrado	•	•	•
Bomba de desagüe y dosificador de detergente integrados		o	•
Conexión eléctrica	400 V/3 N/50 Hz, convertibles en el terreno a 230 V/1 N o 230 V/3/50 Hz	400 V/3 N/50 Hz, convertibles en el terreno a 230 V/1 N o 230 V/3/50 Hz	400 V/3 N/50 Hz, convertibles en el terreno a 230 V/1 N o 230 V/3/50 Hz
Cestos incluidos	1 cesto para 18 platos + 1 cesto para tazas + 2 recipientes para cubiertos	1 cesto para 18 platos + 1 cesto para tazas + 2 recipientes para cubiertos	1 cesto para tazas + 1 cesto para copas de vino



DESCRIPCIÓN	Café Line	Utensilios grandes	hygiene&clean
Wash-Safe Control		•	•
Paredes metálicas dobles con aislamiento	•	•	•
N.º de ciclos	3	4	3
Capacidad máxima por hora	40 cestos / 720 platos	40 cestos / 880 platos	40 cestos / 480 platos (DIN 10512)
Espacio de la puerta (mm)	335	400	335
Medidas externas (An.xPxAl.) - mm	600x615x820	600x703x850	600x615x820
Medidas del cesto (mm)	500x500	600x500; 500x500	500x500
Potencia instalada (kW)	9,85	6,68	6,85
Consumo de agua (l/ciclo)	2,5	2	3,0 (DIN 10512) 4,0 (A ₀ 60)
Dosificador de abrillantador integrado	•	•	•
Bomba de desagüe y dosificador de detergente integrados	•	•	•
Conexión eléctrica	400 V/3 N/50 Hz, convertibles en el terreno a 230 V/1 N o 230 V/3/50 Hz	400 V/3 N/50 Hz, convertibles en el terreno a 230 V/1 N o 230 V/3/50 Hz	400 V/3 N/50 Hz, convertibles en el terreno a 230 V/1 N o 230 V/3/50 Hz
Cestos incluidos	1 cesto para 18 platos + 1 cesto para tazas + 2 recipientes para cubiertos	1 cesto de 600x500 mm para platos + 1 cesto de ac. inox. para bandejas de 600x400 mm	1 cesto para 12 platos + 1 cesto para tazas + 2 cestos para cubiertos

Accesorios especiales

Mejora el servicio y el rendimiento. Elige entre nuestra amplia gama de accesorios de lavado para mejorar la productividad.



Cesto para 18 platos grandes



Cesto para 12 platos soperos



Cesto multiuso 500x500x190 mm



Cesto para 48 tazas pequeñas



Cesto Wine Line



Soporte para lavavajillas bajo mostrador



Filtro para ósmosis inversa automática externa



Descalcificador de agua automático externo de 8 L



Filtro de agua con cartucho

Respecto a cestos adicionales y otros accesorios, consulta nuestra lista de precios.

OnE Connected, tu asistente digital

OnE Connected te ayuda a conseguir un rendimiento excepcional de tus soluciones Electrolux Professional. Incrementará tus ingresos y agilizará el retorno de tu inversión.



Mejora tu trabajo

Uso inteligente. Utiliza OnE Connected para saber si está encendido tu green&clean, comprobar si tiene mucha o poca carga y poder equilibrar el proceso.



Mejora tus beneficios

OnE Connected te ayuda a reducir el consumo al mínimo y a optimizar la eficiencia de tu negocio. A su vez, esto aumentará tus ingresos.

Configuración inteligente. Ahora ya tienes toda la información que necesitas para pedir tu próximo lavavajillas con la capacidad adecuada para tu negocio.



Incrementa tu rendimiento

Diagnóstico remoto de velocidad desde cualquier parte: código de producto, número de serie y cualquier código de error para aumentar la precisión.

OnE Connected te ayuda a garantizar el máximo tiempo de productividad y reduce los inconvenientes de las averías inesperadas.



Aumenta el tiempo de productividad de tus equipos

OnE Connected te proporciona la visión que necesitas para **organizar mejor tu proceso de producción.**

Monitoriza el estado de tus lavavajillas green&clean incluso en varias ubicaciones viendo cuadros de comparación directa en una sola imagen. Supervisa el tiempo de procesamiento actual, el tiempo de espera del operario y el tiempo total de funcionamiento (tanto por horas, días, meses o años).

Un mundo de soluciones digitales que **simplifican tu trabajo y contribuyen al desarrollo de tu negocio.** Aprovecha la gama creciente de servicios diseñados especialmente para ti.



Essentia

Nuestro equipo, a tu servicio. En todo momento, en todo lugar

Essentia es **el corazón de la mejor atención al cliente**, un servicio exclusivo que garantiza tu ventaja competitiva. Essentia ofrece la asistencia que necesitas y se ocupa de los procesos a través de una **red de servicios fiable**, una amplia gama de servicios exclusivos a medida y una tecnología innovadora.

Puedes contar con más de **2.200 partners de servicio autorizados**, **10.000 técnicos profesionales** en más de **149 países** y más de **170.000 recambios suministrados**.

Red de servicios siempre disponible

Estamos a tu disposición y comprometidos con tu asistencia gracias a una **red de servicio única** que hace **tu vida laboral más fácil**.

Mantén el rendimiento de tu equipo

Llevar a cabo un correcto mantenimiento **de acuerdo con las recomendaciones y los manuales de Electrolux Professional** es esencial para evitar problemas inesperados. **El servicio de atención al cliente de Electrolux Professional** ofrece varios **paquetes de servicio personalizados**. Para obtener más información, ponte en contacto con el **partner de servicio autorizado de Electrolux Professional** que prefieras.

Confía en el envío rápido de accesorios y consumibles originales, sometidos a estrictas pruebas por expertos de Electrolux Professional para garantizar la **durabilidad y el rendimiento de tu equipo** y la **seguridad del usuario**.



Mira el vídeo
para obtener más información



La excelencia define todo cuanto hacemos. Al prever las necesidades de nuestros clientes, nos esforzamos para lograr la Excelencia con nuestra gente y nuestras innovaciones, soluciones y servicios. Ser OnE hace que cada día el trabajo de nuestros clientes sea más sencillo, rentable y sostenible.

Síguenos en



www.electroluxprofessional.com/es/

Excelencia pensando en el medio ambiente

- ▶ La mayoría de las fábricas del grupo Electrolux Professional están certificadas por terceros según las normas ISO 9001 e ISO 14001 de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y algunas instalaciones también poseen las certificaciones ISO 5001 e ISO 45001.*
- ▶ Nos esforzamos en desarrollar soluciones innovadoras y sostenibles diseñadas para ofrecer un bajo consumo de agua, energía y detergentes y menores emisiones.
- ▶ Nuestros productos están concebidos para la comodidad de las personas de acuerdo con los principios ergonómicos y el flujo de trabajo natural de los usuarios, a fin de lograr la máxima eficiencia con el mínimo esfuerzo. También sometemos algunos productos a certificaciones ergonómicas independientes (ERGOCERT).
- ▶ Los materiales y tecnologías seleccionados para nuestros productos cumple el reglamento REACH (registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y mezclas químicas) y la directiva RoHS (restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos 2011/65/UE) para la protección de la salud humana y el medio ambiente.

*Para más información, consulta el informe de sostenibilidad anual en: electroluxprofessionalgroup.com

