

Pålitlig, enkel och säker
green&clean Glasdiskmaskiner och
underbänkdiskmaskiner



Du talar ...

Jag skulle vilja ha en diskmaskin med stilren design, som har lägre vattenförbrukning och som ger mig möjligheten att kontrollera prestandan hela tiden.



... vi lyssnar

Våra nya green&clean underbänkdiskmaskiner är moderna lösningar, framtagna för barer, pubar, kaféer, små restauranger och snabbmatsrestauranger. De är ämnade för kunder som uppskattar design och kostnadsbesparingar utan att göra avkall på prestandan.



Green

Mindre förbrukning av vatten, energi, diskmedel och sköljmedel samt lägre driftkostnader och mindre miljöpåverkan.



Clean

Optimal disk- och sköljprestanda som ger ett fantastiskt diskresultat.



Safe

Med en konstant sköljtemperatur på 84 °C kan du vara säker på att diskgodset blir garanterat rent.



Easy

Ergonomisk och användarvänlig. Lätt att använda och underhålla.



88



WASH-SAFE
CONTROL



Electrolux
PROFESSIONAL

green&clean underbänkdisk- maskiner

Green, clean, safe och easy.

Den perfekta lösningen för hög prestanda och låga driftkostnader.




Lägre förbrukning, större besparing

Använd **endast 2,5 liter vatten/program**. Mindre värmeavgivning tack vare isolerad konstruktion.*



Utmärkt disk och sköljresultat

Fullständigt **avlägsnande av diskmedel** och **maximal prestanda** tack vare dubbla övre och undre disk och spolarmar.



Garanterat ren disk är en säkerhet

Disk och skölj kvalitet garanteras med green&clean's **Wash-Safe Control**.



Enkel och ergonomisk

Säker och ergonomisk motviktsbalanserad lucka för mjuk öppning och stängning, med **lättgreppat** handtag. **Självdagnostik** och **konstant övervakning** tack vare det användarvänliga elektroniska reglaget med väl synlig temperaturdisplay.



Låt oss följa med på resan

Letar du efter användarhandboken, eller behöver du något annat stödmaterial?

Med E-Tandem™, Electrolux Professional Digital Service får du direkt tillträde till en mängd olika hjälpverktyg så som manualer, handledningsvideos och mycket mer.

Skanna bara QR-koden på diskmaskinens framsida så får tillgång till materialet.

* På utvalda modeller.

Besparing och hållbarhet



Electrolux Professional erbjuder unik global kompetens inom teknik, design, tillverkning och service och strävar alltid efter att reducera driftkostnaderna samt minska produktens miljöpåverkan.



Enastående besparingar

Tack vare låg förbrukning av vatten, energi, diskmedel och sköljmedel kan du göra stora besparingar varje år, utan att göra avkall på optimal prestanda.*

green&clean

Den perfekta balansen mellan optimal prestanda och låga driftkostnader.




Låg vattenförbrukning

Endast 2,5 l vatten/cykel krävs för sköljning.



Låg energiförbrukning


25 % lägre energiförbrukning eftersom mindre vatten används vid sköljningen.



Mindre förbrukning av diskmedel och sköljmedel

* Kostnadsbesparingar beräknas på Electrolux Professional Lab som är ackrediterat av UL och Intertek. Jämförelsen har skett mellan green&clean underbänksdiskmaskin och en liknande konventionell maskin, med 3,5-liter/ sköljcykel, 70 cykler/dag under 300 arbetsdagar med en inloppstemperatur på 15 °C.

Kristallklart diskresultat



Utmärkt disk- och sköljprestanda!

Den perfekta diskmaskinen för att diska tallrikar, koppar, glas, bestick, brickor och GN-kantiner.

Garanterat rent diskgoods

Alla vrår i diskutrymmet rengörs!

Tack vare den unika formen på spraymunstyckena och de övre och undre roterande spolarmarna är du alltid garanterad ett **optimalt diskresultat**; oavsett var diskgodset placeras.

Perfekt sköljresultat

Vinklade spolarmar* och en 4-sekunder lång paus som sker efter diskning och innan sköljning **säkerställer** att diskvattnet **inte droppar ned** på det rena diskgodset efter sköljningen.

Inga glas skadas med funktionen "Soft Start" som reducerar vattentrycket i början av diskprogrammet.



Den perfekta
diskmaskinen för
optimala resultat

* På utvalda modeller

Säkerheten först



Överlägsen sköljkvalitet tack vare Wash-Safe Control som garanterar en konstant sköljtemperatur på 84 °C, och ett vattentryck som är oberoende av vattenledningens tryck.

84 °C

konstant sköljtemperatur för
perfekta hygienförhållanden.



Garanterat rent

Rengöring och sköljkvalitet garanteras med **green&clean's Wash-Safe Control**.

Bakterier hittar perfekta förhållanden för tillväxt i en miljö med temperaturer mellan 20 och 60 °C (max. 75 °C). Wash-Safe Control-funktionen **elimineras bakterier** tack vare en konstant sköljtemperatur på 84 °C.

Lampan för Wash-Safe Control lyser grönt för att indikera att sköljningen utförts korrekt.



Hygien utan orosmoment

Undvik bakteriespridning då maskinen inte används. Det helautomatiska rengöringsprogrammet rengör diskutrymmet med hett vatten och tömmer sedan maskinen fullständigt.

* På utvalda modeller

Konstruerad för prestanda



Glöm hårt arbete och trötthet. Underbänkdiskmaskinerna green&clean lättar på din arbetsbörda och gör det lättare för dig att ta dig genom dagen med ett leende.



Ny design med ergonomi i fokus

Stilren och modern look som smälter in med övrig inredning, oavsett verksamhet.

Mjuköppnande och -stängande lucka som är både fjädringsförsedd och motviktsbalanserad.

Få en tyst arbetsmiljö med **mindre värmeavgivning** tack vare den dubbelisolerade luckan och maskinen.*

Ergonomiskt handtag för **enklare användning**.

Snabbt och enkelt underhåll då alla komponenter lätt nås via framsidan. **Du behöver inte flytta maskinen.**

Användarvänlig kontrollpanel med tydliga symboler gör det lättare för alla

Välj mellan **3 program** för alla typer av diskgodis.

Tider och temperaturer för disk- och sköljcykler kan skräddarsys helt för att möta specifika kundkrav.



Diskbrunnens filter kan enkelt **avlägsnas** utan att spol- och sköljarmar behöver tas bort först.

* På utvalda modeller

Pålitlighet framför allt

Slitstyrka, pålitlighet och lång livslängd. Green&clean underbänkdiskmaskiner ger dig mer än du förväntar dig av en diskmaskin.



Rundade hörn

Disktank med rundade hörn för att undvika smutsfällor.



Skölj- och spolarmar som lätt kan tas ut

Skölj- och spolarmarna är lätta att avlägsna för rengöring.



Vattenskydd IPX4

Alla modeller är IPX4-certifierade vad gäller vattenskydd.




Boilern är resistent mot klorerat vatten

Boilern är konstruerad av A304L och därmed hårdig mot klorerat vatten. Den är svetsad i en inert atmosfär för att undvika föroreningar under produktionsprocessen.



Mycket slitstark vattenslang

Vattenledningsslangen har metallkopplingar för att klara högre vattentryck och oavsiktliga slag under installation.



Driftsäkra doseringspumpar

Högresistenta och hållbara matarslangar för diskmedel och sköljmedel, med unik och säker koppling för snabb och enkel anslutning och underhåll.

Dessutom...

- ▶ Alla komponenter som kommer i kontakt med vatten är av A304 rostfritt stål, vilket garanterar en hållbar och långvarig drift.
- ▶ Mycket låg ljudnivå säkerställer en god arbetsmiljö.
- ▶ Kallsköljningsfunktionen ser till att glasen är svala direkt efter diskningen. Tryck på knappen och maskinen sköljer först med hett vatten (mellan 80-90 °C), för att garantera perfekt hygien, och sedan med kallt färskvatten under sista sköljningen. Du får perfekt svala glas som är redo att användas med en gång.



Wine-line: för vi bryr oss om dina vinglas

Servering av dryck i skinande rena glas är viktigt för restauranger och vinbarer. Electrolux Professional har tillsammans med ledande producenter av diskmedel och vattenbehandlingssystem utvecklat en ultimat lösning för perfekt glasdiskning och fläckfria torkresultat



Den skonsamma lösningen för dina vinglas

Wine-line underbänksdiskmaskin kan **markant reducera skador** som normalt sker på kristallglas och andra glasföremål. Dessutom behövs **ingen manuell putsning** av gaset längre. Allt detta är möjligt tack vare:

- ▶ den lägre disktemperaturen på **50-55 °C**
- ▶ den atmosfäriska boilern som ger ett garanterat rent resultat tack vare en **konstant sköljtemperatur på 84 °C** och ett **konstant tryck** som eliminerar alla diskmedelsrester
- ▶ diskpump med mjukstart
- ▶ det kompletta erbjudandet som inkluderar: vattenbehandlingssystem med omvänd osmos, en specifik diskmedels- och sköljmedellösning och tillbehör för korgar och vagnar.

Optimala diskförhållanden har definierats tillsammans med "Stazione Sperimentale del Vetro" (en ledande italiensk glasforskningsinstitution) och Europas huvudproducenter av kristallglas.



Wine-line korgdesign

Wine-line-korgen har designats för att förbättra diskresultaten, reducera torktiden och underlätta glashantering.

- ▶ **Glaskanten** hålls **långt från korgens bas** vilket ger en noggrannare diskning och sköljning av den inre ytan.
- ▶ Genom att glasen placeras i en **hängande och lutande position** säkerställs torkfasen samtidigt som det minskar skador på dem.
- ▶ Designad för att **passa alla typer av glas på fot** som är upp till 270 mm höga och 104 mm breda.



Bageri, konditori och pizzeria

Nu slipper du att handdiska stora diskgoods. Electrolux Professional har den perfekta lösningen för att underlätta ditt arbete och frigöra mer tid åt annat



En kompakt och högpresterande lösning för att diska stora diskgoods

Optimal disk- och sköljprestanda med de övre och undre disk- och spolarmarna av rostfritt stål.

Effektiv slutspolning med den atmosfäriska genomströmmaren som garanterar att en stor mängd hett vatten bibehålls i en konstant hög temperatur.

Både personalen och kunderna kommer att tacka dig för den **låga ljudnivån** och **den svala arbetsmiljön**.

Perfekta resultat och mindre underhåll med de inbyggda doseringsbehållarna för diskmedel och sköljmedel.

Välj mellan 4 olika **diskprogram** baserat på dina behov, och diska upp till 40 korgar per timme.

Diska stora bakplåtar & brödkorgar

Mycket mångsidig! Med en 41 cm hög öppning kan maskinen diska upp till 600 x 400 mm bakplåtar och även breda brödkorgar (600 x 500 mm och 500 x 500 mm).





ROCKLER
by KARL LAGERFELD

SA "Tilde e Luigi Galvani"

Su Crotti Barbara

Direttore Sanitario

Hygiene&clean Mer än bara rent. Desinfekterad

FIRST
in the industry

Underbänkdiskmaskinen hygiene&clean rengör inte bara, utan desinfekterar * också enligt certifieringskraven och har kontrollerats av UL som är en oberoende tredje-part-certifieringsenhet. Underbänkdiskmaskinen hygiene&clean överensstämmer med kraven i standard DIN 10512 och utför en desinfektion i nivå **A₀ av 60**, enligt definitionen i UNI EN ISO 15883-1 som normalt endast används för medicinsk utrustning.



DIN 10512

Sköljtemp.

90 °C

Sköljtid

12 sek



A₀ 60

Sköljtemp.

90 °C

Sköljtid

16 sek

- ▶ **Desinfektering garanterad!** Bakteriereduktion uppnås genom en kombination av programmets längd, disk- och sköljtemperaturen samt kemisk aktion. Luckans låsningsmekanism säkerställer att programmet inte kan avbrytas.
- ▶ **Säkerheten först!** Går att ansluta till övervakning 24/7
- ▶ Vattenförbrukning för sköljning: 3 liter/cykel (överensstämmer med DIN 10512) - 4 liter/cykel (överensstämmer med A₀ 60).



**99,999 % reduktion
av bakteriehalten**

hygiene&clean underbänkdiskmaskin reducerar risken att utsättas för farliga smittämnen och ser till att både kunder och personal hålls säkra i din verksamhet.

**A₀ 60 certifierad
med 99,999 %
reduktion av
bakterier i
desinfektions-
programmet**



* Desinfektion definieras som "Termal eller kemisk destruktion av smittämnen och andra typer av mikroorganismer" i gloslistan "Glossary for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities" framtagen av USA:s Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Se mer på <https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/glossary.html>

A₀ av 60 uppnås under förutsättning att maskinerna används och underhålls enligt tillverkarens specifikationer.

Inga kompromisser i resultaten

För att få de allra **bästa diskresultaten** är det viktigt att använda rätt **diskmedel** och **sköljmedel**. Att använda felaktigt diskmedel och/eller sköljmedel kan äventyra diskresultatet och dessutom öka risken för skador på diskgodset.

För bäst resultat rekommenderar vi dig att **alltid använda Electrolux Professional eget framtagna diskmedel och sköljmedel**.



C11 Diskmedel för diskmaskiner

För alla vattentyper. Ger ett enastående rent resultat på glas, kristall, keramik, porslin, plast och rostfritt stål.



C12 Sköljmedel för diskmaskiner

Garanterat perfekta torkresultat, utan manuella åtgärder. För alla sorters vattenhårdhet. Lämpligt för glas, kristall, keramik och porslin.



Miljö-
vänligt

C13 ECO Diskmedel för diskmaskiner

Miljövänligt diskmedel med låg miljöpåverkan. Koncentrerad formel utan EDTA, NTA och polyfosfater.



Miljö-
vänligt

C14 Sköljmedel Plus för diskmaskiner

Miljövänligt sköljmedel för alla sorters vattenhårdhet. Lämpligt för glas, kristall, keramik och porslin.

Glöm inte att välja det bästa systemet för behandling av ditt vatten

Avhårdare för vatten

Transformerar kalk- och magnesiumjoner till icke-härdade saltjoner/lösliga salter. Sköljmedel och diskmedel når därigenom utmärkta rengöringsresultat med låg förbrukning.

Partiell avmineralisering

Förbättrar diskgodsets renhet och avlägsnar allt kalk- och magnesiuminnehåll i vattnet, med avlagringsfria diskresultat

Fullständig avmineralisering

Avlägsnar alla salter och mineraler från vattnet, vilket producerar destillerat vatten som ger ett skinande resultat utan behov för manuell polering.

Omvänd osmos

Använder sig av filtrering genom membran som fångar upp allt salt och vissa typer av bakterier. Inga avlagringar finns kvar på diskgodset som kommer ut skinande rent och glänsande.

Serie

green&clean underbänkdiskmaskin



| BESKRIVNING | Enkelisolerad | Enkelisolerad |
|---|---|---|
| Wash-Safe Control | | |
| Dubbelisolerade väggar | | |
| Antal program | 2 | 2 |
| Maximal kapacitet per timme | 30 korgar / 540 tallrikar | 30 korgar / 540 tallrikar |
| Luckans frigång (mm) | 330 | 330 |
| Yttre mått (BxDxH) - mm | 600x648x820 | 600x648x820 |
| Korgens mått (mm) | 500x500 | 500x500 |
| Installerad effekt (kW) | 3,65 | 5,35 |
| Vattenförbrukning (liter/program) | 3 | 3 |
| Inbyggd sköljmedeldoserare | • | • |
| Inbyggd tömningssump och diskmedelspump | o | o |
| Elanslutning | 230V/1N/50Hz | 400V/3N/50Hz |
| Inkluderade korgar | 1 korg för 18 tallrikar + 1 bestickbehållare | 1 korg för 18 tallrikar + 1 bestickbehållare |

• Standard eller Finns på utvalda modeller

* Se vår prislista för andra versioner



| ELI Dubbelisolerad | ELAI Dubbelisolerad | Wine-line | Bakning, bak- verkstillredning och pizza | hygiene&clean |
|--|--|---|--|--|
| | • | | • | • |
| • | • | • | • | • |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 40 korgar / 720 tallrikar | 40 korgar / 720 tallrikar | 40 korgar / 720 tallrikar | 30 korgar / 540 tall- rikar / 120 brickor | 40 korgar / 480 tallrikar (DIN 10512) |
| 335 | 335 | 335 | 400 | 335 |
| 600x615x820 | 600x615x820 | 600x615x820 | 600x703x850 | 600x615x820 |
| 500x500 | 500x500 | 500x500 | 600x500 - 500x500 | 500x500 |
| 5,35 | 5,35 | 6,85 | 6,68 | 6,85 |
| 2,5 | 2,5 | 3,8 | 2,2 | 3,0 (DIN 10512) 4,0 (A ₀ 60) |
| • | • | • | • | • |
| | o | • | • | • |
| 400V/3N/50Hz | 400V/3N/50Hz | 400V/3N/50Hz | 400V/3N/50Hz | 400V/3N/50Hz |
| 1 korg för 18 tallrikar + 1 korg för koppar + 2 bestickbehållare | 1 korg för 18 tallrikar + 1 korg för koppar + 2 bestickbehållare | 1 korg för koppar + 1 korg för vinglas | 1 korg 600x500mm för köksgeråd + 1 s/s specialkorg för plåtar 600x400mm | 1 korg för 12 tallrikar + 1 korg för koppar + 2 bestickbehållare |

Välj rätt tillbehör


Genom att välja rätt tillbehör ökar du produktens drift och prestanda. Det ger i förlängningen bättre effektivitet på arbetsplatsen. Electrolux Professional erbjuder ett brett sortiment av tillbehör för underbänkdiskmaskiner.



Korg för 18 tallrikar



Korg för 12 djupa tallrikar/
skålar



Universalkorg
500x500x190 mm



Korg för 48 koppar



Wine-line -korg för vinglas



Stativ för underbänkdiskmaskin



12-liters yttre manuell
vattenavhårdare



8-liters yttre manuell
vattenavhårdare



Ett helt sortiment av
diskbänkar finns tillgängligt

För ytterligare korgar och andra tillbehör, se vår prislista.





Serviceavtal du kan lita på

Du kan välja mellan **flexibla och skräddarsydda servicepaket**, beroende på din verksamhets behov, och det finns ett stort utbud av underhålls- och supporttjänster.



Essentia Teamed to serve you. Anytime, anywhere

Essentia tar **begreppet service till en helt ny nivå**. En dedikerad tjänst som blir en av dina främsta fördelar. Genom ett **pålitligt, världsomspännande servicenätverk**, en rad skräddarsydda exklusiva tjänster och en innovativ teknik ger Essentia dig det stöd du behöver och tar hand om dina produkter och processer.

Du stöds av **fler än 2 200 auktoriserade servicepartners, 10 000 kvalificerade tekniker** i över **149 länder** och över **170 000 lagerförda reservdelar**.

Vårt servicenätverk, alltid tillgängligt

Vi är redo och fast beslutna att hjälpa dig med ett **unikt servicenätverk** som gör **ditt arbetsliv enklare**.

Håll din utrustning i gott skick

Korrekt underhåll **enligt Electrolux Professionals handböcker** och rekommendationer är avgörande för att undvika oväntade problem. **Electrolux Professional Customer Care** erbjuder en mängd **skräddarsydda servicepaket**. För mer information, kontakta din Electrolux Professional **auktoriserade servicepartner**.

Du kan förlita dig på en snabb leverans av originaltillbehör och förbrukningsvaror, noggrant testade av Electrolux Professionals experter för att säkerställa **hållbarhet och prestanda för din utrustning**, tillsammans med **användarnas säkerhet**.



Titta på videon
och få reda på mer



Excellence är centralt i allt vi gör.
Genom att förutse våra kunders behov strävar vi efter
Excellence med våra människor, innovationer, lösningar och
tjänster. Vi vill göra våra kunders arbetsliv enklare,
mer lönsamt - och verkligt hållbart varje dag.

Följ oss på



www.electroluxprofessional.com

Excellens med miljön i åtanke

- ▶ Alla våra fabriker är ISO 14001-certifierade
- ▶ Alla våra lösningar är utformade för låg förbrukning av vatten, energi, kem och skadiga utsläpp
- ▶ Under de senaste åren har över 70 % av våra produktfunktioner uppdaterats med våra kunders miljöbehov i åtanke
- ▶ Vår teknik följer RoHS- och REACH-direktiven och är över 95 % återvinningsbar
- ▶ Våra produkter är 100 % kvalitetstestade av experter

