

Liten utanpå Stora fördelar inuti

MultiSlim, en miljövänlig kompakt och robust ugn.
Den perfekta passformen för alla verksamheter



Du talar...

Jag letar efter en ugn **som får plats i vårt begränsade utrymme** men som inte kompromissar med prestandan.

Utrymme är en lyx.

Jag måste hålla verksamheten så lönsam som möjligt och erbjuda vällagad mat till mina kunder.

Jag kämpar med att hitta en **robust och kompakt** ugn som kan hjälpa min verksamhet att växa.



...vi lyssnar

Lägre vattenförbrukning, enastående effektivitet och många funktioner. MultiSlim är en ny **miljövänlig robust och kompakt ugn** som du kan lita på.



Låg förbrukning

15 % mindre vatten*
Minskade vattenräkningar



Laga mat på mindre yta

Endast 0,42 m²



Varar länge

72 kg. Robust byggd
för långa arbetsdagar



*jämfört med motsvarande standardugnar.
Timförbrukning med inställning på maximal ånga.

Maximera din verksamhet med MultiSlim

Vill du minska vattenförbrukningen och uppnå goda tillagningsresultat? Den nya **kompakta ugnen** MultiSlim från Electrolux Professional är bäst i klassen gällande robusthet och lönsamhet när utrymmet är begränsat.



Låg förbrukning



Lägre vattenförbrukning*. Besparingar och respekt för miljön.

Förbrukar **15 % mindre vatten** än motsvarande standardugnar. MultiSlim är bättre för miljön och ger dig en besparing på dina räkningar.

*jämfört med motsvarande standardugnar. Timförbrukning med inställning på maximal ånga.



Kompakt

bara
0,42 m²

Ont om plats?

Med en yta på endast 0,42 m² passar MultiSlim perfekt för små kök.

Passar perfekt. Även om du flyttar.

Höger- eller vänsterhängd dörr.
Om du möblerar om i köket byter du helt enkelt ut dörren på plats mot en som öppnas åt det andra hållet.



80 cm



Robust

Byggd för att hålla

MultiSlim är konstruerad för att användas mycket och länge med **material av hög kvalitet**.

vikt
72 kg



Enkel

Användarvänlig

Perfekta resultat garanterade gång på gång. **Den användarvänliga menyn** låter dig skapa, spara och programmera upp till 99 stycken av dina favoritrecept.

Enkelt underhåll

Spara tid genom att låta MultiSlim sköta rengöringen. **Det automatiska rengöringssystemet** har 3 olika program, automatisk dosering av rengöringsmedel och automatisk avstängning. Så att du kan spara tid till annat.



Smidig service

Minimera driftstopp och förenkla service av ugnen genom att **avlägsna frontpanelen** för att komma åt all elektronik och alla elektriska komponenter.

Det tar mindre än 5 minuter att öppna frontpanelen och inspektera ugnen.

Enkel att installera, var som helst

Med **3 olika spänningar** passar MultiSlim perfekt i alla kök.

Koppla in den när som helst, var som helst.

- 400 V/3 N/50-60 Hz

- 230 V/3 /50-60 Hz

- 230 V/1 N/50-60 Hz



77 cm

52 cm




FAN 3 MANUAL



Ha alltid din meny tillgänglig

Garanterade resultat gång på gång. MultiSlim är användarvänlig och programmerbar. Den låter dig **skapa, spara och ladda upp till 99 stycken av dina favoritrecept.**



Programmera din måltid från 1 till 14:

- | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------------------|----|--|-------------------------------------|
| 1 | | På/Av | 10 | | Programval (99 program) |
| 2 | | Bekräfta tillagningsprogram | 11 | | Tillbaka/Konfigurera auto rengöring |
| 3 | | ECO-Delta-tillagning | 12 | | Start/Stopp |
| 4 | | Temperaturinställning | 13 | | Halogenlampa på/av |
| 5 | | Stekermometer | 14 | | Avluftningsventil/spjäll |
| 6 | | Tidsinställning | | | |
| 7 | | Fläkthastighet | | | |
| 8 | | Inställning av fuktighetsnivå | | | |
| 9 | | Välj tillagningsfas (9 faser i varje program) | | | |





Restaurang

Har du ont om plats och måste dra ner driftkostnaderna utan att du vill kompromissa med prestanda? Kompakta MultiSlim med sina många funktioner är din nya bästa vän.

Klassisk crème brûlée



82 °C fuktighetsnivå 10



30 minuter


2

Fyllda galler per tillagning

30

Cocotte - 80 g/st.

Du behöver inte slå in dem i plastfolie. Den höga ångmättnaden håller dina brûléer perfekt krämiga och dallriga.



922017
Gallerpar eller fritöskorg
GN 1/1

Perfekt gratäng



190 °C fuktighetsnivå 1



25 minuter

2

Fyllda kantiner

36

Portioner - 150 g/st.

Tillför lite ånga när du gratinerar. Lite ånga ger en god och gyllene gratäng.



925002
Non-stick universalbleck
djup 60 mm
GN 1/1

Perfekt ångad potatis



100 °C fuktighetsnivå 10



45 minuter

3

Fyllda fritöskorgar à 3 kg/var

90

Portioner - totalt 9 kg

Ånga din potatis perfekt, krydda och servera eller ugnsbaka för att få skalet knaprigt



922239
2 fritöskorgar
GN 1/1



Bar, Bistro, Kafé

Väller beställningarna in under rusningstid? Ligg steget före med MultiSlim

Nybakat bröd med härlig skorpa



190 °C konvektion



15 minuter

3

Bake-off bleck

12

Baguetter

Det enkla sättet att baka bröd på bara 15 minuter.



925007
Non-stick bleck för
baguetter
GN 1/1

Knapriga panerade filéer



210 °C konvektion



6 minuter

2

Kantiner

12

Filéer à 140 g/var

Med våra specialdesignade universalkantiner kan smakrika och fettsnåla maträtter tillagas i stora kvantiteter.



925000
Non-stick universalkantin
djup 20 mm
GN 1/1

Snabb och jämn grillning



260 °C konvektion



5 minuter


3

Grillgaller

24

Stycken à 100 g/var

Snabba på tillagningstiden och reducera mängden rök och os när du grillar i ugnen. Grilla grönsaker jämnt på bara 12 minuter med 270 °C konvektion.



925004
Non-stick grillgaller
GN 1/1

Tillbehör

Installationsalternativ



Öppet stativ

Förmonterat för enkel ugnsinstallation

PNC	922369
b x d x h	470x620x800 mm



Gejderställ

Monteras på stativ för att ge mer förvaringsutrymme

PNC	922370
Antal skenor	6
b x d x h	735x128x65 mm



Stackningskit ugn på ugn

Perfekt för att spara plats i köket
Stackningskitet kan monteras på plats.

PNC	922371
b x d x h	780x600x215 mm



Stativ för stackade kompaktagnar

Förmonterat för enkel installation av ugnarna.

PNC	922368
b x d x h	470x620x320 mm



Kit för främre luftfilter

Förenklar det dagliga underhållet

PNC	922379
b x d x h	400x350x350 mm



Handdusch

Förmonterad för enkel installation.

PNC	922372
b x d x h	220x220x220 mm

Stektermometer



Kärntermometer

Läser av kärntemperaturen. En sensor.
Krävs för ECO-Delta och termometerstyrda tillagningsprogram.

PNC	922373
b x d x h	250x40x40 mm

GastroNorm-bleck



Två galler

Perfekt:
- för att steka stora bitar
- som stöd för icke-standardiserade kantiner och fat för uppvärmning


PNC	922017 (ett par)
Material	AISI 304



Kycklinggaller

Ser till att kycklingen grillas jämnt så att skinnet blir brynt och köttet förblir saftigt

PNC	922086 (enkel)	922266 (enkel)
Antal kycklingar per galler	4 (0,7-2 kg styck)	8 (0,7-2 kg styck)
Material	AISI 304	



Dubbla fritöskorgar

Perfekt för tillagning av förstekt plockmat som är fryst (pommes frites, kycklingnuggets, crabsticks etc.).

PNC	922239 (ett par)
Material	AISI 304




Universalbleck/kantin med non-stick-beläggning

Fördelar:
- förkortar tillagningstiden med upp till 10 % och minskar energiförbrukningen med upp till 8 % (måste inte förvärmas likt stekhällar, blecket kan tas direkt från kylan)
- minskar matens vikt förlust med 2-4 % jämfört med traditionella metoder, vilket ger saftigare rätter
- praktiska (avger mindre rök och hetta, du slipper smörja in blecken och vända på maten)

Använd plastredskap för att förlänga beläggningens livstid.

Bör inte diskas i diskmaskiner med granulat


Storlek	GN 1/1
20 mm PNC	925000 (enkel)
40 mm PNC	925001 (enkel)
60 mm PNC	925002 (enkel)
Material	aluminiumlegering med non-stick-beläggning
Storlek	GN 1/2
20 mm PNC	925009 (enkel)
40 mm PNC	925010 (enkel)
60 mm PNC	925011 (enkel)
Material	aluminiumlegering med non-stick-beläggning



Stekbleck med non-stick-beläggning

Lämpad för:
- olika typer av matlagning (det dubbelsidiga blecket har en räfflad sida för att grilla och bryna medan den platta sidan används för att baka och rosta)
- enklare användning (behöver inte förvärmas, avger mindre rök och värme, aluminiumet förbättrar värmeöverföringen vilket ger snabbare och jämnare tillagning)

PNC	925003
Material	aluminiumlegering med non-stick-beläggning



Grillgaller med non-stick-beläggning

Lämpad för:
- bryning av stekar
- enklare användning (ingen förvärmning krävs)

PNC	925004
Material	aluminiumlegering med non-stick-beläggning



Äggstekbleck med non-stickbeläggning

- Perfekt för:
- stekta ägg men kan användas för pannkakor, hamburgare, omeletter, quiche och andra runda maträtter
 - enklare användning (ingen förvärmning krävs, aluminiumet förbättrar värmeöverföringen vilket ger snabbare och jämnare tillagning)

PNC	925005
Material	aluminiumlegering med non-stick-beläggning



Bakplåt med non-stickbeläggning

2 fasade kanter

PNC	925006
Material	aluminiumlegering med non-stick-beläggning



Baguettebleck med non-stickbeläggning

- Perfekt för:
- bakning av baguetter (utrymme för 4 bröd, 290 g var)
 - enklare användning (det perforerade aluminiumet förbättrar värmeöverföringen vilket ger snabbare och jämnare tillagning)

PNC	925007
Material	perforerat aluminium, silikonbeläggning

Rengöringsmedel



Extra kraftfullt rengöringsmedel för ugnar C20

Den ergonomiska förpackningen är enkel att hantera och förvara. Innehåller 2 st. behållare om 5 l.

Skanna QR-koden för att ladda ned säkerhetsdatabladet

PNC	0S2282
-----	--------

Vattenbehandling



Vattenfilter med kassett och flödesmätare

PNC	920002
Ugnsstorlek	6 GN 1/1
Filterkapacitet	4675 l
b x d x h	149x149x553 mm



Automatisk vattenavhårdare

PNC	921305
Elanslutning	220/230 V 1 N 50/60 Hz
Effekt	0,04 kW
b x d x h	250x480x540 mm



Essentia

Ett lag för att serva dig.

När som helst, var som helst

Vi vill att du ska vara nöjd. All hjälp du kan tänkas behöva finns nära dig tack vare vårt omfattande servicenätverk med över **2 200 behöriga Electrolux Professional servicepartners** i mer än **149 länder**. **10 000 kvalificerade tekniker** och över **170 000 lagerförda reservdelar**.

Håll din utrustning i gott skick

Se till att din utrustning fungerar effektivt och som den ska med vårt omfattande utbud av **tillbehör, förbrukningsartiklar och originalreservdelar**. Den perfekta kombinationen för din verksamhet

Serviceavtal ger sinnesro

Electrolux Professional produkter är utvecklade för att hålla länge. När det gäller att göra våra kunders liv enklare har vi **lösningar som ser till att utrustningen förblir effektiv och lönsam över tid**.

Att utföra rätt underhåll i enlighet med Electrolux Professional användarhandböcker och rekommendationer är viktigt för att undvika oväntade problem. Electrolux Professional Customer Care erbjuder ett antal olika

skräddarsydda servicepaket.

För mer information, kontaktar du din **Electrolux Professional auktoriserade servicepartner**.



Läs mer på vår hemsida

MultiSlim kompakt ugn	260635	260638	260655	260658
Högerhängd dörr			•	•
Vänsterhängd dörr	•	•		
Externa mått (bx dxh)	520x803x770 mm			
Interna mått (bx dxh)	380x540x370 mm			
Kapacitet GN bleck/kantiner	GN 1/1			
Luftfuktighetskontroll	11 inställningar			
Ström	6,9 kW			
Elanslutning	400 V/3 N/50-60 Hz 230 V/3 /50-60 Hz 230 V/1 N/50-60 Hz			
Vikt	72 kg			
Vattenförsörjning	3/4"			
Vattenupplopp	40 mm			
Vattentryck	1,5-4,5 bar			
Rengöringssystem		•		•



Hitta mer information och din Electrolux Professional auktoriserade partner på www.electroluxprofessional.com



Excellence är centralt i allt vi gör.
Genom att förutse våra kunders behov strävar vi efter
Excellence med våra människor, innovationer, lösningar och
tjänster. Vi vill göra våra kunders arbetsliv enklare,
mer lönsamt - och verkligt hållbart varje dag.

Följ oss på



www.electroluxprofessional.com

Excellens med miljön i åtanke

- ▶ Alla våra fabriker är ISO 14001-certifierade
- ▶ Alla våra lösningar är utformade för låg förbrukning av vatten, energi, kem och skadiga utsläpp
- ▶ Under de senaste åren har över 70 % av våra produktfunktioner uppdaterats med våra kunders miljöbehov i åtanke
- ▶ Vår teknik följer RoHS- och REACH-direktiven och är över 95 % återvinningsbar
- ▶ Våra produkter är 100 % kvalitetstestade av experter

