

green&clean

Kapvaatwassers



Thinking of you
Electrolux

Altijd met iets extra

Efficiëntie, Eenvoud, Prestatie

Wat u ook wenst van een toestel, Electrolux kan het u aanbieden. Altijd met iets extra: efficiëntie met de grootste betrouwbaarheid, eenvoudige bediening met innovatieve technologie, superieure prestatie gecombineerd met een laag verbruik van water, energie en detergent.

Onze specialisatie in vaatwassers is gebaseerd op jarenlange ervaring. Luisteren naar onze klanten is onze sterkte. Zo anticiperen we op bestaande noden en kunnen we oplossingen aanreiken die voldoen aan specifieke vragen en behoeften.



GROEN

Lager verbruik van water, energie, detergent en spoelmiddel leidt tot lagere werkingskosten en een verminderd impact op het milieu



PROPER

Excellente was- en spoelresultaat, zonder detergentresten



VEILIG

Uniek WASH-SAFE CONTROL programma voor een constante spoeltemperatuur van 84°C



GEMAKKELIJK

Zorgeloze bediening en onderhoud





▶ **Geïsoleerde kap**

met hellende bovenwand voor verbeterde spoelprestatie, laag geluidsniveau (minder dan 63 dBA) en een verminderd warmteverlies.




- **De gebogen wasarmen en de afhellende vorm van de bovenwand** zorgen voor een maximale prestatie. Het waswater zal niet meer druppelen op het serviesgoed na de spoelfase. Een optimaal resultaat is gegarandeerd.



- ▶ **CLEAR BLUE Filtersysteem** vergroot de wasprestatie en zorgt voor lagere werkingskosten



- **24 liter tank** is vooraan geplaatst en maakt het onderhoud sneller en gemakkelijker



- ▶ **Een continu werkende waterverzachter** levert vlekkeloze resultaten en vermindert kalkaanslag. Een sensor geeft aan wanneer de zoutbak gevuld moet worden. De zoutbak is geïntegreerd om overspoeling te voorkomen tijdens het vullen.

● Standaard op alle modellen



ESD Energy Saving Device ▶

Zeer doeltreffend. Geen bijkomende ventilatie nodig. Lager verbruik omdat het toestel de stoom gebruikt om het inkomend water voor te verwarmen

**Zero Lime Device** ▶

Lager energieverbruik dankzij een hoger efficiëntie van de warmte-elementen. Kalkvrije sproeimonden voor betere spoelresultaat

**IP25 bescherming** ●

Volledige bescherming tegen waterstralen en harde krassen (groter dan 6 mm)

**WASH-SAFE CONTROL** ●

Atmosferisch circuit, zelfs aangesloten op koud inkomend water, garandeert een optimale wasprestatie en productiviteit



De detergent- en spoelmiddelverdeler en de afvoerpomp zijn in het toestel geplaatst om de installatie van het toestel te vereenvoudigen




▶ Op geselecteerde modellen

*Draadkorf in geëpoxeerde staaldraad is als optie verkrijgbaar

Lagere werkingskosten en energieverbruik



Ervaar de lagere werkingsskosten en het dalend energieverbruik ten opzichte van de toestellen die vandaag op de markt aanwezig zijn. Deel het engagement van de laatste generatie Electrolux kapvaatwassers voor een beter milieu.



Geniet van de jaarlijkse besparingen op water, energie, detergent en spoelmiddel en verzeker u van een excellente prestatie

- **Waterbesparing:** slechts 2 liter vers water per spoelbeurt nodig ongeacht het inkomend water

- **Energiebesparing:** tot 60% met 34% besparing aan chemicaliën dankzij het verminderd waterverbruik en het geïoptimaliseerd formaat van de wastank


ESD - Energy Saving Device

Zeer doeltreffend. Geen bijkomende ventilatie nodig. De stoom die vrijkomt tijdens de spoelcyclus wordt opgevangen en gebruikt om het inkomend water voor te verwarmen.



ZERO LIME Device

Maximale efficiëntie - Het automatische ontkalkingscircuit houdt de boiler, het hydraulisch circuit, de weerstanden, de sproeimonden en de waskamer vrij van kalkaanslag. Dit garandeert een hoge efficiëntie, een lager energieverbruik en minder werkingskosten.



*Kostenbesparingen zijn het resultaat van berekeningen die uitgevoerd zijn door het Electrolux Professional Lab welke gecertificeerd zijn door IMQ en INTERTEK. De berekeningen zijn gemaakt tussen een Green&Clean vaatwasser en een gelijke conventionele machine met een verbruik van 3 liter/ per wasbeurt voor spoelen, 100 beurten/per dag, 300 werkdagen/per jaar en toevoerwater op 10°C.

Excellente was- en spoelprestatie



De ideale vaatwasser om borden, tassen, keukengerei, dienbladen, gastronormen, bakken en bestek te wassen, met totale verwijdering van detergent. Gecertificeerd met ETL sanitatie-label en conform DIN 10512 norm.

Wassen

- **CLEAR BLUE Filtersysteem** garandeert de hoogste standaarden van netheid. Dit innovatief filtersysteem houdt het water vrij van voedselresten wat de efficiëntie van de detergent vergroot en zo een optimaal wasresultaat geeft. Dankzij de filter van de wastank, worden de voedselresten opgevangen en door verschillende filters geleid. Voor de spoelcyclus verwijdert de afvoerpomp de resten van de afvoer.



- **Krachtig wascircuit** garandeert excellente wasresultaten ongeacht de voorwerpen die erin zijn geplaatst, dankzij de unieke vorm van de sproeimonden en de beide wasarmen

Spoelen

- **Zero Lime Device – verbetert de prestatie** door het toestel op een eenvoudige en veilige manier kalkvrij te houden
- **Atmosferische boiler – spoeling van hoge kwaliteit** wordt altijd bereikt ongeacht het inkomend water. De boiler garandeert een constante hoge temperatuur en hoge waterdruk tijdens de spoelfase.
- Schuine bovenwand en gebogen wasarmen voor **het beste spoelresultaat**. De **aflopende bovenwand*** leidt het water naar de buitenrand van de kap en vermijdt zo druppelvorming op de vaatwas. De **gebogen wasarmen**** en de 4 seconden pauze na het wassen verzekeren eveneens dat er geen druppelvorming ontstaat op de propere vaat gedurende de spoelcyclus



* op geïsoleerde wandmodellen

** op alle modellen

Veiligheid eerst



Geen zorgen, een perfecte hygiëne is altijd verzekerd. Met de WASH•SAFE CONTROL. De spoelkwaliteit is gegarandeerd dankzij de constante spoeltemperatuur van 84°C en de waterdruk die onafhankelijk is van het kraanwater.

Perfekte desinfectie

De meest gevaarlijke groepen van bacteriën groeien het hardst bij een omgevingstemperatuur tussen de 20° en 60°C (max 70°C). De Green& Clean kapvaatwasser garandeert hoge naspoelprestaties met een constante temperatuur boven de 84°C. Dit zorgt voor complete verwijdering van detergent en bacteriën.



De WASH•SAFE CONTROL wordt groen en garandeert dat het toestel perfect spoelt op een constante temperatuur boven 84°C (op geselecteerde modellen)

Volledige desinfectie in 5 stappen

Inkomend water stroomt binnen met een druk van 0,5 tot 7 bar (afhankelijk van watertoevoer)

De air gap stabiliseert waterdruk van 0,9-1 bar terwijl een constante temperatuur wordt aangehouden

In de boiler bereikt het water 84°C en de druk blijft constant op 0,9-1 bar

De spoelpomp verhoogt de waterdruk tot 6 bar terwijl de temperatuur constant blijft op **84°C**

De sproeimond garandeert continue waterdruk en spoeltemperatuur van **84°C**



* De nieuwe Electrolux Green&Clean vaatwassers zijn ETL gecertificeerd en voldoen aan de NSF-sanering normen (NSF/ANSI3 paragraaf 7.1) wanneer ze gebruikt worden in ETL-modus. In hoge productiviteitsmodus voldoen de toestellen aan de DIN10512 norm.

Het leven voor u gemakkelijk gemaakt



De green&clean kapvaatwasser - ontwikkeld met een hoekbedieningspaneel voor een maximaal zicht en groot gebruiksgemak

- ▶ Met ESD (Energy Saving Device) is extra ventilatie niet nodig. De ESD vangt de stoom op en garandeert zo een betere werkomgeving.
- ▶ Het geïntegreerd LED scherm bovenaan het toestel is vanop afstand leesbaar om zo de status van de wascyclus te controleren (op automatische modellen)
- Met een laadhoogte van 440 mm wordt het afwassen van grote stukken vaat gemakkelijker. Kies uit een groot aanbod van accessoires om uw vaatruimte bijkomend uit te rusten (pag.15).
- De uit één stuk geperste tank (24 liter) bevindt zich vooraan het toestel. De filter kan op eenvoudige wijze uitgenomen worden voor de reiniging van het toestel.
- Maximale controle en zichtbaarheid dankzij het innovatieve hoekbedieningspaneel. Het vermogen van de boiler kan via het scherm van het bedieningspaneel gepersonaliseerd worden. Kom tot het perfecte wasresultaat door zelf de concentraties van de detergent en/of het spoelmiddel aan te passen via het bedieningspaneel.
- Het zelfreinigingsprogramma, wanneer geactiveerd, ledigt de wastank en de waspomp en activeert het 6 spoelcyclussen om de waskamer te desinfecteren. Wanneer dit voltooid is, wordt het spoelwater volledig geloosd om bacteriën te voorkomen.
- Er zijn geen bijkomende connecties vereist, dankzij het verbeterde plug-in design. De air gap, de boiler, de spoel- en waspomp en de wash-safe control zijn volledig ingewerkt in het toestel.



● Standaard op alle modellen


▶ Op geselecteerde modellen

* Conform de lokale wetgeving en installaties naar de norm VDI n.2052

Extra eigenschappen om meer te halen uit uw vaatwasoplossing



Verminder **arbeidskosten en organiseer de werkuren efficiënter** met de "Hoge Productiviteitsmodus" (zie pagina 13). Heeft een capaciteit van 80 korven of 1440 borden per uur.



Om **glasbreuk en/of beschadiging te vermijden** wordt met de "**Soft Start**" de kracht van de waterstraal verminderd aan het begin van de wascyclus.



ETL Sanitation - DIN 10512
Gecertificeerde desinfectie en prestatie door ETL-S en conform aan de DIN 10512 norm. ETL is het bewijs dat de beoogde veiligheidsnormen bereikt worden.



Eenvoudige reiniging van de inwendige delen van het toestel zonder de korvengeleider weg te halen. De korvengeleiders kunnen op eenvoudige wijze naar boven geplaatst worden.



De reiniging van het toestel is eenvoudig en veilig dankzij de wegneembare korvengeleider en het eenvoudig te verwijderen tankfilter en de was- en spoelarmen



Zorgeloos snelle handelingen uitvoeren. Rubberen handvatten op de hoeken van de handgrepen verzekeren een stevige grip bij het openen en sluiten van de kap.



Vermijd elke risico of verwonding. Het omhoog bewegen van de kap wordt beschermd door 3 veren, die een onverwachte of plotse sluiting verhinderen.



Veiligheid voor de bediener. De kap zonder ESD is open aan de achterkant zodat de stoom niet in het gelaat van de bediener komt



Geen bacteriële ontwikkeling wanneer het toestel gedurende enkele uren niet gebruikt wordt, want dan wordt de waspomp verticaal geleidigd.



Lange levensduur. Alle componenten in contact met water en chemicaliën zijn vervaardigd uit roestvrij staal 304AISI.



Vermijd roest. De boiler is zeer goed beschermd tegen chloorwater dankzij de unieke gerobotiseerde TIG lastechniek die op sterke wijze roest tegenhoudt.



Vermijd schade bij het installeren. Toestellen zonder ingebouwde verdelers zijn reeds klaar om gebruikt te worden met externe doseersystemen.

Gemakkelijk en ergonomisch in gebruik

Of u kiest voor een hoek- of een lijnopstelling, het toestel is gemakkelijk te gebruiken dankzij de ergonomische hoekpositionering van het bedieningspaneel.





Het lichtje van de WASH•SAFE CONTROL wordt groen en garandeert dat het toestel perfect spoelt op een constante temperatuur boven 84 °C (op geselecteerde modellen)



Aan / Uit knop



Cyclus 1*

Korte wascyclus (ETL 57 sec / hoge productiviteit 45 sec) aanbevolen voor licht vervuilde vaat en glazen



Kap

Knop om automatische kap te openen (op automatische modellen)



Cyclus 2*

Medium wascyclus (84 sec) aanbevolen voor gemiddeld vervuilde vaat



Aanduiding wastemperatuur

Wanneer dit brandt, is de wascyclus in werking op de aangeduide temperatuur op het scherm




Cyclus 3*

Lange wascyclus (150 sec) aanbevolen voor zwaar vervuilde vaat



Geen watertoevoer

Wanneer dit brandt, is er geen toevoer van inkomend water in het toestel



Hoge Productiviteitsmodus

Bij activatie, werkt het toestel in hoge productiviteitsmodus (conform DIN-norm)



Aanduiding spoeltemperatuur

Wanneer dit brandt, is de spoelcyclus in werking op de aangeduide temperatuur op het scherm



ZERO LIME Device

Bij activatie, start het automatisch ontkalkingssysteem (op geselecteerde modellen)



Aanduiding temperatuur

Duidt de watertemperatuur aan tijdens wassen en spoelen



Het zelfreinigingsprogramma

wanneer geactiveerd, ledigt het programma de wastank en de waspomp en activeert het 6 spoelcyclussen om de waskamer te desinfecteren. Wanneer dit voltooid is, wordt het spoelwater volledig geloosd om bacteriën te voorkomen.

* De was- en spoeltijden en de temperaturen, kunnen op eenvoudige wijze gepersonaliseerd worden om aan uw specifieke noden te voldoen.

Gamma



Beschrijving	EHT8TI	EHT8I	NHT8
Automatische kap	•		
WASH•SAFE CONTROL	•	•	
Desinfectie gegarandeerd	•	•	•
Geïsoleerde kap	•	•	
Elektrische verbinding	400V/3N/50Hz omvormbaar naar 230V/1N of 230/3/50Hz ter plaatse	400V/3N/50Hz omvormbaar naar 230V/1N of 230/3/50Hz ter plaatse	400V/3N/50Hz omvormbaar naar 230V/1N of 230/3/50Hz ter plaatse
Aantal cycli	3	3	3
Capaciteit (ETL Sanitatie modus)	63 manden/uur 1134 borden/uur	63 manden/uur 1134 borden/uur	63 manden/uur 1134 borden/uur
Capaciteit (Hoge Productiviteitsmodus)*	80 manden/uur 1440 borden/uur	80 manden/uur 1440 borden/uur	80 manden/uur 1440 borden/uur
Externe afmetingen (bxdxh)	667x755x1567	752x755x1567	752x755x1547
Externe afmetingen met ESD (bxdxh)	667x755x2264	752x755x2264	
Afmeting van de mand (mm)	500x500	500x500	500x500
Capaciteit van de wastank (lt)	24	24	24
Vermogen van de waspomp (kW)	0,8	0,8	0,8
Vermogen van de boiler (kW)**	9	9	9
Waterverbruik (liter/cyclus)	2	2	2
Totaal vermogen (kW)***	9,9	9,9	9,9
Geluidsniveau (dBA)	< 63	< 63	< 68
Ingebouwde spoelmiddelverdeler	•	•	•
Inbegrepen manden	1 mand voor 18 borden 1 mand voor tassen 2 bestekbakjes	1 mand voor 18 borden 1 mand voor tassen 2 bestekbakjes	1 mand voor 18 borden 1 bestekbak
Bijkomende eigenschappen			
ZERO LIME Device	•	•	◦
ESD Energy Saving Device	•	•	
CLEAR BLUE Filtersysteem	•	•	◦
60Hz	◦	•	•
Ingebouwde afvoerpomp	•	•	◦
Ingebouwde detergentverdeler & afvoerpomp	◦	•	•
Ingebouwde detergentverdeler	◦	•	•
Ingebouwde detergentverdeler, afvoerpomp & continue waterver- zachter		•	•

* Wanneer aangesloten op warm watertoevoer (min 50°)

** 6 kW wanneer aangesloten op warm watertoevoer (65°)


*** 6.9 kW wanneer aangesloten op warm watertoevoer (65°)

• Standaard op geselecteerde modellen

◦ Verkrijgbaar als optionele accessoire of speciale uitvoering

Accessories

Meerdere manden om alles te kunnen wassen van kleine tassen tot dienbladen



Universele mand



Mand voor 48 kleine tassen



Mand voor 18 borden



Mand voor 25 bierglazen H=170 mm



Mand voor 12 soepkommen



Roestvrij stalen mand voor grote borden diam. 320mm



Mand voor dienborden



Mand voor een grote hoeveelheid bestek




Bestekbakken

Vergeet het water niet te behandelen! Kom tot de beste resultaten en verleng de levensduur van uw toestel.



Externe manuele waterverzachter 12 liter



Externe automatische waterverzachter 8 liter



BRITA® demineraliseer filter




DOMETIC omgekeerde osmosefilter

Voor meer accessoires, contacteer een Electrolux partner in uw regio


Complete vaatwasinrichtingen




Alles wat u nodig hebt om meteen aan de slag te gaan. Een kant-en-klare oplossing voor u: een green&clean kapvaatwasser, met een links of rechts georiënteerde laadrichting, een handdouche, een voorwastafel, een afvoertafel en zelfs een vuilbak.

Automatische geïsoleerde kapvaatwasser met ESD



Automatische geïsoleerde kapvaatwasser



Manuele geïsoleerde kapvaatwasser met ESD**Manuele geïsoleerde kapvaatwasser****Manuele enkelwandige kapvaatwasser**

* Volledige vaatwasinrichtingen kunnen geïnstalleerd worden in een hoek- of lijnopstelling. Contacteer een Electrolux partner in uw regio voor meer details.

Electrolux, klantgericht

Wij zijn ervan overtuigd dat dit de juiste benadering is: wees gericht op de markt en anticipeer op de behoeften van de klant, ongeacht of dat nu gaat om het ontwerp, de productie, marketing of service. Binnen Electrolux noemen we dit “obsessie voor de klant”, omdat de verzoeken, wensen en meningen van onze klanten de sturende factor zijn in onze bedrijfsvoering en productontwikkeling.

Grote investeringen voor een excellente productie

Productie kwaliteit betekent streven naar steeds hogere prestaties. “Made by Electrolux” staat wereldwijd garant voor een hoog technologie- en kwaliteitsniveau en een ontwerp en productontwikkeling gericht op de gebruiker. Electrolux Professional past een zeer efficiënt productieproces toe dat door continue verbetering foutenkansen tot een minimum beperkt.

De technologische innovaties van de Electrolux fabrieken staan garant voor een uitstekende afwerkingskwaliteit en extreme betrouwbaarheid dankzij:

- een dubbele las door twee antropomorfische robots die volledig de kap lassen met een extreem dunne en regelmatige lasverbinding
- één van de robots maakt ook een lasverbinding tussen het achterpaneel en de tank om te voorkomen dat voedselresten zich er kunnen hechten, alsook het verhinderen van bacteriële ontwikkeling
- de derde robot levert boilers met unieke TIG lassen in een inerte atmosfeer, wat resulteert in een levenscyclus die tien keer hoger is dan conventionele lassen
- de roestvrij stalen zijpanelen zijn precies head-to-head gelast met de romp van het toestel

Professioneel advies: meer dan 1.000 specialisten staan voor u klaar

Een team van meer dan 1.000 gespecialiseerde technici verspreid over heel de wereld met één en hetzelfde doel: het ontwerpen van apparaten die eenvoudig zijn om te gebruiken, functioneel en volledig betrouwbaar. De voortdurende samenwerking tussen ontwerpers, technici en chefkoks garandeert dat Electrolux producten worden vervaardigd volgens specifieke professionele richtlijnen. Deze specialisten en hun verkoop partners staan klaar om u te ondersteunen bij het bepalen van de optimale werkwijze, inclusief een advies over de meest geschikte apparatuur die aansluit bij wat voor u belangrijk is. Van eetcafé tot bedrijfsrestaurant of productiekeuken, Electrolux heeft een oplossing die perfect past.



Project & Quotation
Software for Kitchen Solutions





Electrolux service: dichtbij, waar ook ter wereld

Wanneer we spreken over de betrouwbaarheid en wereldwijde aanwezigheid van Electrolux Professional, doelen we op het grootste service netwerk ter wereld, samengesteld uit vakbekwame en gecertificeerde partners die dagelijks bezig zijn met een veelvoud aan taken. Van installatie tot onderdelen levering en onderhoud. Ons gezamenlijk doel is het garanderen van efficiënte klantenservice en snelle technische assistentie.

- 1.139 geautoriseerde service centra
- Meer dan 5.000 professionele monteurs
- Gegarandeerde beschikbaarheid van onderdelen tot 10 jaar na de laatste productie datum
- 44.000 beschikbare onderdelen op voorraad
- 24/48 uur levering van onderdelen wereldwijd

Electrolux Chef Academy: live seminars en chef-tot-chef kennisoverdracht

De Electrolux Chef Academy is opgericht vanuit de gedachte om het beste in gastvrijheid, onderwijs en informatievoorziening te bieden. Diepte seminars voor catering professionals, demonstraties en gedetailleerde instructie over het gebruik van apparatuur zijn slechts een greep uit de vele activiteiten die wij meer dan 6.000 bezoekers per jaar bieden. U kunt zelf ervaren hoe de producten werken onder begeleiding van een Electrolux Executive Chef, een chefkok die niet alleen zijn sporen heeft verdiend in prestigieuze hotels, restaurants of instellingen, maar ook een uitgebreide kennis heeft van innovatieve apparatuur en vernieuwende grootkeuken concepten. Elke seminar bestaat uit:

- Techniek demo: werking display, gebruikshandelingen, toebehoren en correct onderhoud.
- Culinaire demo: kooktechnieken, ingrediënten, workflow advies en live kooksessies.



Het beste met het milieu in gedachten

Electrolux Professional oplossingen beantwoorden perfect aan de behoeften van de klanten, op gebied van betrouwbaarheid, kostenefficiëntie en duurzaamheid. De producten combineren kwaliteit - duurzaamheid met lage bedrijfskosten. Sommige installaties werken al meer dan 40 jaar!

- Alle Electrolux fabrieken zijn ISO 14001 gecertificeerd
- Alle Electrolux Professional oplossingen zijn ontworpen voor laag water-, energie- en wasmiddelverbruik, en hechten ook een groot belang aan een laag impact op het milieu
- Alle Electrolux Professional oplossingen munten uit in kwaliteit, een lange levensduur met de laagste levenscycluskosten. Er zijn installaties die na 40 jaar nog dagelijks gebruikt worden
- Alle Electrolux Professional oplossingen zijn meer dan 95% recycleerbaar
- Alle Electrolux Professional oplossingen zijn 100% getest op de kwaliteit en stuk voor stuk gecontroleerd door ervaren technici
- In de afgelopen vijf jaar zijn meer dan 70% van Electrolux Professional oplossingen verbeterd met functies die ontworpen zijn volgens de behoeften van klanten, rekening houdende met het milieu.
- Electrolux Professional ondersteunt een specifiek energiebesparende programma om het energieverbruik van de productie-eenheden te verminderen

