

green&clean

Huvdiskmaskiner



Thinking of you
Electrolux

Alltid något extra

Effektivitet, Enkelhet, Prestanda

Oavsett vad du vill ha ut av en maskin, kan Electrolux erbjuda det. Alltid med något extra: effektivitet med max tillförlitlighet; enkel att använda tillsammans med innovativ teknologi; överlägsen prestanda kombinerad med besparingar av vatten, energi och diskmedel.

Vi har en lång historia med specialisering av diskmaskiner där, som i dessa fall, erfarenhet är nyckeln till en framträdande position. Vår styrka är att lyssna: vi på Electrolux är vana att lyssna till våra kunder, att förutse deras behov för att tillmötesgå deras önskemål.



GREEN

Lägre förbrukning av vatten, energi, diskmedel och sköljmedel för låg driftskostnad och minimal miljöpåverkan.



CLEAN

Bäst i klassen disk- och sköljprestanda avlägsnar diskmedlet helt.



SAFE

Unikt WASH SAFE CONTROL med 84°C konstant sköljtemperatur.



EASY

Problemfri användning och underhåll.





- ▶ **Isolerad i huv**
med låg ljudnivå* och
minskad värmeavgivning
*(lägre än 63 dBA)



- **Vinklade diskarmar
och tak** för bästa resultat.
Förhindrar att diskvattnet
droppar på diskgodset
efter slutsköljningen.



- ▶ **CLEAR BLUE Filtreringssystem**
optimerar diskresultatet och
sänker driftskostnaden



- **24 liters pressad tank**
I maskinens framkant
för enkel rengöring

Trådkorg tillgänglig som tillval

● Ingår som standard på samtliga modeller

▶ Ingår i vissa modeller



ESD Energy Saving Device ►

Högeffektiv. Inget behov för ytterligare ventilation. Endast normal rumsventilation. Ökade besparingar då maskinen använder den alstrade ångan till att förvärma vatten

**ZERO LIME DEVICE ►**

Lägre energiförbrukning tack vare högre effektivitet på värmeelementen. Kalkfria munstycken ger bättre sköljresultat

**Kappslingsklass IP25 ●**

Skyddar mot vatten och fasta föremål

**WASH-SAFE CONTROL ●**

Atmosfärisk genomströmmare garanterar optimalt sköljresultat




Diskmedelpump, sköljmedelpump och tömningspump ► inbyggda i maskinen för enkel installation



Låg driftskostnad och energiförbrukning



Upplev lägre driftskostnader och energiförbrukning jämfört med standardmaskiner på dagens marknad. Upplev den senaste generationens huvdiskmaskiner från Electrolux för en renare miljö.



Gläds åt den **årliga besparingen av vatten, energi, diskmedel och sköljmedel** och garanterad **bäst i klassen resultat**.

- **Vattenbesparingar:** endast **2 l vatten/cykel** behövs vid slutsköljning.

- **Upp till 60 % energibesparing** och **34 % besparing av disk- och sköljmedel** tack vare låg sköljvattenförbrukning och optimerad diskstankstorlek.


ESD - Energy Saving Device

Högeffektiv. Inget behov för ytterligare ventilation. Endast normal rumsventilation. Ökade besparingar då maskinen använder den alstrade ångan till att förvärma inkommande vatten.



ZERO LIME Device

Max effektivitet - Automatisk avkalkningscykel håller genomströmmaren, hydraulkretsen, värmeelementen, munstycken och diskstanken **fria från kalkavlagringa** och garanterar därmed hög effektivitet, låg energiförbrukning och lägre driftskostnaden.



Helt kalkfri

* Kostnadsbesparingar har beräknats av Electrolux Professional LAB vilket är certifierat av IMQ och INTERTEX. Huvdiskmaskinen green and clean jämfördes med en ekvivalent konventionell maskin som använder 3 l sköljvatten /cykel, 100 cykler/dag, 300 arbetsdagar/år och inkommande vattentemperatur på 10°C.

Utmärkt disk- och sköljresultat



Diskmaskinen för diskning av tallrikar, koppar, köksredskap, brickor, gastronormkantiner och bestick. ETL hygiencertifierad och överensstämmer med DIN 10512.

Diskning

- **CLEAR BLUE Filtreringssystem** säkerställer högsta renlighetsstandard. Detta avancerade filtreringssystem **håller diskvattnet fritt från matrester** och förbättrar därigenom diskmedlets effektivitet för optimalt diskresultat. Tack vare det sluttande tankfiltret samlas smutsen och vattnet filtreras genom flera filter. Tömningspumpen avlägsnar den insamlade smutsen före sköljningen och tömmer maskinen.



- **Kraftfull diskcykel** ger tillsammans med de två roterande diskarmarnas unika utformning **bäst i klassen diskresultat** oavsett var diskgodset är placerat.

Sköljning

- **ZERO LIME Device - bättre resultat** genom att maskinen säkert och bekvämt hålls fri från kalkavlagringar.
- **Atmosfärisk genomströmmare - bästa sköljning** erhålls alltid, oavsett förhållandena på inkommande vatten. Säkerställer konstant temperatur och vattentryck under slutsköljningen.
- Vinklade tak och diskarmar för **bästa sköljprestanda**. Det **vinklade taket** leder diskvattnet till huvens framsida vilket resulterar i mindre dropp på diskgodset. De **vinklade diskarmarna** tillsammans med pausen på 4 sekunder efter diskning och före sköljning säkerställer att diskvattnet inte längre droppar på det rena diskgodset under sköljcykeln.



Säkerheten först



Inga fler bekymmer, hygienen är alltid under kontroll. WASH•SAFE CONTROL: sköljresultatet garanteras tack vare konstant sköljtemperatur på 84°C och vattentryck oberoende av inkommande vattentryck.

Perfekt hygien

De mest skadliga bakterierna förökar sig bäst i en miljö där temperaturen är mellan 20°C och 60°C (högst 70°C). Green and clean huvdiskmaskin garanterar konstant sköljtemperatur på **84°C** för **bästa hygieniska förhållanden** och totalt avlägsnande av diskmedlet vilket uppfyller säkerhetskraven för bäst i klassen.



WASH•SAFE CONTROL lampan växlar färg till grönt då sköljningen har utförts korrekt med en konstant vattentemperatur över **84 °C**.

Full hygien i 5 steg

Inkommande vatten, vattentrycket kan vara mellan 0,5 och 7 bar

Air gap, stabiliserar vattentrycket mellan 0,9 och 1 bar

Atmosfärisk genomströmmare, vattnet värms till **84°C**, och trycket 0,9-1 bar förblir konstant

Sköljpump, höjer vattentrycket till 6 bar samtidigt som temperaturen hålls konstant på **84°C**

Sköljmunstycke, garanterar konstant vattentryck och sköljtemperatur på **84°C**



Enkel för dig



Green and clean huvdiskmaskin - den enda maskinen som utvecklats med kontrollpanelen på hörnet för maximal synlighet och användarvänlighet.

- ▶ ESD Energy Saving Device eliminerar behovet för en ytterligare ventilationshuv. ESD fångar överskottsången och garanterar därigenom bättre arbetsmiljö*.
- ▶ Inbyggd LED-display på maskinens övre hörn kan ses på avstånd och möjliggör lätt övervakning av cyklernas driftsstatus (på modeller med automatisk huvlyft).
- Stor öppning på 440 mm medger diskning av stort diskgoods. Välj bland ett stort antal tillbehör. (sidan 15).
- 24 liters pressad tank i maskinens framkant. Filtren kan enkelt demonteras för effektivare rengöring.
- Kontrollpanelens vinklade placering ger hög synlighet. Genomströmmarens effekt kan ändras direkt på kontrollpanelen. Få perfekt diskresultat i alla situationer genom att anpassa koncentrationen av disk- och sköljmedel direkt på kontrollpanelen.
- Självrengöringsfunktionen, när den aktiveras, tömmer disktanken och diskpumpen helt, utför 6 sköljcykler för att hygienisera diskutrymmet, och tömmer därefter allt vatten för att undvika bakterietillväxt.
- Lätt att installera tack vare den förbättrade anslutningskonstruktionen. Den atmosfäriska genomströmmaren, sköljpumpen och wash-safe control är helt inbyggda i maskinen.



● Standardfunktion på alla modeller

▶ Ingår på vissa modeller

* Enligt lokala bestämmelser och installationskrav enligt VDI n. 2052

Fler funktioner för att förbättra din verksamhet



Sänk arbetskostnaden och organisera arbetstiden bättre med högproduktivetsläge (se sidan 13). Diska upp till 80 korgar i timmen.



Inga fler skadade glas- och porslinsföremål med funktionen "SOFT" som reducerar vattentrycket vid diskcykelns start.



ETL hygien - DIN 10512
Av ETL-S certifierad hygien och överensstämmelse med standarden DIN 10512. ETL hygienmärkning betyder överensstämmelse med erforderliga hygienstandarder (NSF/ANSI 3).



Enkel intern rengöring utan att behöva demontera korgstödet.



Rengöringen är säker och enkel tack vare demonterbara korgstöd, tankfilter och disk-/sköljarmar.



Snabbt handhavande gummerat huvhandtag ger ett fast grepp när huven öppnas och stängs.



Undvik eventuell skaderisk. Lyftsystemet med 3 fjädrar hindrar att huven stängs oavsiktligt.



Säker för användaren. Huv utan ESD är öppen baktill för att hindra ånga från att strömma ut mot användaren.



Ingen bakterietillväxt när maskinen inte används, tack vare den vertikala självtömmande pumpen.



Lång livslängd. Samtliga komponenter i kontakt med vatten och kemikalier är tillverkade av rostfritt stål 304 AISI.



Eliminera korrosion. Genomströmmaren motstår klorerat vatten tack vare den robotiserade TIG-svetsningsteknologin.



Undvik skador vid installation. Maskiner utan inbyggd diskmedelpump är förberedda för extern doseringsutrustning.

Enkelt ergonomiskt handhavande

Vare sig du har en hörninstallation eller i linje kan du lätt handha din maskin tack vare kontrollpanelens ergonomiskt vinklade placering.





WASH•SAFE CONTROL lampan växlar färg till grönt då sköljningen har utförts korrekt med en konstant vattentemperatur över **84°C**. (indikeringslampa på utvalda modeller)



AV/PÅ-knapp



Program 1*

Kort diskprogram (ETL 57 sek/ högproduktivitet 45 sek) rekommenderas för lätt nedsmutsade diskgoods och glas



Huvlyft

Knapp för automatisk huvlyft (på automatiska modeller)



Program 2*

Mellandiskprogram (84 sek) rekommenderas för normalt nedsmutsade diskgoods



Disktemperaturindikator

Tänd lampa visar att diskcykeln pågår med den temperatur som visas på displayen




Program 3*

Längre diskprogram (150 sek) rekommenderas för hårt nedsmutsade diskgoods



Ingen vattenförsörjning

Tänd lampa visar att inkommande vatten saknas



Högproduktivetsläge

När detta driftsläge valts arbetar maskinen i högproduktivetsläge som uppfyller kraven enligt DIN



Sköljtemperaturindikator

Tänd lampa visar att sköljcykeln pågår med den temperatur som visas på displayen



ZERO LIME Device

När aktiverad utför maskinen den automatiska avkalkningscykeln (på vissa modeller)



Temperaturdisplay

Visar vattentemperaturen vid diskning och sköljning



Självrengöring

Vid aktivering tömmer maskinen ut vattnet från disktanken och diskpumpen. Därefter körs sex sköljcykler för att hygienisera diskutrymmet. Därefter töms maskinen helt för att förhindra bakterietillväxt

* Tiderna för disk- och sköljcyklerna liksom temperaturerna kan anpassas till kundens speciella krav.

Tekniska data



Beskrivning	EHT8TI	EHT8I
Automatisk huvlyft	•	
WASH•SAFE CONTROL	•	•
Garanterad hygien!	•	•
Isolerad huv	•	•
Elanslutning	400 V/3-fas/50 Hz kan konverteras på plats till 230 V/1-fas eller 230 V/3-fas/50 Hz	400 V/3-fas/50 Hz kan konverteras på plats till 230 V/1-fas eller 230 V/3-fas/50 Hz
Antal program	3	3
Kapacitet (ETL hygienläge)	63 korgar/tim.	63 korgar/tim.
Kapacitet (Hög produktivetsläge)*	80 korgar/tim.	80 korgar/tim.
Utvändiga mått (bxdxh)	667x755x1567	752x755x1567
Utvändiga mått med ESD (bxdxh)	667x755x2264	752x755x2264
Korgmått (mm)	500x500	500x500
Disktankens kapacitet (l)	24	24
Diskpumpens effekt (kW)	0,8	0,8
Genomströmmarens effekt (kW)**	9	9
Vattenförbrukning (l/cykel)	2	2
Total installerad effekt (kW)***	9,9	9,9
Ljudnivå (dBA)	< 63	< 63
Inbyggt sköljmedelspump	•	•
Medföljande korgar	1 korg för 18 tallrikar 1 korg för koppar 2 besticksbehållare	1 korg för 18 tallrikar 1 korg för koppar 2 besticksbehållare
Ytterligare funktioner		
ZERO LIME Device	•	•
ESD Energy Saving Device	•	•
CLEAR BLUE filtreringssystem	•	•
60Hz	○	•
Inbyggd tömningspump	•	•
Inbyggd diskmedelspump och tömningspump	○	•
Inbyggd diskmedelspump	○	•
Inbyggd diskmedelspump, tömningspump och kontinuerlig vattenavhårdare		•

* Vid anslutning till varmvattenledning (min 50°C)

** 6 kW vid anslutning till varmvattenledning (vid 65°C)


*** 6,9 kW vid anslutning till varmvattenledning (vid 65°C)

• standard på vissa modeller

○ tillgängligt som tillval eller specialutförande

Tillbehör

Korgar för disk av allt från små koppar till brickor



Universalkorg



Korg för 48 koppar och glas



Korg för 18 tallrikar



Korg för 25 ölglas H=170 mm



Korg för 12 djupa tallrikar



Korg av rostfritt stål för stora tallrikar diam. 320 mm



Korg för brickor



Korg för bestick




Bestickhållare

Glöm inte att behandla ditt vatten! Få bäst i klassen prestanda och förläng din maskins livslängd



12 l extern manuell vattenavhårdare



8 l extern automatisk vattenavhårdare



BRITA® avmineraliseringsfilter




DOMETIC omvänt osmosiskt filter

För ytterligare tillbehör, var god kontakta din lokala återförsäljare


Komplett disksystem




Allt du behöver för att påbörja driften. Färdiga system förberett för dig, inklusive: en green and clean huvdiskmaskin, vänster eller höger matningsriktning, en inmatnings-/utmatningsbänk och till och med en avfallstunna.

Automatisk isolerad huvdiskmaskin med ESD



Automatisk isolerad huvdiskmaskin



Manuell isolerad huvdiskmaskin med ESD**Manuell isolerad huvdiskmaskin****Manuell isolerad huvdiskmaskin**

* Kompletta disksystem kan installeras antingen i ett hörn eller i en linjekonfiguration.
För ytterligare information, var god kontakta din lokala Elektroluxåterförsäljare.

Electrolux, kundorienterat

Vi är övertygade om att detta är rätt väg att gå: var konkurrenskraftig på marknaden, och förutse kundernas behov vare sig de gäller konstruktion, tillverkning, marknadsföring eller service.

På Electrolux kallar vi detta "customer obsession" då det är våra kunders krav, önskemål, åsikter som styr vårt agerande och vår produktutveckling.

Stora investeringar för att uppnå perfektion i tillverkningen

Kvalitet i tillverkning leder med tiden till högre prestanda. "Tillverkad av Electrolux" står, över hela världen, för en garanti för högteknologisk och kvalitativ standard, kundinriktad formgivning och produktutveckling. I Electrolux Professional produktionsenheter är samtliga enheter kvalitetsprovade komponent efter komponent, och samtliga funktioner provas separat av tekniska experter före emballering.

De teknologiska innovationerna på Electrolux diskmaskinläggning garanterar utestående slutkvalitet och hög tillförlitlighet tack vare:

- en dubbelsvetsstation med två robotar som helsvetsar huv för att erhålla smala och jämna svets sömmar
- en av robotarna utför även sammansvetsningen mellan bakre panelen och tanken för att förhindra organisk smuts från att tränga in under pågående diskning och förhindra bakterietillväxt
- en tredje robot i fabriken levererar genomströmmare vilka är unikt TIG-svetsade i en inert atmosfär vilket förlänger livslängden tiofalt jämfört med konventionella metoder
- sidopanelerna av rostfritt stål och chassit är precisionssvetsade vid varandra

Pre-sales support: fler än 1 000 specialister redo att hjälpa kunden

Ett team med fler än 1 000 specialiserade tekniker över hela världen med en enda målsättning: att konstruera apparater som är lätta att använda, funktionella och absolut tillförlitliga. Det fortlöpande samarbetet mellan konstruktörer, tekniker och köksmästare säkerställer att Electrolux produkter tillverkas efter exakta professionella specifikationer. Dessa specialister är redo att hjälpa kunden utarbeta exakt arbetsflöde och föreslå den mest funktionella utrustningen för de begärda specifikationerna, vare sig i en liten restaurang eller en stor institution.



Projekt och offert
Programvara för kökets lösningar





Eftermarknadsstöd: nära kunden, överallt i världen

När vi talar om Electrolux Professional tillförlitlighet och globala närvaro talar vi om världens bredaste servicenätverk med skickliga och kvalificerade partners som dagligen handlägger flerfaldiga uppdrag: från installation till reservdelar och underhåll. Deras gemensamma mål är att garantera en effektiv kundservice och snabb teknisk assistans. Produkterna levereras, installeras och övervakas effektivt via ett globalt nätverk för eftermarknadsservice vilket säkerställer snabb rådgivning från experter över hela världen.

- 1 139 auktoriserade servicecenter
- fler än 5 000 välutbildade tekniker
- 10 års tillgång till reservdelar sedan tillverkningen upphört
- 44 000 reservdelar i lager
- 24/48 timmars leverans av reservdelar över hela världen

Electrolux köksmästarakademi: seminarier och utbyte av erfarenheter mellan köksmästare

Electrolux köksmästarakademi upprättades med en speciell målsättning: att erbjuda bästa gästfrihet, utbildning och informationstjänster. Kostnadsfria seminarier för yrkespersoner inom catering, demonstrationer i kök och detaljerade anvisningar är bara några få av de aktiviteter som erbjuds fler än 6 000 gäster som besöker oss varje år. Du kan själv prova de moduluppbyggda köksapparaterna med rådgivning från Electrolux Expertköksmästare som ingår i ett team med yrkespersoner som kombinerar erfarenheten från "stjärnbeströdda" hotell och restauranger med kunskapen om de mest innovativa koncepten inom köksteknologi. Samtliga seminarier tillhandahåller:

- Teknisk demonstration: displayfunktioner, arbetsprocedurer, tillbehör och verktyg, korrekt underhåll
- Kulinarisk demonstration: tillagningsteknik, ingredienser, planering av det nya flödet i köket, tillagningsdemonstrationer



CHEF ACADEMY



Excellens med miljön i åtanke

Electrolux Professional lösningar passar kundens behov perfekt, även inom områdena tillförlitlighet, kostnadseffektivitet och hållbarhet. Produkterna är de bästa vad avser kvalitet – varaktighet med låga driftskostnader. Vissa installationer har varit i drift i mer än 40 år!

- Alla Electrolux Professional fabriker är certifierade enligt ISO 14001 krav.
- Alla Electrolux Professional lösningar är konstruerade för låga förbrukningar av vatten, energi och disk-/rengöringsmedel liksom för låga miljöutsläpp
- Alla Electrolux Professional lösningar är i bäst i klassen med avseende på kvalitet för lång livslängd med lägsta totalkostnad. Vi har lösningar som arbetar fortfarande efter 40 år
- Alla Electrolux Professional lösningar uppfyller kraven enligt ROHS och REACH och är återvinningsbara till mer än 95 %
- Alla Electrolux Professional lösningar är 100 % kvalitetstestade, och samtliga funktioner är provade en och en av tekniska experter
- Under de senaste fem åren har mer än 70 % av Electrolux Professional lösningar uppdaterats med funktioner som alltid konstruerats med kundens behov och miljön i åtanke
- Electrolux Professional upprätthåller ett speciellt energisparprogram för att minska energiförbrukningen i sina tillverkningsanläggningar

