


**EAZY
DEN KOMPAKTA
UGNEN**

ZANUSSI
PROFESSIONAL

EAZY DÄR UTRYMMET ÄR AVGÖRANDE



Tradition och innovation går hand i hand. Zanussis ugnar sammanför både innovation och tradition.

Eazy-ugnen är designad för att passa både i små och stora kök. Ugnens kompakta dimensioner gör att den kan placeras på en bänk.

EN UGN ANPASSAD FÖR DIN VERKSAMHET

MED AUTOMATISKT RENGÖRINGSSYSTEM

6 GN 1/1;
effekt 6.9 kW ;
tillagningscykler: ånga / konvektion
+ ånga / konvektion;
möjliga elektriska anslutningar:
400V, 3N, 50/60 Hz el
230V, 3, 50/60 Hz el
230V, 1, 50/60 Hz;
yttermått mm:
519x803x770 (BxDxH)



HÖGERHÄNGD DÖRR



VÄNSTERHÄNGD DÖRR

UTAN AUTOMATISKT RENGÖRINGSSYSTEM

6 GN 1/1;
effekt 6.9 kW ;
tillagningscykler: ånga / konvektion
+ ånga / konvektion;
möjliga elektriska anslutningar:
400V, 3N, 50/60 Hz el
230V, 3, 50/60 Hz el
230V, 1, 50/60 Hz;
yttermått mm:
519x803x770 (BxDxH)



HÖGERHÄNGD DÖRR



VÄNSTERHÄNGD DÖRR

NÅGRA AV ZANUSSIUGNENS EGENSKAPER

HELT AUTOMATISK RENGÖRING

Välj mellan tre olika rengöringsprogram.

ROBUST KONSTRUKTION

Ugnen är helt byggd i rostfritt stål.

SNYGG DESIGN

Ugnen är stilrent designad i italiensk tradition.





HÖGT SKYDD

IPX4 vattenskydd för enklare rengöring.

DÖRR MED DUBBLA GLAS

Ugnsdörren har dubbla glas och skyddar användaren mot värme och kan lätt rengöras.

LÄTT ATT STÄDA

Ugnsutrymmet är lättstädat tack vare frånvaron från vassa kanter och smutsfällor.

JÄMT TILLAGNINGRESULTAT

Tack vare fläktens design sprids värmen i ugnsutrymmet perfekt.

UGNEN - EAZY

The graphic features the text 'FUKTIGHETS-SYSTEM' in a white, sans-serif font. To the left of the text are three stylized white water droplets of varying sizes. Below the text are three horizontal, wavy white lines that resemble steam or moisture rising from the oven.

FUKTIGHETS-SYSTEM

-
- Olika cykler för olika typer av matlagning
 - 99 lagringsbara recept
 - USB-koppling för hantering av data

Eazy-ugnen kombinerar konvektionstillagning med möjlighet att lägga till fuktighet i ugnsutrymmet.

LAGRAR OCH REPETERAR DINA RECEPT EFTER DINA BEHOV


UGNENS SPECIFIKATIONER

- Konvektionscykel (max 280°C) med 11 fuktighetsnivåer.
 - 0 ingen tillsatt fukt (bryning, gratängar, bageri, halvfabrikat)
 - 1-2 låg fuktighet (mindre portioner av kött eller fisk)
 - 3-4 medel/låg fuktighet (större stycken kött, återupphettning, grillad kyckling, jäsning)
 - 5-6 medel fuktighet (ugnsrostade rotsaker, första steget i en stek)
 - 7-8 medel/hög fuktighet (stuvade grönsaker)
 - 9-10 hög fuktighet (koka)
 - Automatisk förvärmning och nedkyllning
 - Programmerbar: upp till 99 recept, i 9 steg per program, kan lagras direkt i ugnen och återskapas när som helst via USB-minne
 - 3 fläkthastigheter för att passa råvaran som tillagas
 - ECO-Delta tillagningscykel
 - USB-koppling: ladda ned HACCP-data eller ladda upp dina recept
 - Kärntermometer (tillgängling som tillbehör)
 - Automatiska rengöringsprogram: 3 förprogrammerade cykler med olika längd för att passa smutsighetsgrad
- Rengöringssystemet är integrerat (inga andra delar behövs) och använder flytande rengöringsmedel.



**MINDRE PORTIONER NÄR SOM
HELST**

ENKELHET I ALLA DESS FORMER



-
- Enbart ett få knapptryck krävs för att starta ugnen
 - Rengöringssystemet startas med ett enkelt knapptryck på panelen.

EAZY ATT ANVÄNDA EAZY ATT PLACERA



av/på brytare



tillagningsfas:
(aktivering)



ECO-Delta lågtemperaturprogram



Temperaturinställning



Tillagning med kärntermometer



Tidsinställningar



Fläkthastighet
(med möjlighet att ställa 3 olika
hastigheter)



Fuktighetsnivåer



Matlagningsprogram
(9 steg per program)



Programväljaren (99 program)



Backa / Rengöringsprogram



Öppet spjäll



Belysning i ugnsutrymmet
av/på



Vred

Med ett kontrollvred ställer du in dina värden för alla ugnens inställningar. Genom att trycka in vredet väljer du det inställda värdet.

USB

USB-port för upp- och nedladdning av data

Uttag för kärntermometer

EAZY TILLBEHÖR

Tillbehör för installation



Stativ



Gejderställning till stativ



Stativ för stackade ugnar



Stackningskit



Ventilationskåpa




Extern handdusch


GN-kantiner med non-stick beläggning



Bleck med non-stick beläggning, 20, 40 eller 60 mm i höjd



Stekbleck med slät och räfflad sida




Aluminium grillgaller



Bakbleck för baguetter i perforerad aluminium med silikonbeläggning

GN rostfria bleck och galler



Galler i rostfritt



Rostfri kantin i 20, 40, 65 mm i höjd



Perforerad kantin 20, 40, 65 mm i höjd



Galler för grillade 4 el 8 kycklingar

NÄR DU BEHÖVER ÄR ZANUSSI DÄR FÖR DIG



Innan och efter installation, lita på en expert

Lyssna och samarbeta: detta är två nyckelord för oss. Våra ingenjörer samarbetar med kockar och tekniker för att ta fram en produkt som är så pålitlig och enkel att använda som möjligt.

Våra samarbetspartners är först och främst konsulter

Våra konsulter kan rekommendera den maskin som är bäst lämpad för dina ändamål.

Våra utbildningar kan hjälpa dig utnyttja produktens fulla potential

Eftermarknadstekniker finns spridda i stort sätt över hela landet. Vi kan er erbjuda produktutbildningar till kockar i köken som ger dem förslag på nya tekniker samt hur man mest effektivt utnyttjar ugnen.



Företaget förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Illustrationer är inte bindande.

ZANUSSI PROFESSIONAL
www.zanussiprofessional.se

ZANUSSI
PROFESSIONAL