Z-ACTIVE 100

LAVASTOVIGLIE SOTTOTAVOLO E LAVABICCHIERI

GIALLO SPLENDENTE

Progettata per praticità e facilità d'uso.
Prestazioni migliorate, consumi ridotti,
personalizzazione e controllo tramite app.

ZANUSSI PROFESSIONAL

TANTI VANTAGGI CON UN TOCCO

APP

Scarica l'app OnE Connected per tenere monitorati i consumi della tua lavastoviglie e avere accesso a informazioni fondamentali che aiutano a ottimizzare la tua attività.

CONFIGURAZIONE VERSATILE

Z-Active 100 è il partner ideale per diverse attività di ristorazione veloce, dai caffè e pub fino alla zona ristorante.

AVVIO CON UN SOLO TASTO

Per utilizzare Z-Active 100 basta un unico pulsante. Il cambiamento di colore segnala all'utente lo stato attuale. Che sia in corso il riscaldamento, il carico della detergenza o l'esecuzione di un ciclo, bastano pochi secondi per identificare lo stato attuale.

FACILE ACCESSO FRONTALE

Facilità di manutenzione per il servizio di assistenza tecnica.

RISPARMI

CICLO MYECO

Costruita nel pieno rispetto ambientale per risultati e risparmi ottimali.

Il ciclo MyEco consente una riduzione dei consumi di energia fino al 40% a 260 Wh/cesto e una riduzione dei consumi di acqua del 30% con 2,1 l

Risparmia più di 3 mila kWh/anno, equivalenti alla ricarica di quasi 145 mila smartphone all'anno.***

0,08Kg

Consumo/Ciclo**

Riduci le emissioni di CO_2 di oltre 7 mila kg/anno, equivalenti a oltre 469 mila smartphone ricaricati.***

**Calcolato mediante il consumo di energia durante l'uso del prodotto, (36 cicli/giorno x 300 giorni/anno), considerando un mix di fonti energetiche secondo i valori calibrati aggiornati della banca dati UE [kgCO_2eq /KWh] - Fonte: IEA 2020 pubblicato nel 2023 - I Fattori di Emissione EIA sono specificati per il CO_2 relativo a Elettricità e Riscaldamento e includono i fattori di CH_4 e N_2O, secondo l'IEA anche per il 2021. Confronto effettuato tra la lavastoviglie sottotavolo Z-Active 100 con ciclo MyEco e la precedente gamma di lavastoviglie sottotavolo Zanussi Professional con un consumo di acqua pari a 3 l/ciclo.

***Calcolato da EPA (US Environmental Protection Agency)

CON UN APPROCCIO SOSTENIBILE

DESIGN ERGONOMICO

- Facilità di funzionamento grazie all'interfaccia intuitiva
- Il design ergonomico assicura il minimo sforzo dell'utente
- Apertura porta soft per facilitare le operazioni di carico
- Componenti colorati, facilmente individuabili per agevolare le operazioni di pulizia

Riparabilità Lavastoviglie Commerciali Platino

CICLO DI VITA DEL PRODOTTO PIÙ LUNGO

- Facilità di manutenzione per il servizio di assistenza tecnica
- Supporto diagnostico dedicato e procedura semplificata di ricerca guasti
- Disponibilità dei ricambi per almeno 10 anni
- Manuale di assistenza e formazione semplificato

IMBALLO SOSTENIBILE

- 100% riciclabile per assicurare la completa circolarità del prodotto
- Imballo realizzato con un mix di 70% di cartone riciclato e carta proveniente da FSC*
- Inchiostro a base d'acqua

*Forest Stewardship Council, l'organizzazione leader mondiale per la corretta gestione delle foreste

PROGETTATA PER ALTE PRESTAZIONI

RISULTATI DI LAVAGGIO OTTIMALI

La lavastoviglie sottotavolo Z-Active 100 assicura ogni volta stoviglie perfettamente pulite e massima efficienza grazie a una maggiore capacità di carico.

EFFICIENZA, DESIGN E CONTROLLO

1 Massima copertura di lavaggio
Area di lavaggio a 360°, indipendentemente dalla posizione delle stoviglie grazie all'efficace braccio di lavaggio integrato*.

*In attesa di brevetto EP24177693.9

2 Facilità di funzionamento per prestazioni eccellenti
I filtri vasca stampati e innovativi mantengono l'acqua di lavaggio pulita più a lungo.

3 Controllo totale
Controllo totale sull'impianto idraulico grazie alla nostra elettronica che offre alte prestazioni riducendo il consumo energetico.

ALTA PRODUTTIVITÀ

- **+60**%* di produttività per ridurre i costi di manodopera.
- Fino a **65**** cesti/ora (1.170 piatti/ora).

*Lavastoviglie sottotavolo Z-Active 100 con ciclo MyEco rispetto alla precedente gamma di lavastoviglie sottotavolo Zanussi Professional con un consumo di acqua pari a 3 l/ciclo.
**Con ciclo Veloce, opzione disponibile da app.



E MASSIMA CAPACITÀ

DIVERSE TIPOLOGIE DI STOVIGLIE

La lavastoviglie sottotavolo Z-Active 100 può lavare stoviglie con un'ampia varietà di forme e dimensioni.

MASSIMA ALTEZZA DI CARICO

- L'altezza di carico migliore sul mercato: **~400 mm** che consentono un'eccellente flessibilità nel caricare le stoviglie.
- Si adatta facilmente a bicchieri da birra e piatti pizza ⌀ **fino a 360 mm**.

APP ONE CONNECTED

Scopri il potenziale della lavastoviglie sottotavolo Z-Active 100

- **Connetti**: basta un solo click e l'app mostrerà l'attività della lavastoviglie sottotavolo utilizzando la tecnologia Bluetooth.

- **Controlla**: accedi al monitoraggio dei dati in tempo reale, regola i parametri, ricevi gli avvisi e pianifica un intervento, con un semplice tocco.

- **Personalizza**: scegli tra una varietà di programmi specializzati o crea dei programmi personalizzati in base alle caratteristiche specifiche della tua attività.

Per iniziare basta scansionare il codice QR presente sulla lavastoviglie.

GET IT ON Google Play Download on the App Store

LAVABICCHIERI

ELEVATE PRESTAZIONI ANCHE IN SPAZI RIDOTTI

La lavatazzine/bicchieri Z-Active 100 modello S a parete singola di Zanussi Professional assicura il successo della tua attività, indipendentemente dai limiti di spazio.

VERSATILE ED EFFICIENTE

L'utilizzo di **Z-Active 100** richiede una formazione minima, grazie al design intuitivo ed ergonomico.

Scegli uno dei **quattro programmi** disponibili in base alle tue esigenze e visualizza lo stato del programma grazie al tasto **a colori**.

Risultati di lavaggio e risciacquo perfetti grazie alla struttura dei potenti bracci di risciacquo superiori e dei bracci di lavaggio e risciacquo inferiori integrati.

La porta a doppia parete con apertura ammortizzata assicura la massima silenziosità e fluidità di funzionamento.

Telaio, vasca di lavaggio interamente in acciaio inox, per assicurare affidabilità e lunga durata. Dosatore detergente, pompa di scarico e filtri vasca disponibili in versione Plus.

GAMMA

LAVASTOVIGLIE SOTTOTAVOLO

DESCRIZIONE	LAVASTOVIGLIE TOUCH S A PARETE SINGOLA - BOILER A PRESSIONE			
Versione	Base (monofase)	Plus (monofase)	Base (trifase)	Plus (trifase)
Pannello di controllo e connettività	Touch, interfaccia utente a colori, icone a LED, connettività e app			
Dimensioni complessive LxPxA (mm)	575x625x830			
Altezza di carico (mm)	~ 400			
Dimensioni cesto (mm)	500x500			
Capacità max all'ora (cesti)	65 Veloce*			
Cicli di lavaggio (secondi)	55" Veloce / 90" bicchieri* / **100" Multifunzione & Tazzine** / 150" Intensivo* / **240" MyEco**			
	2,4 (MyEco) / 2,1			
Bracci di lavaggio e risciacquo	Superiori e inferiori integrati, in materiale composito, sistema clip-on			
Filtro vasca	Opzionale	Incluso	Opzionale	Incluso
Dosatore brillantante	Incluso			
Dosatore detergente	No	Sì	No	Sì
Pompa di scarico	Opzionale	Incluso	Opzionale	Incluso
Pompa aumento pressione risciacquo	Opzionale			
Apertura porta soft	No	Sì	No	Sì
Potenza inst. e alimentazione elettrica	3,3 kW - 230V/1N/50Hz (presa Schuko)	3,3 kW - 230V/1N/50Hz (presa Schuko)	5,0 kW - 400V/3N/50Hz (reversibile in 230/3 & 230/1)	5,0 kW - 400V/3N/50Hz (reversibile in 230/3 & 230/1)
Accessori inclusi	Cesto per 18 piatti (codice 867002), contenitore posate (codice 864242)			

* Cicli speciali disponibili sull'app

LAVABICCHIERI

DESCRIZIONE	LAVABICCHIERI S A PARETE SINGOLA - BOILER A PRESSIONE		
Versione	Base (monofase)	Plus (monofase)	
Pannello di controllo	Elettronico, interfaccia utente a colori		
Dimensioni complessive LxPxA (mm)	455x590x700		
Altezza di carico (mm)	290		
Dimensioni cesto (mm)	400x400 (Ø400)		
Capacità max all'ora (cesti)	40		
Cicli di lavaggio (secondi)	90" / 120" / 180" / 240"		
Consumo acqua di risciacquo (l/ciclo)	2		
Bracci di lavaggio e risciacquo	Superiori di risciacquo e inferiori di lavaggio e risciacquo integrati, in materiale composito, a vite		
Filtro vasca	Opzionale	Incluso	Incluso
Dosatore brillantante	Incluso		
Dosatore detergente	Opzionale	Incluso	Incluso
Pompa di scarico	Opzionale	Incluso	Incluso
Potenza inst. e alimentazione elettrica	2,7 kW - 230V/1N/50Hz (presa Schuko)	2,7 kW - 230V/1N/50Hz (presa Schuko)	2,7 kW - 230V/1N/60Hz
Accessori inclusi	Cesto quadro per bicchieri (codice 864470), inserto per piattini (codice 867048) e contenitore per posate (codice 867049)		

LA GIUSTA SOLUZIONE

1 Cosa vuoi lavare?	2 Durezza dell'acqua (°F)*	3 Trattamento dell'acqua consigliato**	4 Durezza dell'acqua dopo il trattamento (°F)*	5 Detergente e brillantante da utilizzare	
Bicchieri e cristallo	Dolce 0 ÷ 7	Nessuno	Dolce 0 ÷ 7	 **C13 Eco detergente per lavastoviglie**	 **C15 Eco brillantante per lavastoviglie**
	Medio-dolce 7 ÷ 15	Per i cristalli usare la **demineralizzazione totale**			
	Medio-dura 15 ÷ 25	Per i cristalli usare la **demineralizzazione totale** o **parziale** mentre per i bicchieri normali usare l'**addolcitore d'acqua**	Da media a dura 7 ÷ 25	 **C11 Detergente per lavastoviglie**	 **C12 Brillantante per lavastoviglie**
	Dura / molto dura 25 ÷ 45	Per bicchieri normali utilizzare **l'addolcitore d'acqua** mentre per i cristalli utilizzare l'**addolcitore d'acqua ad osmosi inversa**			
Tazze e tazzine	Dolce 0 ÷ 7	Nessuno	Dolce 0 ÷ 7	 **C13 Eco detergente per lavastoviglie**	 **C15 Eco brillantante per lavastoviglie**
	Medio-dolce 7 ÷ 15				
	Medio-dura 15 ÷ 25	**Demineralizzazione parziale**	Da media a dura 7 ÷ 25	 **C11 Detergente per lavastoviglie**	 **C12 Brillantante per lavastoviglie**
	Dura / molto dura 25 ÷ 45	**Addolcitore d'acqua**			
Piatti e posate	Dolce 0 ÷ 7	Nessuno	Dolce 0 ÷ 7	 **C13 Eco detergente per lavastoviglie**	 **C15 Eco brillantante per lavastoviglie**
	Medio-dolce 7 ÷ 15	**L'addolcitore d'acqua** è opzionale			
	Medio-dura 15 ÷ 25	**Addolcitore d'acqua**	Da media a dura 7 ÷ 25	 **C11 Detergente per lavastoviglie**	 **C12 Brillantante per lavastoviglie**
	Dura / molto dura 25 ÷ 45				
Pentole in acciaio inox	Dolce 0 ÷ 7	Nessuno	Dolce 0 ÷ 7	 **C13 Eco detergente per lavastoviglie**	 **C15 Eco brillantante per lavastoviglie**
	Medio-dolce 7 ÷ 15				
	Medio-dura 15 ÷ 25		Da media a dura 7 ÷ 25	 **C11 Detergente per lavastoviglie**	 **C12 Brillantante per lavastoviglie**
	Dura / molto dura 25 ÷ 45	**Addolcitore d'acqua**			

* Durezza dell'acqua da misurare con appropriati strumenti e solo da tecnici specializzati
**Consulta il tuo partner di riferimento locale

DALLA A ALLA Z

PROGRAMMA DI ASSISTENZA CLIENTI

Ovunque ti trovi, Zanussi Professional è sempre presente con i suoi tecnici, garantendo un'assistenza affidabile e soluzioni personalizzate. Con la sua rete di assistenza unica e capillare, Zanussi Professional è sempre al tuo fianco.

LA TUA ATTREZZATURA, SEMPRE PERFORMANTE

149 PAESI SERVITI

Una corretta manutenzione in conformità con i manuali e le raccomandazioni Zanussi Professional è essenziale per evitare problemi imprevisti.

2.200 PARTNER DI ASSISTENZA

L'assistenza clienti di Zanussi Professional offre una serie di pacchetti di servizi su misura.

10.000 TECNICI QUALIFICATI

Per ulteriori informazioni, contatta il centro di assistenza Zanussi Professional di riferimento.

ACCESSORI E CONSUMABILI

L'utilizzo di accessori e consumabili originali Zanussi Professional garantisce le migliori prestazioni della tua apparecchiatura.

Gli accessori e i consumabili sono sottoposti a rigorosi test da parte degli esperti Zanussi Professional per garantire la durata e l'efficienza prestazionale dell'apparecchiatura, la sicurezza dell'operatore e l'incremento del tuo business.

Scansiona il QR code per scoprire l'ampia gamma di accessori e consumabili a tua disposizione

ZANUSSI
PROFESSIONAL

zanussiprofessional.it

Part of Electrolux Professional Group

L'azienda si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza previa notifica. Le immagini non hanno implicazioni contrattuali.