

# A megerősítés nélküli mosoda

Line 6000 fűtött hengeres, szalagos mángorlók



# Önök kérdettek...

A tökéletesre vasalt ruha mindig is a prioritásunk volt. Emellett a higiénia az egyik legfontosabb szempont számunkra, a termelékenység azonban kihívást jelenthet, de nem engedhetjük meg magunknak, hogy kompromisszumokat kössünk e téren. Olyan partnert keresünk, aki segít lépést tartani, ha nagy a munkaterhelés: tartós és egyszerűen használható berendezésekre van szükségünk, amelyekkel időt takaríthatunk meg még akkor is, amikor üzletünk a legmagasabb fordulatszámon pörög. Tudja garatálni mindezt, és megígérni azt, hogy Önöknek is a minőség az első?



## ... mi válaszolunk

Kifejlesztettünk egy nagy teljesítményű mángorló termékcsaládot, amely sokrétű, mindenki számára elérhető megoldást tud nyújtani Önnek. Megbízható és rugalmas megoldásainkkal ügyfeleink bármilyen igényét ki tudjuk elégíteni. A gépek tervezésénél az intuitív kezelés és az ergonómia is fontos szerepet játszott, hogy nem megerőltető munkakörnyezetet teremtsenek. A tökéletesre vasalt anyagok biztosítása és a legmagasabb higiéniai szabványoknak való megfelelés az Ön küldetése, mi ehhez biztosítjuk a legjobb professzionális felszerelést - nem hagyjuk cserben.



### **Tanúsított ergonómia**

Kisebb munkaterhelés,  
stresszmentesebb környezet,  
intuitív és felhasználóbarát  
kezelés



### **Optimális termelékenység**

Ragyogó eredmények optimális  
személyzeti költségek mellett  
a szigorú higiéniai előírások  
betartásával



### **Teljes rugalmasság**

Számos különféle  
megoldás az Ön  
konkrét igényeire szabva



### **Kipróbált és tesztelt tartósság**

Konzisztens eredmények  
garantálása megszakítás  
nélkül

# Az út a legjobb megoldáshoz

A vállalkozása számára megfelelő mángorló kiválasztása előrelátó gondolkodást és megfelelő stratégiát igényel. Az előzetes tervezés elengedhetetlen a befektetés megtérülésének maximalizálásához, illetve az optimális és gördülékeny munkafolyamatok fenntartásához. **Az Electrolux Professional az Ön oldalán áll, és segít megtalálni a vállalkozása számára legjobb megoldást.**

A legjobb mosodai megoldás kialakításához nélkülözhetetlen a megfelelő tudás és a pontos tervezés.

## A munkatér megismerése

A mosoda becsült méretének ismerete kulcsfontosságú a termelékenység mindennapi biztosításához. Ennek tudatában kiválaszthatja az Önnek legmegfelelőbb megoldást és a vállalkozása számára legmegfelelőbb számú kezelőt.

## Az üzemi költségek megismerése

Az üzemi költségek nyomon követése elengedhetetlen egy egészséges haszonkulcs fenntartásához. Legyen tisztában a munkaerőköltségeivel, legyen tisztában vállalkozásával.

## A vállalkozás megismerése

Az első lépés egy átfogó kép kialakítása, illetve annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy vállalkozása nagy- vagy kisvállalkozásnak számít-e. Hány kg anyagot kell mángorlania hetente? Mennyi a maximális munkaidő és a rendelkezésre álló energia? Azt a fontos kérdést sem szabad kifelejtetni, hogy miként látja vállalkozását 3 év múlva?

## Az anyagok és a folyamatok megismerése

Ha ismeri a kezelt anyagokat (pl. pamut, poliészter stb.), figyelembe veszi a különböző méreteket (pl. lepedők, asztalterítők, paplanhuzatok stb.), a különböző vízpárolgási időket és a folyamatokat (az anyagot magas vagy normál centrifugálású gépekben mossák), akkor optimális megoldást tud kiválasztani, amely nem csak a maximális higiénit, hanem a kiváló minőségű vasalt anyagokat is garantálja majd.

## A munkafolyamatok és az ergonómia megismerése

Minél egyenletesebb a ruhanemű áramlása, annál ergonomikusabb lesz a munkaterület is a dolgozók számára. Az egyik legjobb módja a hiányzások legalacsonyabb szinten tartásának, ha a dolgozók egészségét és lelki erejét a legmagasabb szinten tartjuk.

**60 éves tapasztalat a professzionális mángorlók gyártásában és értékesítésében. Az Ön választása biztos kezekben van**






# Minden igényét figyelembe vesszük, hogy mindig a legmegfelelőbb mángorlót kínáljuk

A Line 6000 fűtött hengeres, szalagos mángorlók termékválasztékát azon 60 éves tapasztalat alapján fejlesztettük ki, amelyet az ügyfeleinknek szánt termékek gyártása és szállítása terén szereztünk világszerte.

**6** különböző modell, **3** különböző hengerhosszúság és még számos más lehetőség közül választhat.

## Elülső vagy hátsó ruhakiadás? Melyik a legjobb választás az Ön számára?



**Tökéletes a maximális teljesítményhez, amikor korlátozott hely áll rendelkezésre**

### ✓ ELŐNYÖK:

- Ideális, ha kevés a hely
- Falhoz való telepítésre tervezték
- Ideális ágyneműkhöz, konyharuhákhoz, párnahuzatokhoz stb.
- Csak egy kezelő a munka mennyiségétől függően

### ✗ HÁTRÁNYOK:

- A termelékenység nem optimális az egyidejű adagolás és begyűjtés miatt
- Fennáll a nedves és száraz ruha összekeverésének veszélye
- A kisebb darabok a mángorló alsó részén jönnek ki

**Tökéletes a legjobb ergonómia és az optimális munkafolyamatok kialakításához**

### ✓ ELŐNYÖK:

- Ergonomikus kialakítás a szakképzett kezelők számára. Nagyobb hely a munkavégzéshez a ruhanemű adagolásához vagy fogadásához
- Optimális termelékenység, mivel a gép felé néző kezelőnek kizárólag az adagolásra kell összpontosítania
- A száraz ruhanemű kiadása ideális és ergonomikus magasságban történik

### ✗ HÁTRÁNYOK:


- Legalább 2 kezelőre van szükség: egy, aki adagolja, és egy, aki begyűjti
- Több hely szükséges, mivel hátul is dolgozik egy kezelő

# Ergonómia: nem opció, hanem kötelező

Az átlagosan napi **600 lepedő** feldolgozása azt jelenti, hogy a műveletek folyamatosan ismétlődnek, ezért egy **felhasználóbarát és intuitív megoldás** nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a kezelő részéről a lehető legkisebb erőfeszítéssel érhesse el a legjobb teljesítményt.

## Az ergonómiai tanúsítások úttörői

Mángorlóink **rangos, 4 csillagos minősítést értek el a nemzetközi ergonómiai tanúsítvány szerint**. Ez azt jelenti, hogy azokat felhasználók tesztelték, így biztos lehet benne, hogy az Önnek dolgozó kezelők – a vállalkozása előnyére – kevésbé lesznek leterhelve, így remekül teljesíthetnek és igazi harmóniát éreznek majd mind fizikai, mind kognitív téren.



Az ergonómikus beavatkozások **59%-kal** képesek csökkenteni az izom- és csontrendszeri rendellenességek (WMSD) munkavégzés miatti kialakulását, ami átlagosan **75%-os** csökkenést jelent a betegszabadságok és **25%-os** növekedést a termelékenység vonatkozásában.

Washington Állam Munkaügyi és Ipari Minisztériuma

**FIRST**  
in the industry

**UNIQUE**  
in the industry

## Tapasztalat 4 csillag



A nemzetközi minőségi szabványokat szem előtt tartva **tervezték** a legmagasabb szintű biztonsági és műszaki tanúsítványok elérése érdekében.

**Bizonyítottan csökkenti a mozgásszervi betegségek kockázatát**, ahogy ezt a gépkezelés közben végzett testelemzési kísérletek is bizonyították.

**Szinergiában a felhasználó és a készülék** – évekig tesztelték a „valódi független felhasználók”<sup>\*\*</sup> és a készülék közötti interakciókat, hogy az intuitív kezelés és a könnyedség élményét alakítsák ki.

**360°-os, emberközpontú, tanúsított kialakítás** áll a szigorú fejlesztési folyamat középpontjában, a felhasználói igények és visszajelzések teljes figyelembevételével.


## A kezelő igényeihez tervezték az optimális teljesítmény érdekében

## Csökkentse a kezelők egészségügyi kockázatait, automatizálja a rendszereket.



Az „ErgoCert” Európai Tanúsító Intézet által végzett tanulmányok eredményeként az Electrolux Professional számos kipróbált és tesztelt automatizálási rendszert létrehozott, amelyeket úgy fejlesztettek ki, hogy megkönnyítsék és leegyszerűsítsék a kezelő munkáját, állandó szinten tartva a termelékenységet. A vizsgálatok a (150-185 cm magas) felhasználók szignifikáns emberméréstani mintáin alapultak.

### Ergonómiai tökéletesség:



#### Optimalizált hely a kezelőfelület számára


A felhasználók lényegesen kevesebb nyakfájdalomról számolnak be a kezelőfelület jobb elhelyezésének köszönhetően, amely révén kevesebb szor kell a nyakukat kellemetlen tartásban, fel és le mozgatniuk.

#### Természetes beadási magasság


Kevésbé kell felemelni a vállat, így mostantól kényelmesebb az adagolás. A beadócsipeszek természetesebb elhelyezkedése azt jelenti, hogy a kar és váll igénybevétele vagy sérülése többé nem jelent problémát.

#### Ideális rakatolási magasság

Az új vizsgálatok alapján meghatározott rakatolási magasság révén nem sérülhet többé a kezelő háta az ágyneműhalmok felvételekor.



## Optimálisan intuitív élmény – tanúsítvánnyal elismert kezelőfelület



### Digitális kezelőfelület

- Egyedülálló, 3 gombos digitális kijelző 2 információval
- A fordulatszám, a hőmérséklet és a tételszámláló azonnal elérhető a képernyőn
- A navigáció is intuitív és felhasználóbarát (a menü segítségével minden beállítható)
- A kezelőfelületen elérhető egy szervizmód is, amely egyszerű karbantartást és szervizelést tesz lehetővé

### Fejlett érintőképernyős kezelőfelület (csak az FFS Vibe típus esetében)

- Intuitív Full HD 7"-os színes érintőképernyő, amely bármilyen nyelvvé kompatibilis.
- Ez az interaktív vezérlés minimálisra csökkenti a kezelők képzési igényeit, miközben optimalizálja a termelést azáltal, hogy tájékoztatja a kezelőket a géppel kapcsolatos eseményekről
- A könyvtár bármikor frissíthető, közvetlenül a képernyőn keresztül, számítógép nélkül
- A kezelőfelület átfogó technikai támogatást biztosít a statisztikák / testreszabási funkciók eléréséhez, valamint a karbantartáshoz és a szervizhez.
- A segítségével kezelői azonosító hozható létre, így az összes művelet nyomon követhető.

# Tanúsított higiénia a tökéletes eredményekért

Az Electrolux Professional ígérete: a termelékenység és a minőségi eredmények biztosítása a legmagasabb higiéniai szabványok megőrzése mellett. Ha az anyag közvetlenül érintkezik a bőrrel, nem kockáztathat, a **higiénianak mindig a fontossági lista élén kell állnia**. Ügyfelei érezni fogják a különbséget, Önnek pedig sosem lesz oka aggodalomra.

## Az optimális mángorlási sebesség maximális higiénit és teljesítményt jelent

A ruhanemű **természete**, a maradék **nedvesség mennyisége**, a **mosógépen használt program** és az **anyagvastagság** együttesen határozzák meg a mángorló megfelelő sebességét – így garantálva a maximális higiénit és a tökéletes eredményt. A **DIAMMS™ technológiát pontosan erre fejlesztették ki**.



Mindig tökéletes eredmény a **DIAMMS™** technológiával

**Optimális termelékenység** a DIAMMS (Direct Ironer Advanced Moisture Management System) technológiának köszönhetően. Az Electrolux Professional egy olyan mángorlót fejlesztett ki, amely automatikusan **optimális sebességgel** működik, figyelembe véve az anyag nedvességét is.

### Hogyan működik?


Egy olyan érzékelő érintkezik a szálakkal, amely automatikusan **szabályozza a henger** sebességét, így minden alkalommal **tökéletesen száraz**, baktériummentes anyagot garantál (a **RABC nemzetközi szabványoknak megfelelően\***) a **kiváló higiéniaért**. Ha a nedvességtartalom túl magas, egy speciális jelzőfény kezd világitani a felhasználói kezelőfelületen.

\*8% alatti nedvességtartalom

**FIRST**  
in the industry

**UNIQUE**  
in the industry

## Friss és tiszta, kiemelkedő higiénia

 **Figyelmeztetés! Az anyag nedvességtartalma több mint 8%? Ha minket választ, ez nem fordulhat elő!**

Garantáltan baktérium- és vírusmentes anyagok a dedikált jelzőfénynek köszönhetően, amely jelzi, ha az anyag értékei meghaladják a nemzetközi szabványok által előírt értékeket.



## Állandó higiéniai ellenőrzés a nagyobb biztonság érdekében

A **Certus Management Information System™ (CMIS)\*\*** a legmagasabb szintű ellenőrzést és nyomon követhetőséget kínálja a mosási folyamat minden egyes szakaszában.

\*\* nem kompatibilis az FFS típusal




# Aggódik a termelékenység miatt?

Különbéle megoldásokkal tudunk szolgálni, hogy mindent egyszerűbbé tegyünk: csak válassza ki a kezelőszemély által működtetett alapváltozatot, az új **Feed Now** opciót vagy az egyedi **Dubixium™** megoldást – amelyek a legmegfelelőbb az Ön számára.



## Kezelőszemély által működtetett alapváltozat

A folyamatosan kiváló eredmény és az optimális termelékenység a kezelők képzettségi szintjétől és hatékonyságától függ.



## Intuitív műveletek a mindig tökéletes eredményekért

Minden szempontból optimalizálhatja a teljesítményt a LED fényjelző rendszer „**Feed Now**” funkciójának köszönhetően. A kezelő munkáját megkönnyíti, mivel a nedves anyagot akkor kell a gépbe adagolnia, amikor a **jelzőfény zöldre vált, ugyanis ez jelzi, hogy a hőmérséklet megfelelő.**

**Ha a hőmérséklet csökken, a 3 LED jelzőfény egyike kikapcsol,** majd a kezelő áttér arra a részre, ahol a LED jelzőfény villog. Minden alkalommal garantált a tökéletes eredmény.



## 30%-kal nagyobb termelékenység és egyedülálló teljesítmény

A „Dubixium™” hengernek köszönhetően nincs többé túlmelegedés és nincs termelés kiesés. **A hő mindig egyenletesen oszlik el a mángorló teljes hosszában** a hengerben lévő szabadalmaztatott termikus olajáramoltató révén. Nincs szükség gőzre a ragyogó eredményekért.



Adagolásra kész



Figyelem! Alacsony hőmérséklet



# Több automatizálás, alacsonyabb személyzeti költség



Az extra nagy darabokhoz általában plusz segítségre van szükség. Ez azonban a múlté... Az **Electrolux Professional** számos olyan integrált opciót fejlesztett ki, amelyek megkönnyítik az Ön munkáját.

## A textil adagolása a mángorlóba

A jobb adagolás jobb minőséget jelent

válassza ki a megfelelő beállítást  
az alapszintűtől a legautomatizáltabb megoldásig



### Kiváló eredmények az alapváltozattal

Az ágyneműt 2 vagy több kezelő adagolja az adagolóasztalon, hogy elkerüljék a gyűrődést. Ebben az esetben az eredmény a kezelők képzettségétől függ. A nagyméretű síktextilek feldolgozása csak 2 kezelővel lehetséges, de az optimális termelékenység érdekében az ideális konfigurációhoz 3 kezelőre van szükség.



Az opcionális **vákuumasztal** nagyszerű segítséget nyújt az optimális beadás megtapasztalásához és a minőség javításához. Ezt az opciót a Feed Alone és az Integrated Feeder csomag tartalmazza



### Soha többé nem lesz egyedül

Csak egy kezelőre van szükség. Az új készletléti gombbal állítsa le kézzel az adagolót, hogy az anyagot a mángorló két végéhez igazítsa. Egyetlen kezelő, akinek a munkája még könnyebbé vált. Nem győzzük ismételni, csak a képzett kezelők garantálhatják a legjobb eredményt.



### Mindig kiváló eredmény az integrált adagolóval

Az „iparban egyedülálló” mechanikus rendszerünk 2 beadócsipesszel teríti szét az anyagot az adagolóasztalon, így már csak 1 kezelőre van szükség. A tökéletes eredmény garántálva – nincs állásidő, nincs gyűrődés, nincs stressz – automatizált opcióink/megoldásaink gondoskodnak mindenről.



**FIRST**  
in the industry

**UNIQUE**  
in the industry

# A száraz és vasalt anyagok összehajtása

Rendkívüli odafigyelést igényel, hogy napi 600-szor ugyanolyan kiváló minőséget tudjunk elérni.

válassza ki a megfelelő beállítást az alapszintűtől a legautomatizáltabb megoldásig



## Kézzel hajtogatott ágynemű az alapváltozattal

A nagyobb darabok hajtogatásához legalább 2 kezelő szükséges.

Az eredmények a kezelő képességeitől függenek – a hajtogatást teljes mértékben kézzel végzik.



A legjobb eredmény érdekében válassza az **antisztatikus rudat** amely kiküszöböli a sztatikus feltöltődést, műszál anyagok mángorlásakor. Az opciót az Integrated Length Folder opció tartalmazza.



## Mindig tökéletes eredmény az integrált, beállítható hosszúságú hajtogatóval

Ezzel az automatizált opcióval beállíthatja, hogy milyen módot szeretne választani a textilek hajtogatásához.

**Plivit mód:** bármilyen hosszúságú is legyen a textil, ez a mód határozza meg a hajtási hosszt. Nem kell szortírozni a textileket.

**Plifix mód:** ha azt szeretné, hogy a hajtogatott hossz egységes legyen, ez a mód minden alkalommal ugyanúgy hajtogatja a textilt (ideális a tökéletesen egyformára hajtogatott anyagokhoz). A textileket előre külön kell válogatni. Az eredmény mindig garantált.



## A legjobb eredmény érdekében – integrált keresztajtogató

Ez az automatizált opció lehetőséget nyújt arra, hogy ne csak a hosszirányban, hanem keresztirányban is összehajtsa az ágyneműt, így minden alkalommal garantált a kiváló eredmény.

		LINE 6000						Multifunkciós változat
		Elülső kiadás			Hátsó kiadás			
Integrált opciók	Hajtogatás hosszirányban	×	✓	✓	×	✓	✓	✓
	Integrált adagoló	×	×	✓	×	×	✓	✓
	Keresztirányú hajtogatató és rakató	×	×	×	×	×	×	✓
A hatékonyság %-a különböző számú kezelővel a kiválasztott utomatizálástól függően		Basic	LF	FLF	R	RLF	FRLF	FFS Vibe
Hatékonyság 2,2 méternél nagyobb ágynemű mángorlása esetén		103%	Nem releváns	Nem releváns	103%	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns
		75%	101%	Nem releváns	60%*	103%	Nem releváns	Nem releváns
		67%	78%	103%	Nem releváns	75%*	103%	Nem releváns
		Nem releváns	44%*	71,50%	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	100%

\* „Feed Alone” opcióval felszerelve

# Sokéves tapasztalat az Ön szolgálatában

A konzisztens minőség és a teljesítmény, a tanúsított ergonómia, a hibátlan termelékenység a termékek és emberek fejlesztésébe fektetett 60 évnyi, megszakítás nélküli kemény munka eredménye. Ma már büszkén kínáljuk a csúcskategóriás mángorlóinkat



TÖBB MINT  
**60** ÉVES  
TAPASZTALAT ÉS INNOVÁCIÓ

- ▶ Integrált hosszirányú hajtogatókar
- ▶ Integrált adagoló a mángorló gépszekrényben
- ▶ Integrált keresztirányú hajtogató és rakatoló
- ▶ Több szegmensből álló henger (C-Flex)
- ▶ Hőmérséklet-szabályozás mángorlókhoz
- ▶ A szárított ruhák nedvességtartalmának szabályozására szolgáló módszer (DIAMMS)
- ▶ Mángorló fűtött hengerrel és hőhordozó folyadékkal (DUBIXIUM)
- ▶ Kerámia gázégő
- ▶ A szalagos mángorló textiliadójánál lévő hajtogatóegység kivezető görgője
- ▶ Mángorlógép fűtött hengerrel és hőkeringtetéssel
- ▶ Feed now – A henger legmelegebb zónájának valós idejű azonosítása
- ▶ Feed alone – A behordószalag elkülönítése az egész mechanizmussal



1960

2023

Az első mángorlógép legördül a gyártósorról

Line 6000

Fűtött hengeres, szalagos mángorlók (FFS Vibe)

# Egyedi technológiák

Az Ön igényeire szabva, az Ön lelki nyugalmáért. Az FFS Vibe mángorlókat innovatív funkciókkal látták el a nagy mértékben személyre szabható mángorlási programok és az optimális higiénia érdekében, így mindig hibátlan minőségű és tökéletesen vasalt textileket biztosítanak.



**A mángorlóprogramok rendkívüli testreszabhatósága**

Akár **99 testreszabott program** az innovatív paramétereknek köszönhetően, amelyek figyelembe veszik az anyag méretét, szálösszetételét és vastagságát. Minden program személyre szabható a kívánt anyag hajtogatásának megfelelően.



Ez remek bizonyíték arra, hogy a gép milyen rendkívül rugalmas, és mindig tökéletesen személyre szabott és kifogástalan minőséget nyújt. A gép **felismeri és elutasítja azokat az anyagokat, amelyek nem felelnek meg a paraméterbeállítások szerint elvárt végső minőségnek.**



\*függőben lévő szabadalmi bejelentés



**Szintiszta higiénia: hibátlan és száraz anyagok kiadása**

A Hygiene Guard egy olyan funkció, amely a Diamms® technológiával együttműködve **automatikusan elutasítja az anyagot**, ha annak nedvességtartalmi paraméterei nem megfelelők. Ezzel biztosítjuk, hogy a feldolgozott anyagok kivétel nélkül megfeleljenek az RABC-szabványnak. (mángorlás után 8% vagy annál kevesebb). \*\*




\*függőben lévő szabadalmi bejelentés



**Nincs termelékenységi korlát, tartós kialakítás**

**Minimális karbantartás, maximális teljesítmény**

Magasabb hő, kiváló eredmények. Az Electrolux Professional élvonalbeli kerámiaégője\* **akár 20%-kal is növelni tudja a teljesítményt.** Professzionális alkatrészekből készült, intenzív használatra tervezve, így minden alkalommal garantált a csúcsteljesítmény. 10 éves élettartamra fejlesztették ki, minimális karbantartásigénnyel.



Egyedülálló kerámia gázégőnk infravörös hőt generál, ezáltal a legnagyobb energiamegtakarítást és a legminimálisabb karbantartást igényli a piacon, miközben biztonságosabb és egészségesebb munkahelyet teremt

\*\*Csak az FFS Vibe mángorlókhoz

\*Az Electrolux Professional gázfűtéses változatokhoz elérhető funkciója



# Minden vállalkozás számít



## Szállodák és éttermek

**Szakmai kiválóság.  
Friss, tiszta lepedők és  
tökéletesre mángorolt  
asztalterítők.**

Legyen szó szállodáról vagy étteremről, az Electrolux Professional különféle rugalmas megoldásokat kínál az ügyfelek különböző igényeinek kielégítésére. A megígért minőség folyamatosan kiváló eredményeket jelent minden alkalommal.

Ha nagy a fluktuáció vagy a betanítás nem mindig lehetséges, hozzáadott funkcióink megkönnyítik és egyszerűvé teszik a kezelést. Ezzel a szolgáltatási idő és a kezelők száma jelentősen csökkenthető, a költségek pedig remekül optimalizálhatók.

Vállalata garantáltan sikeres lesz, ha ügyfelei kényelmét minden apró részletében biztosítani tudja.



## Kórházak és idősothonok

**Tudta, hogy a baktériumok  
a nedves anyagokon  
keresztül is átterjedhetnek?  
A mi megoldásunk azonban  
megakadályozza ezt.**

Az optimális higiénia, a biztonság, a tökéletes nedvességtartalom-szabályozás és a költséghatékonyság csak néhány ok, amiért az Electrolux Professional a legmegbízhatóbb partner minden egészségügyi intézmény számára.

A mángorló üzemeltetése a mosoda egyik legnagyobb kiadása. Az Electrolux Professional a mángorlók széles választékát kínálja, amelyek segítségével Ön kontroll alatt tarthatja a költségeket és tovább optimalizálhatja a termelékenységet. A tökélyre fejlesztett ergonómia jobb munkakörülményeket garantál, ami kevesebb hiányzást, kisebb fluktuációt eredményez, így kevesebb betanításra is lesz szükség.



## Kereskedelmi mosodák

**Elégedett ügyfelek, egyszerű  
használat és tökéletes  
eredmény.**

Ilyen egyszerű. Kereskedelmi mosoda működtetésekor a termelékenységnek a legmagasabb fokozaton kell működnie. Ez a megbízhatósággal és a berendezések maximális automatizálásával kezdődik, amelyek soha nem hagyják cserben, így minimálisra csökkennek a személyzeti költségek is. Az ergonómiai tanúsítvánnyal rendelkező készülékek nemcsak a könnyű használatot, hanem a kiemelkedő biztonságot is garantálják.



# Essentia

## Egy csapat, amely Önt szolgálja. Bárhol, bármikor

Nem számít, hol található vállalkozása. Az **Electrolux Professional** megbízható szakembereivel, hálózatba kapcsolt szervizével és személyre szabott megoldásaival mindenhol segítségre készen áll. Egy életre szóló partnerségért, amely az Ön érdekeit nézi. Az Electrolux Professional megoldásaival **soha nem kell egyedül dolgoznia**. Elköteleztünk vagyunk amellett, hogy egy olyan **egyedülálló szolgáltatási hálózattal** támogassuk, amely **megkönnyíti mindennapjait a munkahelyén**.

**149**  
ország  
szolgálatában

Kiterjedt szolgáltatási hálózat, amely **ugyanazt az ügyfélközpontú megközelítést alkalmazza**. Az Electrolux Professional **egyedülálló kapcsolattartási pontjai** a világ 149 országában elérhetők.

**2.200**  
hivatalos  
szolgáltatópartner

A **legkiterjedtebb, legstrukturáltabb szolgáltatási hálózat** a világon, hogy készülékei működőképesek maradjanak és soha ne hagyják cserben.

**10.000**  
szerviz-  
mérnök

Megbízható nagyköveteink, azaz **10 000 szervizmérnökünk** gondoskodik berendezéseiről, valamint a szükséges segítségről.



Nézze meg  
a videót  
és tudjon meg többet

# Tartozékok és fogyóeszközök: hozzáadott érték az Ön számára

Egyszerűsítse munkáját és járuljon hozzá, hogy berendezése hosszabb életű legyen az eredeti tartozékok és fogyóeszközök segítségével. Az Electrolux Professional szakemberei által végzett szigorú tesztelés után gyorsan kiszállítják, hogy biztosítsák a legjobb teljesítményt, nyereségességet és a felhasználók biztonságát.

Leírás	Kódszám	Cikkszám	Műszaki információk
 <p><b>Rozsdamentes acél mosodai kocsi:</b> Rozsdamentes acél kocsijaink kórházak és egyéb egészségügyi intézmények számára alkalmasak, ugyanis úgy vannak kialakítva, hogy minden felszerelése egy karnyújtásnyira legyen.</p>	0W1Y2F	432730562	800 (h) × 600 (sz) × 650 (m) mm, 220 liter
 <p><b>Rugós mosodai kocsi:</b> A terheléskiegyenlítővel ellátott kocsi lehetővé teszi, hogy a kapacitást folyamatosan a legmagasabb szinten tartsák.</p>	0W1Y2B	432730557	1030 (h) × 450 (sz) × 800 (m) mm, 229 liter
 <p><b>Rakatszállító mosodai kocsi:</b> Tágas kocsijaink könnyű tárgyak, például ágyneműk és egyéb kórházi anyagok tárolására és szállítására használhatók.</p>	0W1Y2C	432730558	1150 (h) × 550 (sz) × 1520 (m) mm, 3 polc, 500 × 1000 mm
 <p><b>Flex RT-511 kerekos tároló</b> Ez a modern, rugalmas, kicsi, könnyen vezethető kerekos tároló számtalan alkalmazásra használható. Kis méretének köszönhetően különösen alkalmas felvonókba, teherautókba és egyéb szűk helyekre. Polcok is használhatók a kocsi nyitott elejének lefedésére. Polírozott krómozott cink bevonattal.</p>	0W1Y2D	432730559	800 (h) × 600 (sz) × 1570 (m) mm
 <p><b>Polc az RT-511 típushoz</b></p>	0W1XZ2	432730560	Kompatibilis a Flex RT-511 kerekos tárolóval
 <p><b>Burkolat az RT-511 típushoz</b></p>	0W1Y2E	432730561	Kompatibilis a Flex RT-511 kerekos tárolóval
 <p><b>Szennyeszáktartó.</b> Krómozott acélból készült 4 db-os forgókerékkel (Ø75). 700×1100-as szennyeszákhöz vagy 120 literes szemeteszákhöz. A fedelet nem tartalmazza.</p>	0W7RFG	432731150	400 (h) × 470 (sz) × 940 (m) mm
<p><b>Fedél a szennyeszáktartóhoz.</b> Praktikus, könnyen felszerelhető fedél fehér porszóró fémből – az egyedi zsanérral utólagosan is gyorsan felszerelhető. A fedél szilárdan rögzül, és olyan területekre ajánlott, ahol magasabb higiéniai követelményeket támasztanak, például az idősgondozási szektorban és a kórházakban.</p>	0W7RFJ	432731151	Kompatibilis a 432731150. számú
<p><b>kék szennyeszákkal*</b> Nem zsugorodó poliészter anyagból készült Fix záras fűzővel és düftin anyaggal a zsák egyszerű bezárása érdekében. A zsák külső és belső fogantyúval is fel van szerelve.</p>	0W7PNA	432731132	70 (h) × 110 (ma) cm

\* fehér változat is elérhető (cikkszám: PNC 432731131, kód 0W7PM3)

# A megerősítés nélküli mosoda

## Line 6000 fűtött hengeres, szalagos mángorlók

	ELÜLSŐ KIADÁS				HÁTSÓ KIADÁS		
	Basic	LF	FLF	FFS Vibe*	R	RLF	FRLF
<b>INTEGRÁLT OPCIÓK</b>							
Hajtogatás hosszirányban	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Integrált adagoló	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓
Keresztirányú hajtogató és rakatóló	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
<b>ELEKTROMOS/ GÁZ FŰTÉS</b>							
<b>SUPERIOR csomag</b>	✓ Dubixium ✓ Feed Alone (vákuumasztallal)	✓ Dubixium ✓ Diamms ✓ Feed Alone (vákuumasztallal) ✓ Antisztatikus rúd	✓ Dubixium ✓ Vákuumasztal ✓ Diamms ✓ Antisztatikus rúd	✓ Dubixium ✓ Vákuumasztal ✓ Diamms ✓ Antisztatikus rúd	✓ Dubixium ✓ Feed Alone (vákuumasztallal)	✓ Dubixium ✓ Diamms ✓ Feed Alone (vákuumasztallal) ✓ Antisztatikus rúd	✓ Dubixium ✓ Vákuumasztal ✓ Diamms ✓ Antisztatikus rúd"
<b>PERFORMANCE csomag</b>	✓ Dubixium ✓ Vákuumasztal	✓ Dubixium ✓ Vákuumasztal ✓ Diamms			✓ Dubixium ✓ Vákuumasztal	✓ Dubixium ✓ Vákuumasztal ✓ Diamms ✓ Antisztatikus rúd	
<b>ACTIVE csomag</b>	✓ Feed Now	✓ Feed Now			✓ Feed Now	✓ Feed Now ✓ Antisztatikus rúd	
<b>Elérhető hosszúságok</b>	2100 2500 3200	2100 2500 3200	2100 2500 3200	2100 2500 3200	2100 2500 3200	2100 2500 3200	2100 2500 3200
<b>GŐZFŰTÉS</b>							
<b>SUPERIOR csomag</b>	✓ Feed Alone (vákuumasztallal)	✓ Diamms ✓ Feed Alone (vákuumasztallal) ✓ Antisztatikus rúd	✓ Vákuumasztal ✓ Diamms ✓ Antisztatikus rúd	✓ Vákuumasztal ✓ Diamms ✓ Antisztatikus rúd	✓ Dubixium ✓ Feed Alone (with Vacuum Table)	✓ Diamms ✓ Feed Alone (vákuumasztallal) ✓ Antisztatikus rúd	✓ Vákuumasztal ✓ Diamms ✓ Antisztatikus rúd
<b>PERFORMANCE csomag</b>	✓ Vákuumasztal	✓ Vákuumasztal ✓ Diamms			✓ Vákuumasztal	✓ Vákuumasztal ✓ Diamms ✓ Antisztatikus rúd	
<b>ACTIVE csomag</b>						✓ Antisztatikus rúd	
<b>Elérhető hosszúságok</b>	2100 2500 3200	2100 2500 3200	2100 2500 3200	2100 2500 3200	2100 2500 3200	2100 2500 3200	2100 2500 3200



# Teljesítmény

## az ISO 9398 szabványnak megfelelően

160 g/m<sup>2</sup>-es pamut anyagok adagolása a mángorlóba anélkül, hogy rés lenne közöttük – minden darab a henger 80%-át fedi le. Maradék nedvesség 52%.

Vízelpárolgatási kapacitás liter/óra			
	Hengerhossz		
	2100 mm	2500 mm	3200 mm
Elektromos fűtés	40	48	59
Gázfűtés	37	46	59
Gőzfűtés (10 bar)	63	75	93

Vízelpárolgatási kapacitás, pamut textil kg/óra			
	Hengerhossz		
	2100 mm	2500 mm	3200 mm
Elektromos fűtés	77	92	113
Gázfűtés	71	88	113
Gőzfűtés (10 bar)	121	144	179

## Termelékenység

**Egyrétegű lepedők:**  
140 g/m<sup>2</sup>, méret: 2900×2400 cm (= 975 g), maradék nedvesség 52% (= 500 g elpárolgatatandó víz).  
A mángorlóba beadagolt 2 lepedő közötti hézag jelentősen befolyásolja a termelékenységet, 20-50%-kal csökkenti azt

Hengerhossz: ehhez az anyagmérethez csak 3200 mm ajánlott

Elektromos fűtés	59-106 darab óránként
Gázfűtés	59-106 darab óránként
Gőzfűtés (10 bar)	93-167 anyag óránként

**Paplanhuzat (kétrétegű):**  
160 g/m<sup>2</sup>, méret: 2400×2600 mm X 2 (= 1950 g), maradék nedvesség 52% (= 1014 g elpárolgatatandó víz).  
Ha az egyes paplanhuzatok között 40 cm távolság van, a mángorlási sebesség körülbelül 3 m/perc

Hengerhossz: ehhez az anyagmérethez csak 3200 mm ajánlott

Elektromos fűtés	29-52 paplanhuzat óránként
Gázfűtés	29-52 paplanhuzat óránként
Gőzfűtés (10 bar)	46-83 paplanhuzat óránként

## Mángorlási sebesség

Az IC648XX sorozat mángorlási sebessége 0,5 és 11 m/perc között van. A teljesítmény, a termelékenység és energiafogyasztás javítása érdekében a sebességet úgy kell beállítani, hogy egyidejűleg lehetővé tegye a szárítást és a mángorlást.

A mángorlási sebesség beállításához számos paramétert figyelembe kell venni:

- ▶ a szálak maradék nedvességtartalma (a mosógép centrifugálási fordulatszámától függ)
- ▶ az anyag tulajdonságai (pamut vagy poliészter/pamut, 140 g/m<sup>2</sup>, 160g/m<sup>2</sup> vagy több)
- ▶ egy- vagy többretegű

Ha a legjobb eredményt szeretné elérni, a DIAMMS a tökéletes megoldás a mángorlási sebesség vezérlésére és szabályozására. Méri a maradék nedvességet a szárítási folyamat végén, és ennek megfelelően állítja be a sebességet a kiváló minőség és teljesítmény biztosítása érdekében.





A kiválóság minden tevékenységünk központi eleme.  
Ügyfeleink igényeinek előrejelzésével a következőkre törekszünk:  
Kiválóság munkatársainkkal, innovációinkkal, megoldásainkkal és szolgáltatásainkkal.  
Hogy mi legyünk azok, akik megkönnyítik ügyfeleink munkáját,  
akikkel nagyobb nyereséget érhet el - és minden nap fenntartható maradhasson.

Kövessen minket:



[www.electroluxprofessional.com/hu](http://www.electroluxprofessional.com/hu)

## Kiválóság a környezetet szem előtt tartva

- ▶ Minden gyárunk teljesíti az ISO 14001 követelményeit
- ▶ Minden megoldásunk kialakítása során szem előtt tartottuk a kevés víz- és tisztítószer-fogyasztást, illetve a minimális károsanyag-kibocsajtást
- ▶ Az elmúlt években a termékfunkciók 70%-án végeztünk újításokat, szem előtt tartva ügyfeleink környezetre vonatkozó igényeit
- ▶ Technológiánk megfelel az ROHS és a REACH irányelv előírásainak, termékeink több mint 95%-a újrahasznosítható
- ▶ Termékeink minőségét szakértők 100%-ban tesztelik

