

Per un bucato senza sforzo

Mangani Linea 6000



Le tue esigenze...

Avere biancheria perfettamente stirata è sempre una nostra priorità. Mettendo l'igiene al primo posto, la produttività può diventare un problema e non possiamo permetterci compromessi. Siamo alla ricerca di un partner che ci aiuti a tenere il passo quando i carichi di lavoro sono elevati: ci servono macchine resistenti e facili da usare che ci aiutino a risparmiare tempo e mantenere redditizia la nostra attività. Potete garantirci tutto questo con la promessa di mettere la qualità al primo posto?



...la nostra soluzione

Abbiamo sviluppato una gamma ad alte prestazioni che offre un'ampia serie di soluzioni diversificate accessibili a tutti. Grazie alle nostre soluzioni affidabili e flessibili, siamo in grado di rispondere a qualsiasi esigenza dei nostri clienti. Le nostre macchine sono progettate per essere intuitive ed ergonomiche e creare un ambiente di lavoro senza fatica.

Fornire biancheria perfettamente stirata e assicurare i massimi standard di igiene è la tua mission, realizzare le migliori apparecchiature professionali è la nostra, per essere sempre al tuo fianco.



Ergonomia certificata

Riduce il carico di lavoro, allevia lo stress, intuitivo e facile da usare



Produttività ottimale

Risultati eccellenti con costi del personale ottimizzati, rispettando rigorosi standard di igiene



Massima flessibilità

Molteplici soluzioni progettate per le tue esigenze specifiche



Durata comprovata e testata

Garantisce risultati costanti e duraturi

La strada verso la perfetta soluzione

La scelta del mangano giusto per la tua attività richiede lungimiranza e una corretta strategia. Pianificare in anticipo è essenziale per massimizzare il ritorno sul tuo investimento e mantenere un flusso di lavoro ottimale e scorrevole. **Electrolux Professional** è al tuo fianco per valutare la soluzione migliore per la tua attività.

Scopri cosa è importante conoscere e pianifica accuratamente per creare la soluzione di lavanderia perfetta.

Conosci il tuo spazio

La valutazione dello spazio dedicato alla lavanderia è fondamentale per assicurare la produttività giorno dopo giorno. Questo ti permetterà di scegliere la soluzione ideale per te e il numero di operatori più adatto per la tua attività.

Conosci i tuoi costi di gestione

Tenere sotto controllo i costi di gestione è essenziale per ottenere un margine di profitto solido. Conosci i tuoi costi di manodopera, conosci la tua attività.

Conosci la tua impresa

Il primo passo consiste nell'osservare il quadro d'insieme e chiederti se la tua è una piccola o una grande impresa. Quanti kg di biancheria alla settimana hai da stirare? Quant'è il numero massimo di ore di lavoro e l'energia disponibile? E, cosa importante, dove vedi la tua impresa tra 3 anni?

Conosci la tua biancheria e il tuo processo

Conoscere i tessuti (cotone, poliestere ecc.), considerare le varie dimensioni (lenzuola, tovaglie, copripiumini ecc.), i diversi tempi di evaporazione dell'acqua e il tuo processo (la biancheria viene lavata in una lavatrice a centrifuga normale o supercentrifugante) ti permetterà di scegliere la soluzione ottimale che garantisce la massima igiene e una stiratura impeccabile.

Conosci il tuo flusso di lavoro, conosci la tua ergonomia

Più scorrevole è il flusso nella tua lavanderia e più ergonomico sarà lo spazio di lavoro per i tuoi operatori. Un modo sicuro per ridurre al minimo le assenze e preservare la salute tenendo alto lo spirito dei lavoratori.


60 anni di esperienza nella produzione e commercializzazione di mangani professionali. La tua scelta è in mani sicure

Abbiamo tenuto conto delle tue diverse esigenze per offrirti il mangano più adatto alla tua impresa

60 anni di esperienza nella realizzazione e commercializzazione di prodotti per i nostri clienti in tutto il mondo sono la base su cui è stata sviluppata la gamma Mangani Linea 6000.

Ora puoi scegliere tra **6** diverse piattaforme, **3** diverse lunghezze e molte altre opzioni.

Uscita frontale o posteriore? Qual è la soluzione migliore per te?




Perfetta per ottimizzare la produttività in spazi limitati

✓ VANTAGGI:

- Perfetta per spazi ristretti
- Progettata per l'installazione a parete
- Ideale per biancheria, asciugamani da cucina, federe ecc.
- Un unico operatore in base alla quantità di lavoro

✗ SVANTAGGI:

- Produttività non ottimale poiché l'introduzione e la ricezione avvengono simultaneamente
- Rischio di mescolare la biancheria bagnata con quella asciutta
- Gli articoli più piccoli sono consegnati nella parte bassa del mangano



Perfetta per ottimizzare l'ergonomia e il flusso di lavoro

✓ VANTAGGI:

- Progettata con criteri ergonomici per operatori specializzati. Più spazio per lavorare sia in fase di introduzione che di ricezione della biancheria
- Produttività ottimale: l'operatore specializzato posizionato davanti si concentra esclusivamente sul carico
- La biancheria asciutta viene consegnata a un'altezza ergonomicamente ideale

✗ SVANTAGGI:


- Sono richiesti come minimo 2 operatori: uno addetto all'introduzione e l'altro alla ricezione
- Occorre più spazio in quanto gli operatori sono posizionati dietro.

Ergonomia: non un'opzione, bensì una necessità

Trattare una media di **600 lenzuola al giorno** significa compiere costantemente azioni ripetitive; pertanto una **soluzione facile e intuitiva** contribuisce significativamente a ottenere la massima produttività con il minimo sforzo da parte dell'operatore.

Pionieri nella certificazione ergonomica

I nostri mangani hanno ottenuto la **prestigiosa valutazione 4-stelle nella certificazione secondo gli standard internazionali di ergonomia**. Ciò significa che sono stati testati per agevolare il lavoro degli operatori, garantire un'interazione fisica e cognitiva più armoniosa e salvaguardare il loro benessere e quello della tua azienda.



Gli accorgimenti ergonomici possono ridurre i disturbi muscoloscheletrici legati al lavoro del **59%**, diminuendo in media del **75%** i giorni di malattia e aumentando del **25%** la produttività.

Washington State Department of Labor & Industries



Esperienza 4 stelle



Progettati ispirandosi a standard di eccellenza internazionali per ottenere il massimo livello di sicurezza e certificazioni tecniche.

Comprovata riduzione del rischio di disturbi muscoloscheletrici risultante da prove di analisi corporea durante l'utilizzo delle macchine.

Sinergia uomo-macchina basata su anni di prove condotte sull'interazione tra "utenti reali indipendenti"* e la macchina per creare un'esperienza intuitiva e senza sforzi.

Design certificato incentrato a 360° sull'operatore alla base di un rigoroso processo di sviluppo che ha tenuto conto delle esigenze e del feedback degli utenti durante tutto il percorso.

Progettati con al centro le esigenze degli operatori per ottenere prestazioni ottimali

Riduci i rischi per la salute dell'operatore, scegli una maggiore automazione.



Sulla base degli studi condotti dall'ente europeo di certificazione "ErgoCert", Electrolux Professional ha creato una serie di sistemi collaudati di automazione sviluppati per alleggerire e semplificare il carico di lavoro dei tuoi operatori, senza rinunciare alla produttività. Gli studi erano basati su un campione antropometrico significativo di utenti (altezza 150-185 cm).

Perfezione ergonomica:



Posizione dell'interfaccia ottimizzata



Grazie all'altezza migliorata dell'interfaccia che riduce la necessità di scomode posture con il collo piegato verso l'alto o il basso, gli utenti provano significativamente meno dolore al collo.

Altezza naturale delle pinze

Ora le operazioni di introduzione sono più confortevoli poiché richiedono meno movimenti di sollevamento delle spalle. Il posizionamento più naturale delle pinze elimina i problemi di tensione o infortuni a livello di braccio-spalla.

Altezza ideale dell'accatastatore

Basta con le posture scorrette della schiena quando si raccolgono le pile di biancheria grazie a una nuova e migliorata altezza dell'accatastatore.



Esperienza intuitiva ottimale - Interfaccia certificata



Interfaccia digitale

- Esclusivo display digitale a 3 pulsanti con informazioni su 2 righe
- Velocità, temperatura e contatore articoli sono immediatamente disponibili sullo schermo
- Navigazione semplice ed intuitiva (configurazione guidata menu completo)
- Interfaccia con modalità assistenza per una facile manutenzione

Interfaccia touchscreen avanzata (solo per il modello FFS Vibe)

- Intuitivo touchscreen a colori Full HD 7" compatibile con qualsiasi lingua.
- Il pannello di controllo interattivo richiede una formazione ridotta e consente di ottimizzare la produzione informando l'operatore di tutto ciò che avviene nella macchina
- Libreria programmi aggiornabile in qualunque momento, direttamente sullo schermo, senza bisogno di un computer
- Fornisce numerose pagine tecniche per l'accesso a statistiche e personalizzazione, ma anche a manutenzione e assistenza.
- Creazione di un ID operatore e garanzia della tracciabilità delle operazioni.

Igiene certificata per risultati perfetti

La promessa di Electrolux Professional: assicurare la produttività e risultati di qualità mantenendo al contempo i più elevati standard di igiene. Quando la biancheria entra a contatto diretto con la pelle, non si possono correre rischi: **l'igiene ha sempre la massima priorità**. I tuoi clienti avvertiranno la differenza e tu avrai la massima tranquillità.

Una velocità di stiraggio ottimale significa igiene senza compromessi e prestazioni elevate

La natura delle fibre **della biancheria**, la percentuale di **umidità residua**, il **programma della lavatrice** utilizzato e lo **spessore del tessuto** sono elementi che insieme determinano la giusta velocità del mangano, garantendo la massima igiene e risultati perfetti. **La tecnologia DIAMMS™ è stata sviluppata per fare esattamente ciò, senza eccezioni.**



Perfezione costante con la tecnologia **DIAMMS™**

Produttività ottimale grazie alla tecnologia DIAMMS (Direct Ironer Advanced Moisture Management System). Electrolux Professional ha sviluppato un mangano che lavora automaticamente alla **velocità ottimale** e insieme gestisce perfettamente l'umidità nel tuo bucato.

Come funziona?

Un sensore entra in contatto con la fibra **regolando automaticamente la velocità del cilindro** e pertanto garantendo biancheria **perfettamente asciutta** e priva di batteri (in linea con gli **standard internazionali RABC***) per un'igiene **eccellente ogni volta**. Se l'umidità rimasta è troppo alta, si accenderà uno specifico indicatore sull'interfaccia utente.

*livello di umidità inferiore all'8%



Bucato fresco e pulito, igiene eccezionale

 **Avviso! Umidità del bucato superiore all'8%? Con noi non accadrà più!**

Assenza garantita di batteri e virus grazie a un indicatore luminoso che ti avvisa se il tuo bucato supera gli standard internazionali.



Controllo costante dell'igiene per una maggiore tranquillità

Il **Certus Management Information System™** (CMIS)** offre il massimo grado di controllo e tracciabilità monitorando e tenendo traccia di ciascuna fase del processo di lavaggio.

** non compatibile con il modello FFS

La produttività ti preoccupa?

Abbiamo diverse soluzioni per semplificarti ulteriormente la vita: ti basta scegliere quale soluzione risponde meglio alle tue esigenze tra la versione base con operatore, la nuova opzione **Feed Now**, o l'esclusiva soluzione **Dubixium™**.

Per ottenere la massima produttività, il mangano dovrebbe venire utilizzato in condizioni ideali: trattare lo stesso tipo di lenzuola coprendo oltre l'80% della larghezza del cilindro e alla giusta velocità costante. In questo modo si evita che alcune zone si surriscaldino e che la potenza di riscaldamento si esaurisca.

Ma poiché queste condizioni si verificano raramente, per semplificare l'uso di un mangano e ottimizzarne le prestazioni e il consumo energetico, **Electrolux Professional ha sviluppato delle soluzioni specifiche.**



Versione base con operatore

Risultati costantemente eccellenti e una produttività ottimale dipendono dal livello di competenza ed efficienza degli operatori.



Operazioni intuitive per risultati costantemente eccellenti

Ottimizza le prestazioni grazie al sistema di indicatori luminosi a LED "Feed Now". Il lavoro dell'operatore risulta facilitato: la biancheria bagnata viene introdotta nella macchina quando la **luce diventa verde per indicare che il calore ha raggiunto la temperatura perfetta.**

Quando la temperatura cala, uno dei 3 indicatori a LED si spegne e l'operatore si sposta dove l'indicatore a LED sta lampeggiando. Risultati di bucato perfetti garantiti ogni volta.



30% di produttività in più e prestazioni esclusive

Nessun surriscaldamento o perdita di potenza, grazie al cilindro "Dubixium™". **Il calore viene distribuito uniformemente per tutta la lunghezza del mangano** tramite un flusso di olio termico brevettato all'interno del cilindro. Non occorre il vapore per ottenere risultati eccellenti.



Pronto per caricare



Attenzione! Temperatura bassa



Maggiore automazione, minori costi di personale



Normalmente la biancheria di dimensioni extra richiede aiuto e assistenza supplementari. Ma ora non più... **Electrolux Professional ha sviluppato una serie di opzioni integrate per semplificarti la vita.**

Introduci la biancheria nel mangano

Una migliore introduzione porta un migliore risultato

scegli la soluzione giusta, da quella più basilica quella più automatizzata



Buoni risultati con la soluzione base

La biancheria viene introdotta da 2 o più operatori su di un tavolo di alimentazione per evitare le pieghe. In questo caso i risultati dipendono dall'abilità degli operatori. Tratta la biancheria piana grande con solo 2 operatori, ma per una produttività ottimale la configurazione ideale ne richiede 3.



Il **piano aspirato** opzionale è un ottimo aiuto per ottimizzare le operazioni di introduzione e migliorare la qualità. Questa opzione è inclusa con Feed Alone e l'introduttore integrato



Al tuo fianco ci siamo noi

Basta un solo operatore. Grazie al nuovo pulsante di stand-by alle due estremità del mangano, ora puoi arrestare manualmente l'introduttore per posizionare la biancheria. Un'operazione che può svolgere agevolmente un operatore da solo. Anche in questo caso, per garantire risultati ottimali serve un operatore qualificato.



Risultati sempre al top con l'introduttore integrato

Il nostro sistema meccanico "Unico nel settore" è dotato di 2 pinze per distendere la biancheria sul tavolo di alimentazione, pertanto ora richiede solo 1 operatore. Risultati perfetti garantiti: basta con i tempi di fermo, le pieghe e la fatica grazie alle nostre opzioni/soluzioni automatizzate.



Piega la biancheria asciutta e stirata

È richiesta una grande attenzione per offrire risultati costanti 600 volte al giorno.

scegli la soluzione giusta, da quella più basilica quella più automatizzata



Biancheria piegata a mano con la versione base

Per piegare capi di biancheria grandi occorrono almeno 2 operatori.

I risultati dipendono dall'abilità degli operatori, la piegatura è completamente manuale.



Per risultati eccellenti, scegli la **Barra antistatica** che elimina l'elettricità statica quando si stirano tessuti in poliestere. Questa opzione è inclusa con l'opzione Piegatrice longitudinale integrata.



Biancheria sempre perfetta con la nostra piegatrice longitudinale integrata

Con questa opzione automatizzata puoi scegliere la tua modalità preferita di piegatura longitudinale della biancheria.

Modalità Plivit: qualunque sia la lunghezza della tua biancheria, questa modalità decide la lunghezza della piegatura. Non occorre suddividere la biancheria

Modalità Plifix: se desideri una lunghezza di piegatura uniforme, con questa modalità la piegatura è sempre uguale (ideale per una consegna perfetta della biancheria). Occorre suddividere preliminarmente la biancheria.

Risultati sempre garantiti.



Per i massimi risultati: piegatrice trasversale integrata

Questa opzione automatizzata ti offre la possibilità di piegare la biancheria non solo longitudinalmente, ma anche trasversalmente per ottenere ogni volta i massimi risultati.

		LINEA 6000						Tutto in uno
		Uscita frontale			Uscita posteriore			
Opzioni integrate	Piegatrice longitudinale	×	✓	✓	×	✓	✓	✓
	Introduttore integrato	×	×	✓	×	×	✓	✓
	Piegatrice trasversale e accatastatore	×	×	×	×	×	×	✓
% di efficienza con diversi numeri di operatori in relazione all'automazione selezionata		Basic	LF	FLF	R	RLF	FRLF	FFS Vibe
Efficienza per stirare biancheria di larghezza superiore a 2,2 m		103%	Non realistico	Non realistico	103%	Non realistico	Non realistico	Non realistico
		75%	101%	Non realistico	60%*	103%	Non realistico	Non realistico
		67%	78%	103%	Non realistico	75%*	103%	Non realistico
		Non realistico	44%*	71,50%	Non realistico	Non realistico	Non realistico	100%

* Dotato dell'opzione "Feed Alone"

Anni di esperienza al tuo servizio

Costanza nella qualità e nelle prestazioni, ergonomia certificata, produttività impareggiabile sono il risultato di 60 anni di continui investimenti nello sviluppo dei prodotti e delle persone. Oggi siamo orgogliosi di offrirti quanto c'è di meglio nel campo della stiratura di capi piani.



OLTRE
60 ANNI

DI ESPERIENZA E INNOVAZIONE

- ▶ Braccio di piegatura longitudinale integrato
- ▶ Introduttore integrato nel corpo del mangano
- ▶ Piegatrice trasversale e accatastatore integrati
- ▶ Cilindro composto da più segmenti (C-Flex)
- ▶ Controllo della temperatura per mangani
- ▶ Metodo per la regolazione del contenuto di umidità dei capi dell'essiccatoio (DIAMMS)
- ▶ Mangano con cilindro riscaldato e liquido termico (DUBIXIUM)
- ▶ Bruciatore a gas ceramico
- ▶ Rullo di scarico per dispositivo di piegatura all'uscita di un essiccatoio-mangano
- ▶ Macchina stiratrice con cilindro e circolazione di calore
- ▶ Feed now - Identificazione in tempo reale della zona più calda del cilindro
- ▶ Feed alone - Dissociazione del nastro di alimentazione dall'intero meccanismo



1960

Nascita del 1° mangano



2023

Linea 6000
Mangani (FFS Vibe)

Tecnologie esclusive

Realizzati su misura per te e per la tua tranquillità. I mangani FFS Vibe dispongono di programmi di stiratura innovativi ed estremamente personalizzabili per un'igiene ottimale e una biancheria asciutta e impeccabile



Massima personalizzazione del programma di stiratura

Fino a **99 programmi personalizzati** grazie a parametri innovativi che tengono conto delle dimensioni della biancheria, della composizione delle fibre e dello spessore. Ogni programma può venire personalizzato anche in base alla piegatura della biancheria richiesta.



Questo certifica l'estrema flessibilità della macchina, garantendo risultati finali su misura e una qualità impeccabile della biancheria consegnata. La macchina **rileva e scarta la biancheria non conforme alla qualità finale attesa in base alle impostazioni dei parametri.**



* domanda di brevetto in corso



Elevati standard di igiene: Biancheria perfettamente asciutta e stirata

La funzione Hygiene Guard, in sinergia con Diamms®, **scarta automaticamente la biancheria** se i parametri relativi all'umidità del bucato non sono rispettati. In questo modo assicuriamo che la biancheria trattata rispetti senza eccezioni lo standard RABC. (inferiore o pari all'8% dopo il processo di stiratura). **



*domanda di brevetto in corso



Nessun limite alla tua produttività, nessuna fine alla nostra durata

Minima manutenzione, massime prestazioni

Più calore, risultati eccezionali. L'avanzato Bruciatore ceramico* di Electrolux Professional* **aumenta la potenza fino al 20% in più.** Realizzato con componenti professionali e progettato per l'uso intensivo, garantisce ogni volta prestazioni eccezionali. Sviluppato per durare 10 anni con una manutenzione minima.



Il nostro bruciatore a gas ceramico, che genera calore infrarosso, offre il maggiore risparmio energetico e la minima manutenzione disponibili sul mercato, allo stesso tempo creando un ambiente di lavoro più sicuro e salutare

**Solo per Mangani FFS Vibe

*Un prodotto di Electrolux Professional per le versioni con alimentazione a gas.

Soluzioni specifiche per ogni impresa



Hotel e ristoranti

Eccellenza professionale. Lenzuola fresche e tovaglie perfettamente stirate.

Che tu sia titolare di un hotel o di un ristorante, Electrolux Professional ti offre soluzioni diversificate e flessibili per rispondere a tutte le esigenze dei tuoi clienti. La nostra promessa di qualità si traduce nel fornire ogni volta risultati uniformemente elevati.

Quando c'è un alto ricambio di personale e non è sempre possibile provvedere alla formazione, le nostre funzioni supplementari facilitano e semplificano le operazioni. Questo consente di ridurre significativamente i tempi di lavoro e il numero di operatori ottimizzando i costi.

Assicurare il comfort dei tuoi clienti, in ogni minimo dettaglio, è la garanzia del successo della tua impresa.



Ospedali e strutture socio-assistenziali

Sapevi che i batteri possono diffondersi attraverso la biancheria bagnata? Non con le nostre soluzioni.

Ottima igiene, sicurezza, perfetto controllo dell'umidità ed efficienza economica sono solo alcuni dei motivi che rendono Electrolux Professional il partner più affidabile per tutte le strutture sanitarie.

L'impiego di un mangano costituisce una delle maggiori spese per la tua lavanderia. Electrolux Professional offre un'esclusiva gamma di mangani che ti permetterà di tenere sotto controllo i costi e ottimizzare la produttività. Un'eccellente ergonomia garantisce migliori condizioni di lavoro, comporta un minore assenteismo e un minore ricambio del personale, con le conseguenti necessità di formazione.



Lavanderie professionali

Soddisfazione per ogni cliente, facilità di utilizzo e risultati perfetti.

È semplice. Quando si gestisce una lavanderia professionale, la produttività deve essere ai massimi livelli. Questo parte dall'affidabilità e massima automazione di macchine su cui potere sempre contare, riducendo al minimo i costi del personale. L'ergonomia certificata delle nostre macchine garantisce non solo la facilità di utilizzo, ma anche la massima sicurezza per i tuoi operatori.



Essentia

Una squadra al tuo servizio. Sempre e ovunque

Non importa dove si trova la tua impresa. **Electrolux Professional è a tua disposizione**, in qualsiasi luogo, con i suoi tecnici fidati, la sua rete di assistenza e le sue soluzioni personalizzate. Per una collaborazione duratura su misura per te. Perché con Electrolux Professional, **non lavori mai da solo**. Ci impegniamo a supportarti con una **rete di assistenza esclusiva che facilita** la tua vita lavorativa.

149
Paesi serviti

Un'estesa rete di assistenza che applica **lo stesso approccio con il cliente al centro**. Operiamo in 149 paesi di tutto il mondo, con Electrolux Professional come **unico punto di contatto**.

2.200
Partner di assistenza autorizzati

La **rete di assistenza più estesa e strutturata** del mondo per assicurare il funzionamento ottimale delle tue macchine e supportarti in ogni circostanza.

10.000
Tecnici di assistenza

I nostri fidati ambasciatori, **10.000 tecnici di assistenza** che si prendono cura delle tue apparecchiature e ti forniscono l'assistenza di cui hai bisogno.



Guarda il video per saperne di più

Accessori e consumabili: il tuo valore aggiunto

Semplifica il tuo lavoro e aiuta le tue macchine a durare più a lungo con **accessori e consumabili originali**. Spedizione rapida dopo test rigorosi condotti dagli esperti di Electrolux Professional per assicurare **ineguagliabili prestazioni, redditività e sicurezza per gli utenti**.

	Descrizione	Codice	Numero articolo	Informazioni tecniche
	Carrello in acciaio inox: I nostri carrelli in acciaio inox sono adatti per ospedali e altre strutture sanitarie, progettati per arrivare vicino alle macchine di lavanderia.	0W1Y2F	432730562	L800 x P600 x H650 mm, 220 litri
	Carrello a molla: Questo carrello con livellatore di carico consente di mantenere costantemente la capacità al massimo livello operativo.	0W1Y2B	432730557	L1030 x P450 x H800 mm, 229 litri
	Carrello per articoli voluminosi: I nostri spaziosi carrelli sono utilizzabili per riporre e trasportare articoli leggeri come biancheria da letto e altra biancheria ospedaliera.	0W1Y2C	432730558	L1150 x P550 x H1520 mm, 3 ripiani 500 x 1000 mm
	Rolltainer Flex RT-511 Un rolltainer moderno, flessibile, compatto e maneggevole per vari impieghi. Il suo formato contenuto lo rende particolarmente adatto per l'uso su ascensori, veicoli di trasporto e altri spazi ristretti. I ripiani sono utilizzabili anche per coprire il frontale aperto del carrello. In zinco cromato lucidato.	0W1Y2D	432730559	L800 x P600 x H1570 mm
	Ripiano per RT-511	0W1XZ2	432730560	Compatibile con Rolltainer Flex RT-511
	Copertura per RT-511	0W1Y2E	432730561	Compatibile con Rolltainer Flex RT-511
	Supporto per sacco biancheria. Realizzato in acciaio cromato. È dotato di un set di 4 ruote piroettanti (Ø75). Adatto per sacco biancheria 700 x 1100 o sacco per immondizie da 120 L. Coperchio non incluso.	0W7RFG	432731150	L400 x P470 x H940
	Coperchio per supporto per sacco biancheria. Coperchio pratico e facile da montare in metallo bianco verniciato a polvere, la cerniera singola contribuisce a un rapido riadattamento. Il coperchio è fissato saldamente ed è consigliato per i settori in cui è richiesto un alto livello di igiene, per esempio nelle residenze per anziani e negli ospedali.	0W7RFJ	432731151	Compatibile con 432731150
	Sacco biancheria blu.* Realizzato in tessuto di poliestere indeformabile. Provvisto di un laccio con fermo e una chiusura a montgomery per sigillare facilmente il sacco. Il sacco è inoltre dotato di una maniglia esterna e interna.	0W7PNA	432731132	L70 x H110 cm

* versione bianca disponibile PNC 432731131, codice 0W7PM3

Per un bucato senza sforzo

Mangani Linea 6000

USCITA FRONTALE

USCITA POSTERIORE



OPZIONI INTEGRATE	Basic	LF	FLF	FFS Vibe*	R	RLF	FRLF
Piegatrice longitudinale	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Introduttore integrato	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓
Piegatrice trasversale e accatastatore	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗

ALIMENTAZIONE ELETTRICA A GAS	Basic	LF	FLF	FFS Vibe	R	RLF	FRLF
Pacchetto SUPERIOR	✓ Dubixium ✓ Feed Alone (con Piano aspirato)	✓ Dubixium ✓ Diamms ✓ Feed Alone (con Piano aspirato) ✓ Barra antistatica	✓ Dubixium ✓ Piano aspirato ✓ Diamms ✓ Barra antistatica	✓ Dubixium ✓ Piano aspirato ✓ Diamms ✓ Barra antistatica	✓ Dubixium ✓ Feed Alone (con Piano aspirato)	✓ Dubixium ✓ Diamms ✓ Feed Alone (con Piano aspirato) ✓ Barra antistatica	✓ Dubixium ✓ Piano aspirato ✓ Diamms ✓ Barra antistatica*
Pacchetto PERFORMANCE	✓ Dubixium ✓ Piano aspirato	✓ Dubixium ✓ Piano aspirato ✓ Diamms			✓ Dubixium ✓ Piano aspirato	✓ Dubixium ✓ Piano aspirato ✓ Diamms ✓ Barra antistatica	
Pacchetto ACTIVE	✓ Feed Now	✓ Feed Now			✓ Feed Now	✓ Feed Now ✓ Barra antistatica	
Lunghezza disponibile	2100 2500 3200	2100 2500 3200	2100 2500 3200	2100 2500 3200	2100 2500 3200	2100 2500 3200	2100 2500 3200

ALIMENTAZIONE A VAPORE	Basic	LF	FLF	FFS Vibe	R	RLF	FRLF
Pacchetto SUPERIOR	✓ Feed Alone (con Piano aspirato)	✓ Diamms ✓ Feed Alone (con Piano aspirato) ✓ Barra antistatica	✓ Piano aspirato ✓ Diamms ✓ Barra antistatica	✓ Piano aspirato ✓ Diamms ✓ Barra antistatica	✓ Dubixium ✓ Feed Alone (con Piano aspirato)	✓ Diamms ✓ Feed Alone (con Piano aspirato) ✓ Barra antistatica	✓ Piano aspirato ✓ Diamms ✓ Barra antistatica
Pacchetto PERFORMANCE	✓ Piano aspirato	✓ Piano aspirato ✓ Diamms			✓ Piano aspirato	✓ Piano aspirato ✓ Diamms ✓ Barra antistatica	
Pacchetto ACTIVE						✓ Barra antistatica	
Lunghezza disponibile	2100 2500 3200	2100 2500 3200	2100 2500 3200	2100 2500 3200	2100 2500 3200	2100 2500 3200	2100 2500 3200

Prestazioni

In conformità alla ISO 9398

Introduzione di teli in cotone da 160 g/m² nel mangano senza spazio tra di esse; ogni pezzo copre l'80% del cilindro. Umidità residua 52%.

	Capacità di evaporazione litri/ora		
	Lunghezza cilindro		
	2100 mm	2500 mm	3200 mm
Alimentazione elettrica	40	48	59
Alimentazione a gas	37	46	59
Alimentazione a vapore (10 bar)	63	75	93

	Capacità di evaporazione kg cotone/ora		
	Lunghezza cilindro		
	2100 mm	2500 mm	3200 mm
Alimentazione elettrica	77	92	113
Alimentazione a gas	71	88	113
Alimentazione a vapore (10 bar)	121	144	179

Produttività

Teli di tessuto a strato singolo:
 140 g/m², dimensioni 2900 x 2400 cm (= 975 g), umidità residua 52% (= 500 g di acqua da evaporare).
 Lo spazio tra 2 teli di tessuto introdotti nel mangano avrà un effetto decisivo sulla produttività, riducendola del 20-50%

Lunghezza cilindro: per queste dimensioni di teli si raccomandano solo 3200 mm

Alimentazione elettrica	tra 59 e 106 teli di tessuto all'ora
Alimentazione a gas	tra 59 e 106 teli di tessuto all'ora
Alimentazione a vapore (10 bar)	tra 93 e 167 teli di tessuto all'ora

Copripiumino (doppio strato):
 160 g/m² dimensioni 2400 x 2600 mm X 2 (= 1950 g), umidità residua 52% (= 1014 g di acqua da evaporare). Con 40 cm tra ciascun copripiumino, la velocità di stiraggio sarà di circa 3 m/minuto

Lunghezza cilindro: per queste dimensioni di teli si raccomandano solo 3200 mm

Alimentazione elettrica	tra 29 e 52 copripiumino all'ora
Alimentazione a gas	tra 29 e 52 copripiumino all'ora
Alimentazione a vapore (10 bar)	tra 46 e 83 copripiumino all'ora

Velocità di stiraggio

La velocità di stiraggio della serie IC648XX è compresa tra 0,5 e 11 m/minuto. Per migliorare le prestazioni, la produttività e il consumo energetico, occorre regolare la velocità di modo da consentire di asciugare e stirare la biancheria contemporaneamente.

Per regolare la velocità di stiraggio, si devono considerare vari parametri:

- ▶ umidità residua della fibra (legata alle prestazioni della velocità finale della lavatrice)
- ▶ specifiche della biancheria (cotone o poliestere/cotone, 140 g/m², 160 g/m² o più)
- ▶ strato singolo o multiplo

DIAMMS è la soluzione perfetta per tenere sotto controllo e regolare la velocità di stiraggio per ottenere risultati eccellenti.

Misura l'umidità residua al termine del processo di asciugatura e regola di conseguenza la velocità per assicurare qualità e prestazioni elevate.





Excellence is central to everything we do.
By anticipating our customers' needs, we strive for Excellence with our people, innovations, solutions and services.
To be the OnE making our customers' work-life easier, more profitable – and truly sustainable every day.

Seguici su



www.electroluxprofessional.com

Eccellenza con una particolare attenzione all'ambiente

- ▶ Tutti gli stabilimenti Electrolux Professional sono certificati ISO 14001
- ▶ Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono progettate per consumare il minimo in termini di acqua, energia e detersivi con basse emissioni nell'ambiente
- ▶ Negli ultimi anni, più del 70% delle soluzioni Electrolux Professional è stato rinnovato e progettato tenendo sempre presente i bisogni del cliente e con una particolare attenzione all'ambiente
- ▶ Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono conformi a ROHS e REACH e riciclabili per oltre il 95%
- ▶ Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono testate qualitativamente al 100% e tutte le funzioni sono controllate singolarmente da tecnici esperti

