

Simplificando la lavandería del futuro

Lavadoras Línea 6000



Dosificación manual o automática. Siempre sales ganando



Ahorra tiempo y productos químicos con la dosificación automática




Rápida instalación con toda la funcionalidad integrada

Basta con conectar la lavadora a una o más bombas (para hasta 15 tipos de productos químicos) con un solo cable. El detergente, el suavizante y los demás productos químicos se dosifican de manera automática en función del programa y del peso de la carga. La simplicidad a tu servicio.

Pioneros en la facilidad de uso

Las intervenciones ergonómicas pueden reducir los problemas musculoesqueléticos relacionados con el trabajo un **59**%, con una disminución media del **75**% de días de baja por enfermedad y un **25**% de aumento de la productividad.

Estado de Washington Departamento de Trabajo e Industria



Disponible solo para los modelos ClarusVibe

La dosificación manual es más fácil que nunca



La altura exacta

El dosificador montado en la parte delantera ofrece un fácil acceso y se inclina hacia abajo al abrirlo **para que puedas ver cada compartimento con claridad.**



Funciona con todo tipo de productos químicos

Apta para **detergente líquido o en polvo**, con un compartimento específico para lejía.



Fácil limpieza

La gran visibilidad y los componentes extraíbles hacen de la limpieza del dosificador una tarea sencilla y cómoda.



Dosificador de detergente fácil de usar

El dosificador tiene 6 compartimentos codificados* con colores que **indican dónde verter cada producto**. ¿No te convence? Entonces sigue las sencillas instrucciones en pantalla.

*Es una característica exclusiva de los modelos ClarusVibe







Al calcular el coste de una inversión, el gasto inicial es apenas la punta del iceberg.







Costes de ciclo de la vida útil

Estos costes conforman el grueso de lus gastos durante la vida útil de tu lavadora o secadora.



Productos químicos



Energía



Agua

La dosificación automática de detergentes es tu mejor aliada para lograr ahorros reales

Cuando eliges un modelo ClarusVibe, la función Intelligent Dosing viene de serie y ofrece automáticamente la cantidad exacta de detergentes en función del peso de la ropa en el interior del tambor. Funciona en combinación perfecta con nuestras opciones de bomba dosificadora, JETSAVE o DOSAVE.

¿Suena complicado? En absoluto. Tu lavadora está lista para usarse con dos cables de conexión rápida: uno para alimentación eléctrica y otro para datos de señales de dosificación, sin necesidad de usar varios cables ni complicadas tareas de cableado.



Opción JETSAVE







La opción JETSAVE utiliza bombas basadas en el sistema venturi accionadas por agua que requieren menos mantenimiento porque no es necesario sustituir piezas móviles ni tubos dispensadores. La dosificación es fiable y la instalación es impecable y sencilla gracias al barrido integrado.







En los modelos CompassPro, Efficient Dosing será tu socio de confianza para asegurar que solo se utilice la cantidad correcta de detergentes en cada ciclo, generando ahorros considerables.

Cada paso se vuelve intuitivo

El corazón de cada máquina: elige entre dos marcas extraordinarias, ClausVibe o CompassPro, cada una la mejor en su categoría.



Control ClarusVibe, la más moderna y eficiente de las interfaces, garantiza una experiencia intuitiva y una relajada interacción, y supone una manera inteligente y sin esfuerzo de gestionar el proceso de lavado.





Pantalla táctil HD en color de 7"

Una disposición clara y comprensible ofrece a los usuarios el control absoluto del proceso sin necesidad de búsquedas ni desplazamientos por los menús.



Intuitiva y personalizable

Más productividad con una interfaz fácil de usar. Puedes incluso **definir una imagen personalizable** para cada uno de tus programas seleccionados.



Programas totalmente modificables

Fácil configuración de programas para todas las tareas, desde el lavado de tejidos delicados hasta indumentaria de trabajo, ropa de personal sanitario o juguetes plásticos



Flexibilidad multilingüe

Compatible con todos los idiomas, incluso con escritura de derecha a izquierda, como el árabe. Para el uso internacional o para tu personal multicultural.
Hasta 34 idiomas disponibles.



CompassPro, la más tradicional de las dos interfaces, se suministra con un nuevo diseño que mejora la experiencia del usuario. Flexible y personalizable, se ofrece con programas predefinidos y espacios para programas gratuitos. Hasta 18 idiomas disponibles.



Interfaz inteligente

El microprocesador Compass Pro® funciona con una gran pantalla en a que puedes seleccionar los programas con facilidad y en el idioma que prefieras. Teclas de selección rápida para los programas más utilizados y nuevos iconos intuitivos para temperatura normal/baja, ejidos delicados y otras opciones.

No solo es limpia: es ecológica y económica

La Línea 6000 se ha diseñado para el menor consumo posible de **agua, energía y detergente**. Con las tecnologías Automatic Savings, Integrated Savings, Intelligent Dosing y Power Balance, garantizamos un coste mínimo por carga y te ayudamos a administrar una empresa ambientalmente sostenible.



No se desperdicia ni una gola de agua

Automatic Savings (ahorro automático) pesa la ropa y ajusta la entrada de agua a la carga real. Esto permite **ahorrar agua, energía y dinero** con cargas incompletas.





sin AS

con AS

Disponible solo para los modelos ClarusVibe



Evita el exceso y la escasez de carga

Con Integrated Savings (ahorro integrado), que pesa y muestra la carga en tiempo real, puedes evitar el exceso y la escasez de carga para optimizar la productividad. De ese modo aumentas los beneficios, obtienes resultados óptimos, ahorras agua y energía con las cargas incompletas y amplías la vida útil de tu lavadora.



Ciclo de vida más prolongado



Dosificación exacta del detergente

La función **Intelligent Dosing** (dosificación inteligente) añade automáticamente la cantidad precisa de detergente de acuerdo con el peso de la carga.





sin ID

con ID



Incrementa tus actividades de negocio con ahorros importantes

Con el **sistema Efficient Dosing** (dosificación eficiente) de Electrolux Professional tu solución de lavandería será más rentable que nunca. Puedes controlar por completo el proceso de lavado y la producción de alta calidad garantiza el final de la ropa desgarrada o las irritaciones de la piel causadas por el exceso de detergente.



Ahorra más del 30% en gastos en detergente.



Secuencia de centrifugado perfectamente equilibrada

Power Balance (equilibrio de potencia) ofrece supervisión de desequilibrios y ajustes del factor G en tiempo real a lo largo de la secuencia de centrifugado, con la máxima eliminación de agua y mínima retención de humedad para ahorrarte tiempo y dinero en el proceso de secado.



Máxima eliminación de agua

Cuando cobra vida ser tu partner OnE



Productos

OnE es la experiencia de valor para el cliente de Electrolux Professional que consiste en una amplia cartera de productos y en la atención global del cliente que proporciona un ecosistema digital.



Red de servicios

Puedes contar con más de **2.200 partners de servicio autorizados**, siempre a mano, siempre activos.

Estamos a tu disposición y comprometidos con tu asistencia gracias a una red de servicio única que hace tu vida laboral más fácil







Essentia eleva la **atención al cliente** a nuevas cotas. Un servicio específico que se vuelve fundamental para tu ventaja competitiva. Desde el momento de la instalación hasta el final de la vida útil de cualquier equipo.





Acuerdos de servicio

Puedes elegir entre paquetes flexibles a medida, de acuerdo con tus necesidades de negocio, que ofrecen diversos servicios de mantenimiento y asistencia.




Accesorios y consumibles originales

Puedes confiar en nuestro envío rápido de accesorios y consumibles originales, rigurosamente examinados por expertos de Electrolux Professional para garantizar la eficacia y durabilidad de tu equipo, además de la seguridad de los usuarios.

Con el uso de los accesorios y consumibles originales, el rendimiento de tu **equipo seguirá** siendo de máxima calidad, incrementando la eficiencia y rentabilidad.

Descripción de la gama





Déjanos acompañarte

¿Estás buscando el manual de usuario o necesitas algún otro material de asistencia?

E-Tandem, el servicio digital de Electrolux Professional, E-Tandem, el servicio digital de Electrolux Professional, te permite el acceso inmediato a numerosas herramientas.

Simplemente, escanea el **código QR** que hallarás en el interior de la máquina y ponte en marcha.

Lavadoras de alto centrifugado

Línea 6000

Line 6000 ClarusVibe

Lavadoras de alto centrifugado Soft Mount Gama High Spin H

ERGOCERT Experimenta las

4 estrellas con ClarusVibe











Hygiene Advanced



La gama Line 6000 está equipada

para garantizar la reducción del 99,9999% del

con el conjunto de programas Global





	WH6-7CV	WH6-8CV	WH6-11CV	WH6-14CV	WH6-20CV	WH6-27CV	WH6-33CV
Volumen del tambor (I)	65	75	105	130	180	240	300
Capacidad de peso en seco (kg/lb)	7 / 15	8 / 18	11 / 25	14 / 30	20 / 45	27 / 60	33 / 75
Factor G	450	450	450	450	450	450	450
Anchura (mm-in)	720 - 28 3/8"	720 - 28 3/8"	830 - 32 11/16"	910 - 35 13/16"	970 - 38 3/16"	1020 - 40 3/16"	1020 - 40 3/16"
Profundidad (mm-in)	720 - 28 3/8"	720 - 28 3/8"	757 - 29 ¹³⁄₁6″	820 - 32 ¼″	945 - 37 3/16"	990 - 39″	1135 - 44 11/16"
Altura (mm-in)	1130 - 44 ½"	1130 - 44 ½"	1210 - 47 5/8"	1325 - 52 ³/16"	1410 - 55 ½″	1460 - 57 ½″	1445 - 56 %"
Eléctrica / vapor / sin calentamiento	V / V / V						
Número de señales para detergente líquido	15	15	15	15	15	15	15
Compartimento de detergente con carga frontal	×	×	×	0	0	0	0
Compartimento de detergente con carga superior	0	0	0	0	0	0	0
Automatic Savings	•	•	•	•	•	•	•
Intelligent Dosing	•	•	•	•	•	•	•
Power Balance	•	•	•	•	•	•	•
Integrated Savings	0	0	0	0	0	0	0
Calificación ergonómica	****	****	****	****	***	****	****

Elección inteligente para mejorar tus resultados de proceso

La gama de detergentes originales de Electrolux Professional ofrece gran calidad, seguridad y efectividad. Bajo impacto medioambiental asegurado por la reducción de la contaminación del agua, la generación de residuos y el consumo de energía en comparación con los productos estándar del mercado.

✓ disponible



★ certificado en ergonomía



Código 0W7RBB - PNC 432131139 (bolsa de 15 kg)

O opcional

L01 - Laundry Eco Powder

L02 - Laundry Eco Wash

estándar

Código 0W7RBD - PNC 432731141 (recipiente de 20 L) L04 - Laundry Eco Bleach

X no disponible

Código 0W7RBC - PNC 432731140 (recipiente de 20 L) Código 0W7RBE - PNC 432731142 (recipiente de 20 L) L05 - Laundry Eco Softener

> Código 0W7RBG - PNC 432731144 (recipiente de 20 L) L06 - Laundry Swan Wash*

Código 0W7RBH - PNC 432731145 (recipiente de 20 L) L07 - Laundry Swan gentle Wash*

Código 0W7RBI - PNC 432731146 (recipiente de 20 L)

Código 0W7RBJ - PNC 432731147 (recipiente de 20 L) L09 - Laundry Swan Softener

Código 0W7RBF - PNC 432731143 (recipiente de 20 L) L03 - Laundry Eco Booster

Line 6000 Compass Pro

Lavadoras de alto centrifugado Soft Mount

Gama High Spin H

















	WH6-6	WH6-7	WH6-8	WH6-11	WH6-14	WH6-20	WH6-27	WH6-33
Volumen del tambor (I)	53	65	75	105	130	180	240	300
Capacidad de peso en seco (kg/lb)	6 / 13	7 / 15	8 / 18	11 / 25	14 / 30	20 / 45	27 / 60	33 / 75
Factor G	530	450	450	450	450	450	450	450
Anchura (mm-in)	595 - 23 1/16"	720 - 28 ¾″	720 - 28 ³ / ₈ "	830 - 32 11/16"	910 - 35 13/16"	970 - 38 ³/16"	1020 - 40 3/16"	1020 - 40 3/16"
Profundidad (mm-in)	680 - 26 3/4"	720 - 28 ³⁄⁄8″	720 - 28 3/8"	757 - 29 ¹³/₁ሬ″	820 - 32 ¼″	945 - 37 3/16"	990 - 39″	1135 - 44 11/16"
Altura (mm-in)	830 - 32 11/16"	1135 - 44 11/16"	1135 - 44 11/16"	1215 - 47 13/16"	1345 - 52 15/16"	1430 - 56 5/16"	1465 - 57 ½"	1465 - 57 ½″
Eléctrica / vapor / sin calentamiento	√ /×/ √	V / V / V	V / V / V	V / V / V	V / V / V	V / V / V	V / V / V	V / V / V
Calificación ergonómica	****	***	***	***	***	***	***	***

Paneles delanteros y laterales opcionales de acero inoxidable.

Line 6000 Compass Pro

Lavadoras de alto centrifugado Rigid Mount

Gama Spin N/S















	WN6-8/WS6-8	WN6-9/WS6-9	WN6-11/WS6-11	WN6-14/WS6-14	WN6-20/WS6-20	WN6-28/WS6-28	WN6-35/WS6-35
Volumen del tambor (I)	75	85	105	130	180	250	330
Capacidad de peso en seco (kg/lb)	8 / 18	9 / 20	11 / 25	14 / 30	20 / 45	28 / 62	35 / 75
Factor G (N/S)	130 / 200	130 / 200	130 / 200	130 / 200	130 / 200	130 / 200	130 / 200
Anchura (mm-in)	660 - 26"	660 - 26"	720 - 28 3/8"	720 - 28 ¾″	750 - 29 ½″	830 - 32 11/16"	910 - 35 13/16"
Profundidad (mm-in)	680 - 26 ³ / ₄ "	725 - 28 %6"	700 - 27 %16"	790 - 31 1/8"	915 - 36″	1030 - 40 %6"	1115 - 43 %"
Altura (mm-in)	1135 - 44 11/16"	1135 - 44 11/16"	1220 - 47 15/16"	1220 - 47 %"	1345 - 52 15/16"	1430 - 56 1/8"	1465 - 57 11/16"
Eléctrica / vapor / sin calentamiento	V / V / V	V / V / V	V / V / V	V / V / V	V / V / V	V / V / V	V / V / V
Calificación ergonómica	***	***	***	***	***	***	***

Paneles delanteros y laterales opcionales de acero inoxidable.

- estándar
- O opcional
- \checkmark disponible
- X no disponible
- ★ certificado en ergonomía

lagoon[®] Advanced Care





Sistema lagoon® Advanced Care: delicado con los tejidos y suave con el medio ambiente, es un gran factor de cambio en el sector de la limpieza profesional de tejidos. El sistema lagoon® Advanced Care permite realizar la limpieza en húmedo con menos tiempo de proceso y mayor productividad, y un tratamiento perfecto de la limpieza en seco. Dos detergentes y un acondicionador son requisitos esenciales para los resultados del sistema. Imagina... poder ofrecer una limpieza excelente de manera verdaderamente sostenible.











	WH6-6LAC	WH6-14LAG	WH6-20LAC	WH6-27LAC	WH6-33LAC
Volumen del tambor (I)	53	130	180	240	300
Capacidad de peso en seco (kg/lb)	6 / 13	14 / 30	20 / 45	27 / 60	33 / 75
Capacidad de lana (kg/lb)	4/9	7 / 15	14 / 30	19 / 42	23 / 50
Factor G	530	450	450	450	450
Anchura (mm-in)	595 - 23 1/16"	910 - 35 13/16"	970 - 38 3/16"	1020 - 40 3/16"	1020 - 40 3/16"
Profundidad (mm-in)	680 - 26 3/4"	820 - 32 1/4"	945 - 37 3/16"	990 - 39"	1135 - 44 11/16"
Altura (mm-in)	830 - 32 11/16"	1325 - 52 3/16"	1410 - 55 ½"	1460 - 57 ½"	1445 - 56 %"
Electricidad - Vapor	√ /X	V / V	V / V	V / V	V / V
ClarusVibe	×	•	•	•	•
Compass Pro®	•	×	×	×	×
ProV'tex	•	×	•	•	•
Número de señales para detergente líquido	10	15	15	15	15
Compartimento de detergente con carga frontal	•	×	×	×	×
Compartimento de detergente con carga superior	×	•	•	•	•
Automatic Savings	•	•	•	•	•
Intelligent Dosing	×	•	•	•	•
Efficient Dosing	•	~	~	~	~
Power Balance	•	•	•	•	•
Integrated Savings	0	•	•	•	•
Calificación ergonómica	***	***	***	***	***

Paneles delanteros y laterales opcionales de acero inoxidable.

estándar

O opcional

✓ disponible

X no disponible

★ certificado en ergonomía

Una amplia gama de accesorios y consumibles facilita la eficiencia y la mejor ergonomía:









Descripción

 0W1XFY
 Carro de Iona RV-74 - 200 litros

 0W1Y2F
 Carro de acero inoxidable BV-220 / BV-131 litros

 0W1Y2C
 Carro para grandes volúmenes HV-52

Referencia 0W1XX5 432730555 0W1Y2F 432730562 0W1Y2C 432730558

- · Más información en hojas de datos de productos.
- Consulta al representante de Electrolux Professional sobre construcciones especiales de sala limpia para secadoras.

Mantén una experiencia de secado de alto nivel con la limpieza periódica de lus secadoras, gracias a un proceso de desincrustación rápido

gracias a un proceso de desincrustación rápido y sencillo que permite el control automático de la humedad residual para actuar con eficiencia y garantizar también la eliminación de los residuos de jabón o suavizante que puedan haber quedado.





Código 0S2394 C25 Pastilla de abrillantador y desincrustante







La excelencia define todo cuanto hacemos.
Al prever las necesidades de nuestros clientes, nos esforzamos para lograr la Excelencia con nuestra gente y nuestras innovaciones, soluciones y servicios.
OnE hace que cada día el trabajo de nuestros clientes sea más sencillo, rentable y sostenible.

Escanea la portada para ver la Línea 6000 en **realidad aumentada**











Síguenos en









electroluxprofessional.com

Excelencia pensando en el medio ambiente

- ▶ Todas nuestras fábricas tienen certificación ISO 14001.
- ► Todas nuestras soluciones están diseñadas para el bajo consumo de agua, energía y detergentes y para bajas emisiones nocivas.
- ▶ En los últimos años, más del 70% de las características de nuestros productos se han actualizado en función de las necesidades medioambientales de nuestros clientes.
- Nuestra tecnología cumple las normas RoHS y REACH y es más del 95% reciclable.
- ► La calidad de nuestros productos es comprobada al 100% por expertos.

