

# Simplificando la lavandería del futuro

Secadoras Línea 6000



# Trabaja con comodidad, seca más ropa en menos espacio



## Ahorro de espacio

Los modelos de la nueva gama ocupan **menos de un metro cuadrado** en el suelo, con independencia del sistema de calentamiento utilizado (bomba de gas, eléctrica, de vapor o de calor).

## La puerta que marca la diferencia:



### Altura correcta

La puerta está situada a la **altura** ergonómicamente más adecuada. Esto representa una gran diferencia en la carga y la descarga.



### Sólida y fiable

Dado que la puerta está **construida para durar**, optimizará el rendimiento a lo largo de toda la vida útil de la secadora.



### Mejor apertura

**Abre y cierra la puerta con suavidad** gracias al diseño del asa y a la puerta magnética de cierre fácil.



### Más segura para los usuarios

La puerta de cristal\* con aislamiento se mantiene fría en el exterior para que no exista el riesgo de **quemarse los dedos o las manos**. También conserva el calor en el interior, de modo que no afecta a la temperatura ambiente.

\*La puerta de cristal con aislamiento y el ahorro de espacio son características específicas de TD6-14 y TD6-20


# Nuestro diseño centrado en ti



CompassPro presenta un nuevo diseño y mejora la experiencia del usuario. **Flexible y personalizable**, se ofrece con programas predefinidos y espacios para programas gratuitos. Hasta 18 idiomas disponibles.



**UNIQUE**  
in the industry

## Pioneros en la facilidad de uso



Las intervenciones ergonómicas pueden reducir los problemas musculoesqueléticos relacionados con el trabajo un **59%**, con una disminución media del **75%** de días de baja por enfermedad y un **25%** de aumento de la productividad.

Estado de Washington  
Departamento de Trabajo e Industria



## El filtro de pelusas justo donde lo necesitas



### Máximo confort

El filtro de pelusas horizontal está situado de manera que **facilita el acceso y la limpieza** sin necesidad de inclinarse. El diseño centrado en las personas hasta en el más mínimo detalle **elimina la tensión de una labor físicamente exigente**.

Mira el vídeo para informarte mejor



# Control absoluto. Día a día

La Línea 6000 está varios pasos por delante de otras secadoras en cuanto a ahorro de energía y velocidad. Eso es bueno para el mundo que nos rodea y para tu cuenta de resultados. Mediante grandes inversiones en **tecnología avanzada** hemos conseguido **unos tiempos de secado excelentes** y reducir a la vez los costes del ciclo de vida útil de la secadora.

Moisture  
Balance

## Secar, no secar en exceso


Moisture Balance (equilibrio de humedad) mide el nivel exacto de humedad a lo largo de todo el proceso de secado. Protege las prendas y ahorra energía al detenerse en cuanto estén secas o con el nivel de humedad que fijes.



Drum  
Speed

## El mejor resultado en todo tipo de tejidos

Desde la seda delicada hasta el grueso algodón: se ajusta manualmente **la velocidad del tambor para controlar la acción mecánica**. Las prendas se mueven correctamente en el tambor para acelerar el secado.



Disponible solo para los modelos TD6-14 y TD6-20.


Adaptive  
Fan

## Alto rendimiento, menos ruido

El control\* **Adaptive Fan** (ventilador adaptable) **ajusta automáticamente la velocidad del ventilador para ahorrar energía, reducir el tiempo de secado y obtener un resultado de secado uniforme**.

También se puede usar para reducir el nivel de ruido si es necesario y facilita la instalación de secadoras en entornos difíciles. La función de ventilador adaptable se activa automáticamente, por ejemplo, si los filtros se obstruyen o si los conductos de ventilación son demasiado estrechos. Además, prolonga la duración del ventilador, ahorrando así tiempo y dinero.

Disponible solo para los modelos TD6-14 y TD6-20.



expulsión del 100% de aire

\*El control Adaptive Fan solo está disponible en la versión eléctrica.

Ahorra más del

**60%**

de tu consumo  
eléctrico

Gracias a  
la tecnología  
de bomba  
de calor

## No se necesita:


- conducto de evacuación de vahos
- sistema de enfriamiento de agua

Las secadoras con bomba de calor funcionan a una temperatura ambiente de entre +10 / +45 °C

## Eficiente en todos los aspectos

La gama de secadoras con bombas de calor es apta para su instalación en casi cualquier lugar, gracias a su pequeño tamaño y a las posibilidades de conexión y uso inmediato. Esto ahorra dinero en costes de instalación porque no es necesario el sistema de enfriamiento de agua ni el conducto de evacuación de vahos.

Cuando se emplea una secadora con bomba de calor es importante que la sala de lavandería cuente con buena ventilación. Solicita asesoramiento a un técnico de ventilación autorizado.



# Cuando cobra vida ser tu partner OnE



## Productos

OnE es la experiencia de valor para el cliente de **Electrolux Professional** que consiste en una **amplia cartera de productos** y en la **atención global del cliente** que proporciona un **ecosistema digital**.



## Red de servicios

Puedes contar con más de **2.200 partners de servicio autorizados**, siempre a mano, siempre activos.

Estamos a tu disposición y comprometidos con tu asistencia gracias a una **red de servicio única** que hace **tu vida laboral más fácil**.

Mira el video para informarte mejor



Marca OnE

OnE

Partner OnE

Essentia eleva la **atención al cliente** a nuevas cotas. Un servicio específico que se vuelve fundamental para tu ventaja competitiva. Desde el momento de la instalación hasta el final de la vida útil de cualquier equipo.



### Acuerdos de servicio

Puedes elegir entre **paquetes flexibles a medida**, de acuerdo con tus necesidades de negocio, que ofrecen diversos servicios de mantenimiento y asistencia.




### Accesorios y consumibles originales

Puedes confiar en nuestro envío rápido de **accesorios y consumibles originales**, rigurosamente examinados por expertos de Electrolux Professional para garantizar la eficacia y durabilidad de tu equipo, además de la seguridad de los usuarios.

Con el uso de los accesorios y consumibles originales, el rendimiento de tu **equipo seguirá siendo de máxima calidad, incrementando la eficiencia y rentabilidad.**



# Descripción de la gama



## Déjanos acompañarte

¿Estás buscando el manual de usuario o necesitas algún otro material de asistencia?

E-Tandem, el servicio digital de Electrolux Professional, te permite el acceso inmediato a numerosas herramientas.

Simplemente, escanea el **código QR** que hallarás en el interior de la máquina y ponte en marcha.

# Secadoras

## Línea 6000



Experiencia  
**4 estrellas**



La gama Line 6000 está equipada con el conjunto de programas Global Hygiene Advanced

**RISE**

para garantizar la reducción del 99,9999% del virus SARS-CoV-2 mediante la combinación de lavado y secado, o de ciclos de lavado y planchado. **Suministra ropa limpia y desinfectada** en todo tipo de instalaciones de lavandería.

Esa eficacia está avalada por RISE (Research Institute of Sweden) basándose en datos de laboratorio de Electrolux Professional.



	TD6-6	TD6-7	TD6-14	TD6-20
Volumen del tambor (l)	130	135	255	360
Capacidad de peso en seco (kg/lb)*	6/13	7/15	14/30	20/44
Anchura (mm-in)	597 - 23 1/2"	600 - 23 5/8"	790 - 31 1/8"	790 - 31 1/8"
Profundidad (mm-in)	725 - 28 3/8"	845 - 33 1/4" (el) 875 - 34 3/8" (gas)	965 - 38" (el/gas/HP) 1105 - 43 1/2" (vapor)	1202 - 47 3/8" (el/gas/HP) 1340 - 52 3/4" (vapor)
Altura (mm-in)	839 - 33"	1050 - 41 3/8"	1770 - 69 1/8"	1770 - 69 1/8"
Eléctrica /gas/bomba de calor/vapor	✓ / X / X / X	✓ / ✓ / ✓ / X	✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓
Filtro horizontal	X	●	●	●
Control de velocidad del tambor	X	X	○	○
Control Adaptive Fan	X	X	○	○
Moisture Balance	X	○	○	○
Tambor de acero inoxidable	●	○	○	○
Tambor de acero galvanizado	X	●	●	●
Compass Pro	●	●	●	●
Tambor reversible	X	●	●	●
Calificación ergonómica	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

\*Factor de llenado 1:18. Paneles delanteros y laterales opcionales de acero inoxidable.

● estándar ○ opcional ✓ disponible X no disponible ★ certificado en ergonomía

## Lava y seca 60 kg al día en menos de 0,4 m<sup>2</sup>

La lavadora WH6-6 y la secadora TD6-7 son modelos profesionales completos en un tamaño compacto. Al ocupar poco espacio, pueden usarse en lugares muy reducidos y ofrecer un resultado óptimo.

### Apilables

Se pueden apilar para ahorrar espacio. En tal caso, el panel de control de la secadora se desplaza a la parte inferior para quedar fácilmente al alcance.





	TD6-10	TD6-10 HP	TD6-16	TD6-17S	TD6-24S	TD6-30	TD6-37
Volumen del tambor (l)	190	190	290	300	423	550	675
Capacidad de peso en seco (kg/lb)*	10,6 / 23	10,6 / 23	16,1 / 35,5	2 x 16,7 / 2 x 37	2 x 23,5 / 2 x 51,7	30,5 / 67,2	37,5 / 82,7
Anchura (mm-in)	720 - 28 3/8"	720 - 28 3/8"	715 - 28 1/8"	790 - 31 1/2"	870 - 34 1/4"	960 - 37 13/16"	960 - 37 13/16"
Profundidad (mm-in)	765 - 30 1/8" (el) 805 - 31 1/16" (gas)	775 - 30 1/2"	1210 - 47 5/8"	1115 - 43 3/8"	1335 - 52 3/8"	1365 - 53 3/8"	1560 - 61 7/16"
Altura (mm-in)	1115 - 43 7/8"	1685 - 66 5/16"	1690 - 66 3/16"	1940 - 67 1/16"	2085 - 82 1/16"	1855 - 73"	1855 - 73"
Eléctrica /gas/bomba de calor/vapor	✓ / ✓ / X / X	X / X / ✓ / X	✓ / ✓ / X / ✓	✓ / ✓ / X / X	X / ✓ / X / X	✓ / ✓ / X / ✓	✓ / ✓ / X / ✓
Filtro horizontal	●	●	●	●	●	●	●
Control de velocidad del tambor	X	X	X	X	X	X	X
Control Adaptive Fan	X	X	X	X	X	X	X
Moisture Balance	○	○	○	○	X	○	○
Tambor de acero inoxidable	○	○	○	○	○	○	○
Tambor de acero galvanizado	●	●	●	●	●	●	●
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●	●
Tambor reversible	●	●	●	●	●	●	●
Calificación ergonómica	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★

\*Factor de llenado 1:18. Paneles delanteros y laterales opcionales de acero inoxidable.

● estándar ○ opcional ✓ disponible X no disponible ★ certificado en ergonomía

## Una amplia gama de accesorios y consumibles facilita la eficiencia y la mejor ergonomía:



Código 0S2394  
C25 Pastilla de abrillantador y desincrustante

Código	Descripción	Referencia
0W1XFY	Carro de lona RV-74 - 200 litros	0W1XX5 432730555
0W1Y2F	Carro de acero inoxidable BV-220 / BV-131 litros	0W1Y2F 432730562
0W1Y2C	Carro para grandes volúmenes HV-52	0W1Y2C 432730558



Mira el vídeo para informarte mejor

- Más información en hojas de datos de productos.
- Consulta al representante de Electrolux Professional sobre construcciones especiales de sala limpia para secadoras.

# lagoon® Advanced Care



Sistema lagoon® Advanced Care: delicado con los tejidos y suave con el medio ambiente, es un gran factor de cambio en el sector de la limpieza profesional de tejidos. El sistema lagoon® Advanced Care permite realizar la limpieza en húmedo con menos tiempo de proceso y mayor productividad, y un tratamiento perfecto de la limpieza en seco. Dos detergentes y un acondicionador son requisitos esenciales para los resultados del sistema. **Imagina... poder ofrecer una limpieza excelente de manera verdaderamente sostenible.**



	TD6-7LAC	TD6-14LAC	TD6-20LAC	TD6-30LAC	TD6-37LAC
Volumen del tambor (l)	135	255	360	550	675
Capacidad de peso en seco (kg/lb)*	7 / 15	14 / 30	20 / 44	30,5 / 67,2	37,5 / 82,7
Anchura (mm-in)	600 - 23 5/8"	790 - 31 1/8"	790 - 31 1/8"	960 - 37 13/16"	960 - 37 13/16"
Profundidad (mm-in)	845 - 33 1/4" (el) 875 - 34 3/8" (gas)	965 - 38" (el/gas/ HP) 1105 - 43 1/2" (vapor)	1202 - 47 5/16" (el/gas/ HP) 1340 - 52 3/8" (vapor)	1365 - 53 3/4"	1560 - 61 7/16"
Altura (mm-in)	1050 - 41 5/16"	1770 - 69 1/16"	1770 - 69 1/16"	1855 - 73"	1855 - 73"
Eléctrica /gas/bomba de calor/ vapor	✓ / ✓ / ✓ / X	✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / X / ✓	✓ / ✓ / X / ✓
Filtro horizontal	●	●	●	●	●
Control de velocidad del tambor	X	○	○	X	X
Control Adaptive Fan*	X	○	○	X	X
Moisture Balance	●	●	●	●	●
Tambor de acero inoxidable	●	●	●	●	●
Tambor de acero galvanizado	X	X	X	X	X
Compass Pro®	●	●	●	●	●
Tambor reversible	●	●	●	●	●
Puerta de vidrio doble	●	●	●	X	X
Calificación ergonómica	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★

● estándar    ○ opcional    ✓ disponible    X no disponible    ★ certificado en ergonomía    \* Solo en modelos EI



La excelencia define todo cuanto hacemos. Al prever las necesidades de nuestros clientes, nos esforzamos para lograr la Excelencia con nuestra gente y nuestras innovaciones, soluciones y servicios. OnE hace que cada día el trabajo de nuestros clientes sea más sencillo, rentable y sostenible.

Síguenos en



[electroluxprofessional.com](http://electroluxprofessional.com)

Escanea la portada para ver la Línea 6000 en **realidad aumentada**



## Excelencia pensando en el medio ambiente

- ▶ Todas nuestras fábricas tienen certificación ISO 14001.
- ▶ Todas nuestras soluciones están diseñadas para el bajo consumo de agua, energía y detergentes y para bajas emisiones nocivas.
- ▶ En los últimos años, más del 70% de las características de nuestros productos se han actualizado en función de las necesidades medioambientales de nuestros clientes.
- ▶ Nuestra tecnología cumple las normas RoHS y REACH y es más del 95% reciclable.
- ▶ La calidad de nuestros productos es comprobada al 100% por expertos.

