

Simplificando la lavandería del futuro

Lavadoras y Secadoras Línea 6000



Tú hablas...

Necesito ayuda para administrar una lavandería excelente que ofrezca resultados óptimos con menor gasto y esfuerzo. Quiero que mi personal obtenga más resultados con mayor rapidez, mediante un diseño ergonómico que reduzca el esfuerzo físico y presente una interfaz intuitiva y atractiva.

Además, necesito resolver los problemas que surjan y asegurar que la ropa quede higiénicamente segura tras cada ciclo.

Necesito un equipo resistente que me ahorre dinero gracias a costes de vida útil más económicos, año tras año. Ofrecedme la tranquilidad de una higiene segura y fiable.



...nosotros escuchamos

La Línea 6000 te ahorrará dinero, se adelantará a tus necesidades y superará tus expectativas. Nuestro avanzado desarrollo de productos con investigaciones intensivas ha permitido crear una excepcional gama de productos que te ahorrarán dinero, aumentarán tu productividad y otorgarán seguridad a tus operaciones, sin esfuerzo y totalmente bajo control día tras día.



La innovación impulsa un gran rendimiento



Más fácil, saludable y seguro
Diseño ergonómico homologado y un enfoque centrado en las personas con el objetivo de ofrecer una excelente experiencia de usuario.



Productividad extraordinaria
Puedes lavar y secar más ropa en menos tiempo.



Higiene fiable
Confía en que la ropa se desinfectará de manera eficaz en cada ciclo para obtener un resultado seguro.



Soluciones en tiempo real
Supervisa el estado de tu equipo desde cualquier lugar y aplica medidas para mejorar tu negocio eliminando los periodos de inactividad.



Ahorro a largo plazo
Funciones innovadoras para ahorrar tiempo y dinero y adoptar un estilo de vida sostenible.

Nuestro diseño centrado en ti



Más fácil,
saludable y
seguro

Quienes trabajan en lavanderías todos los días saben que las acciones repetitivas como esforzarse para alcanzar la ropa, agacharse y cargarla son factores de tensión que hacen más difícil la labor y reducen la productividad. Nos centramos en la interacción física y cognitiva entre el usuario y el equipo **para que cada uno de esos movimientos sea más cómodo y conseguir así una experiencia general sin esfuerzo.**

Confort certificado

Todas las lavadoras y secadoras de la gama Line 6000 están **homologadas por las normas internacionales de ergonomía y el diseño centrado** en las personas.

Esto significa que han sido sometidas a prueba por usuarios para garantizar que tus operarios se sometan a menos tensión y esfuerzo, para que ellos, y tu empresa, prosperen.



La versión ClarusVibe de lavadoras y algunos modelos de secadoras han obtenido **la prestigiosa calificación ERGOCERT 4 estrellas, la máxima en ergonomía.**

Pioneros en la facilidad de uso

Las intervenciones ergonómicas pueden reducir los problemas musculoesqueléticos relacionados con el trabajo un **59%**, con una disminución media del **75%** de días de baja por enfermedad y un **25%** de aumento de la productividad.

Estado de Washington
Departamento de Trabajo e Industria

ÚNICO
en el sector



Experimenta las
4 estrellas
con ClarusVibe



Cumplimiento de los principios ergonómicos

Un diseño pensado para ti.

Conformidad antropométrica y biomecánica basada en pruebas

Menor riesgo de lesiones.

Facilidad de uso basada en pruebas

Culminación de años de estudios y experiencia profesionales.

Diseño centrado en las personas

Para que el lavado de ropa sea sencillo y desprovisto de esfuerzo.

Cada paso es intuitivo y sencillo



Más fácil,
saludable y
seguro

El corazón de cada máquina: elige entre dos marcas extraordinarias, **ClarusVibe** o **CompassPro**, cada una la mejor en su categoría.



Control **ClarusVibe**, la más moderna y eficiente de las interfaces, garantiza una experiencia intuitiva y una relajada interacción, y supone una **manera inteligente y sin esfuerzo de gestionar el proceso de lavado**.

Sumamente sencilla, **ahorra tiempo e incrementa la productividad** facilitando a los usuarios un funcionamiento correcto desde el primer intento. ClarusVibe se suministra con todos los programas necesarios predefinidos, de acuerdo con las normas locales y las características específicas de tu negocio.



Pantalla táctil HD en color de 7"

Una disposición clara y comprensible ofrece a los usuarios **el control absoluto del proceso** sin necesidad de búsquedas ni desplazamientos por los menús.



Intuitiva y personalizable

Más productividad con una interfaz fácil de usar. Puedes incluso **definir una imagen personalizable** para cada uno de tus programas seleccionados.



Programas totalmente modificables

Fácil configuración **de programas para todas las tareas**, desde el lavado de tejidos delicados hasta indumentaria de trabajo, ropa de personal sanitario o juguetes plásticos. Puedes actualizar tu biblioteca en cualquier momento, directamente en pantalla, sin necesidad de ordenador.




Multilingüe

Compatible con todos los idiomas, incluso con escritura de derecha a izquierda, como el árabe. Para el uso internacional o para tu personal multicultural. Hasta 34 idiomas disponibles.



CompassPro, la más tradicional de las dos interfaces, se suministra con un nuevo diseño que mejora la experiencia del usuario.

Flexible y personalizable, se ofrece con programas predefinidos y espacios para programas gratuitos. Hasta 18 idiomas disponibles.



Interfaz inteligente

El microprocesador Compass Pro® funciona con una gran pantalla en la que puedes seleccionar los programas con facilidad y en el idioma que prefieras. Teclas de selección rápida para los programas más utilizados y nuevos iconos intuitivos para temperatura normal/baja, tejidos delicados y otras opciones.

Dosificación manual o automática. Siempre sales ganando



Más fácil,
saludable y
seguro



Disponibile solo para los modelos ClarusVibe

La dosificación manual es más fácil que nunca



La altura exacta

El dosificador montado en la parte delantera ofrece un fácil acceso y se inclina hacia abajo al abrirlo para que puedas ver cada compartimento con claridad.



Funciona con todo tipo de productos químicos

Apta para **detergente líquido o en polvo**, con un compartimento específico para lejía.



Fácil limpieza

La **gran visibilidad** y los componentes extraíbles hacen de la limpieza del dosificador una tarea sencilla y cómoda.




Dosificador de detergente fácil de usar

El dosificador tiene 6 compartimentos codificados* con colores que indican dónde verter cada producto. ¿No te convence? Entonces sigue las sencillas instrucciones en pantalla.

*Es una característica exclusiva de los modelos ClarusVibe

Ahorra tiempo y productos químicos con la dosificación automática



Rápida instalación con toda la funcionalidad integrada

Basta con conectar la lavadora a una o más bombas (para hasta 15 tipos de productos químicos) con un solo cable. El detergente, el suavizante y los demás productos químicos se dosifican de manera automática en función del programa y del peso de la carga. La simplicidad a tu servicio.



Mira el vídeo para informarte mejor



Trabaja con comodidad, seca más ropa en menos espacio



Más fácil,
saludable y
seguro



Ahorro de espacio

Los modelos de la nueva gama **ocupan menos de un metro cuadrado** en el suelo, con independencia del sistema de calentamiento utilizado (bomba de gas, eléctrica, de vapor o de calor).

La puerta que marca la diferencia:



Altura correcta

La puerta está situada a la **altura** ergonómicamente más adecuada. Esto representa una gran diferencia en la carga y la descarga.



Sólida y fiable

Dado que la puerta está **construida para durar**, optimizará el rendimiento a lo largo de toda la vida útil de la secadora.



Mejor apertura

Abre y cierra la puerta con suavidad gracias al diseño del asa y a la puerta magnética de cierre fácil.



Más segura para los usuarios

La puerta de cristal* con aislamiento se mantiene fría en el exterior para que no exista el riesgo de **quemarse los dedos o las manos**. También conserva el calor en el interior, de modo que no afecta a la temperatura ambiente.

*La puerta de cristal con aislamiento y el ahorro de espacio son características específicas de TD6-14 y TD6-20



El filtro de pelusas justo donde lo necesitas

Máximo confort

El filtro de pelusas horizontal está situado de manera que **facilita el acceso y la limpieza** sin necesidad de inclinarse. El diseño centrado en las personas hasta en el más mínimo detalle **elimina la tensión de una labor físicamente exigente**.



Mira el
vídeo para
informarte
mejor



El combate contra los enemigos invisibles



Higiene fiable

RISE

Electrolux Professional se ha asociado con RISE AB para identificar y validar el **protocolo más adecuado** que permita la **desactivación de microorganismos patógenos** de los tejidos mediante el proceso de lavandería.

RISE es un instituto de investigación sueco y un socio para la innovación. Mediante programas de colaboración internacional con la industria, las universidades y el sector público, **RISE** asegura la competitividad de la comunidad empresarial sueca a nivel internacional y contribuye al impulso de una sociedad sostenible.

Cuenta con 2.800 empleados que participan con su apoyo en todo tipo de procesos de innovación. **RISE** es un instituto de investigación estatal independiente que ofrece conocimientos exclusivos y más de 100 plataformas de pruebas y entornos de demostración de tecnologías, productos y servicios de futuro asegurado.

RISE es desde hace mucho tiempo socio de Electrolux Professional en el desarrollo y validación de soluciones específicas para el mercado de lavandería.

La gama Line 6000 está equipada con el conjunto de programas Global Hygiene Advanced

para garantizar la desactivación $\log 6^+$ del virus SARS-CoV-2 mediante la combinación de lavado y secado, o de ciclos de lavado y planchado.

Con los programas Global Hygiene Advanced puedes suministrar ropa limpia y desinfectada en todo tipo de instalaciones de lavandería.





Higiene fiable

Tranquilidad absoluta en tus instalaciones de lavandería

Actualmente, la demanda de ropa desinfectada es fundamental en todos los entornos de lavandería, como las lavanderías comerciales, multifamiliares, de hoteles o de hospitales. Al elegir Electrolux Professional dispondrás de un proceso completo que abarca máquinas, programas, detergentes y sistemas de trazabilidad para garantizar la máxima desinfección posible de todo tipo de prendas y tejidos.

Una gama completa de soluciones a tu servicio

Imagina que puedas ofrecer el confort de prendas imaculadas y la tranquilidad de la desactivación demostrada y profunda de los patógenos.



Escanea para ver cómo puedes **garantizar la desinfección de la ropa** con la gama de soluciones de Electrolux Professional

Las lavadoras, secadoras y calandras Line 6000 mediante los programas y protocolos de procesos de higiene Global Hygiene Advanced te ofrecen todo lo necesario para que administres tu lavandería sin preocupación alguna.

Las exhaustivas pruebas realizadas en nuestros laboratorios de I+D y la minuciosa evidencia científica obtenida en los análisis de RISE, nos permitieron ajustar con precisión cada parámetro, no solo de temperatura y tiempo, sino también del nivel del agua y de la carga.

Por eso podemos ofrecerte una **higiene demostrada en soluciones contrastadas y validadas**, suministradas de fábrica como **Plug&Play** desde el primer día.

Determinados tejidos, con independencia de las características específicas de los programas actuales, se evaluarán por separado.

***La reducción a 6 log equivale a una disminución de la infectividad viral del 99,9999%.**

La eficacia de la reducción del virus SARS-CoV-2 en los tejidos procesados con el equipo Line 6000 está avalada por RISE (el instituto de investigación sueco) basándose en los datos de laboratorio aportados por Electrolux Professional.



OnE Connected: tu ayudante digital

Equipo Line 6000
conectado

OnE Connected te ayuda a sacar el máximo rendimiento a tus soluciones Electrolux Professional. Esto maximizará tus ingresos y acelerará la amortización de la inversión.

Todos los equipos Line 6000 están preparados para la conectividad.



Aumento de la productividad

Observa el estado actual de cada lavadora o secadora Line 6000 desde cualquier lugar para comprobar los distintos parámetros de consumo.

Uso inteligente. Utiliza OnE Connected para saber cuál de tus máquinas está en marcha y cuál en espera, para que puedas equilibrar y optimizar el proceso.



Eficiencia mejorada

OnE Connected de Electrolux Professional te ayuda a reducir al mínimo el consumo y optimizar la eficiencia de tu negocio.

Configuración inteligente. Ya dispones de toda la información necesaria para ampliar tu negocio y aceptar más trabajo, o añadir un equipo nuevo a medida que crezca la empresa.



**OnE Connected monitoriza
tu trabajo y te ayuda a
crear la solución adecuada
para tu zona de lavandería.**

Plataforma digital

OnE Connected

OnE

Atención al cliente

Essentia

que te ofrece



Tiempo de productividad máximo

Diagnóstico remoto de velocidad desde cualquier parte: código de producto, número de serie y cualquier código de error para aumentar la precisión.

OnE Connected te ayuda a garantizar el máximo tiempo de productividad y reduce los inconvenientes de las averías inesperadas.

Suscribe un Acuerdo de Servicios Essentia para disfrutar de más prestaciones.



Más actividad

OnE Connected te proporciona la visión que necesitas para **organizar mejor tu proceso de producción**.

Monitoriza el estado de tus lavadoras y secadoras, también en varias ubicaciones, utilizando los gráficos de comparación directa en una sola imagen. Supervisa el tiempo de procesamiento actual, el tiempo de espera del operario y el tiempo total de funcionamiento (tanto por horas, días, meses o años).

El resultado te ayudará a organizar tu plantilla y a optimizar tu flujo de trabajo, evitando así las horas muertas.



Organiza tu plantilla, maximiza tu tiempo. OnE Connected supervisa todos los aspectos para optimizar tu flujo de trabajo.

Lavadoras y secadoras diseñadas tan a conciencia que cada paso resulta fácil



Productividad extraordinaria

Puedes lavar y secar más ropa en menos tiempo



Lavado



Proceso inteligente



Power Balance y High Spinning



Diseño excepcional

Avances ergonómicos y una interfaz intuitiva.



Fácil de usar

Menos esfuerzo, opciones evidentes.



Proceso sencillo

¡Acierta al primer intento!




Haz más y mejor en menos tiempo

El objetivo de todo negocio de éxito.


Imagina que nunca dudas sobre qué tecla pulsar para seleccionar un programa o añadir la cantidad correcta de productos químicos. Carga tras carga, ahorrarás tiempo en esas tareas y disfrutarás de una **experiencia relajada** gracias a nuestros avances ergonómicos.

La enorme facilidad y menor esfuerzo para el usuario contribuyen a una **empresa más productiva** en general: basta pulsar una tecla para **obtener siempre un resultado excelente**.



¿Lo sabías?

Para secar esta carga en el mismo tiempo, con otras marcas necesitarías dos secadoras en vez de una.





Ahorro a largo plazo

Mira bajo la superficie para ver cuánto puedes ahorrar

Al calcular el coste de una inversión, el gasto inicial es apenas la punta del iceberg. Los costes de funcionamiento se acumulan año tras año y representan la mayor parte de tus gastos. Al cabo del tiempo, **nuestras lavadoras y secadoras te costarán mucho menos y darán mayor rentabilidad a tu inversión.**


Nuestro "iceberg" es delgado

Mientras que otras lavadoras y secadoras tienen **grandes costes de vida útil**, representamos a las nuestras con la figura de un iceberg más delgado por los ahorros que conseguirás gracias a sus **funciones para economizar** y a un diseño sólido.

Costes de ciclo de vida útil de la competencia*

Esta es una representación de lo que cuestan otras marcas a lo largo de la vida útil de sus lavadoras y secadoras.

*Datos disponibles a petición.



15%
Inversión inicial

85%
Costes de ciclo de la vida útil

Estos costes conforman **el grueso de tus gastos** durante la vida útil de tu lavadora o secadora.



- ▶ Productos químicos
- ▶ Energía
- ▶ Agua

Ya sabes lo caro que resulta administrar un negocio de lavandería. Permítenos **reducir tus gastos** para que tu empresa alcance nuevos niveles de eficiencia.

No solo es limpia: es ecológica y económica

La Línea 6000 se ha diseñado para el menor consumo posible de **agua, energía y detergente**. Con las tecnologías Automatic Savings, Integrated Savings, Intelligent Dosing y Power Balance, garantizamos un coste mínimo por carga y te ayudamos a administrar una empresa ambientalmente sostenible.



No se desperdicia ni una gota de agua

Automatic Savings (ahorro automático) pesa la ropa y ajusta la entrada de agua a la carga real. Esto permite **ahorrar agua, energía y dinero** con cargas incompletas.



sin AS



con AS

Disponible solo para los modelos ClarusVibe



Evita el exceso y la escasez de carga

Con **Integrated Savings** (ahorro integrado), que pesa y muestra la carga en tiempo real, puedes evitar el exceso y la escasez de carga para optimizar la productividad. De ese modo **aumentas los beneficios, obtienes resultados óptimos, ahorras agua y energía** con las cargas incompletas y amplías la vida útil de tu lavadora.



Ciclo de vida más prolongado



Dosificación exacta del detergente

La función **Intelligent Dosing** (dosificación inteligente) añade automáticamente la cantidad precisa de detergente de acuerdo con el peso de la carga.



sin ID



con ID



Incrementa tus actividades de negocio con ahorros importantes

Con el **sistema Efficient Dosing** (dosificación eficiente) de Electrolux Professional tu solución de lavandería será más rentable que nunca. Puedes controlar por completo el proceso de lavado y la producción de alta calidad garantiza el final de la ropa desgarrada o las irritaciones de la piel causadas por el exceso de detergente.



Ahorra más del 30% en gastos en detergente.



Secuencia de centrifugado perfectamente equilibrada

Power Balance (equilibrio de potencia) ofrece supervisión de desequilibrios y ajustes del factor G en tiempo real a lo largo de la secuencia de centrifugado, con la **máxima eliminación de agua** y mínima retención de humedad para ahorrarte tiempo y dinero en el proceso de secado.



Máxima eliminación de agua

La dosificación automática de detergentes es tu mejor aliada para lograr ahorros reales

Cuando eliges un modelo ClarusVibe, la función Intelligent Dosing viene de serie y ofrece automáticamente la cantidad exacta de detergentes en función del peso de la ropa en el interior del tambor. Funciona en combinación perfecta con nuestras opciones de bomba dosificadora, **JETSAVE** o **DOSAVE**.

¿Suenan complicado? En absoluto. Tu lavadora está lista para usarse con **dos cables de conexión rápida**: uno para alimentación eléctrica y otro para datos de señales de dosificación, sin necesidad de usar varios cables ni complicadas tareas de cableado.



Opción JETSAVE



Opción DOSAVE

En los modelos **CompassPro**, Efficient Dosing será tu socio de confianza para asegurar que solo se utilice la cantidad correcta de detergentes en cada ciclo, generando ahorros considerables.



La opción **JETSAVE** utiliza bombas basadas en el sistema venturi accionadas por agua que requieren menos mantenimiento porque no es necesario sustituir piezas móviles ni tubos dispensadores. La dosificación es fiable y la instalación es impecable y sencilla gracias al barrido integrado.



Mira el video para informarte mejor



Realizamos grandes innovaciones para darte mayor control

La Línea 6000 está varios pasos por delante de otras secadoras en cuanto a ahorro de energía y velocidad. Eso es bueno para el mundo que nos rodea y para tu cuenta de resultados. Mediante grandes inversiones en **tecnología avanzada** hemos conseguido **unos tiempos de secado excelentes** y reducir a la vez los costes del ciclo de vida útil de la secadora.




Secar, no secar en exceso

Moisture Balance (equilibrio de humedad) mide el nivel exacto de humedad a lo largo de todo el proceso de secado. Protege las prendas y ahorra energía al detenerse en cuanto estén secas o con el nivel de humedad que fijes.



El mejor resultado en todo tipo de tejidos

Desde la seda delicada hasta el grueso algodón: se ajusta manualmente **la velocidad del tambor para controlar la acción mecánica**. Las prendas se mueven correctamente en el tambor para acelerar el secado.



Disponible solo para los modelos TD6-14 y TD6-20.




Alto rendimiento, menos ruido

El control* **Adaptive Fan** (ventilador adaptable) **ajusta automáticamente la velocidad del ventilador para ahorrar energía, reducir el tiempo de secado** y obtener un **resultado de secado uniforme**.

También se puede usar para reducir el nivel de ruido si es necesario y facilita la instalación de secadoras en entornos difíciles. La función de ventilador adaptable se activa automáticamente, por ejemplo, si los filtros se obstruyen o si los conductos de ventilación son demasiado estrechos. Además, prolonga la duración del ventilador, ahorrando así tiempo y dinero.

Disponible solo para los modelos TD6-14 y TD6-20.

*El control Adaptive Fan solo está disponible en la versión eléctrica.



expulsión del 100% de aire

Secadoras con bomba de calor: la sostenibilidad se alía con el rendimiento

Ahorra más del 60% en el consumo de energía con la tecnología de bomba de calor.

No se necesita:


- conducto de evacuación de vahos
- sistema de enfriamiento de agua

Las secadoras con bomba de calor funcionan a una temperatura ambiente de entre +10 / +45 °C

Eficiente en todos los aspectos

La gama de secadoras con bombas de calor es apta para su instalación en casi cualquier lugar, gracias a su pequeño tamaño y a las **posibilidades de conexión y uso inmediato**. Esto ahorra dinero en costes de instalación porque no es necesario el sistema de enfriamiento de agua ni el conducto de evacuación de vahos.

Cuando se emplea una secadora con bomba de calor es importante que la sala de lavandería cuente con buena ventilación. Solicita asesoramiento a un técnico de ventilación autorizado.



Cuando cobra vida ser tu partner OnE



Productos

OnE es la experiencia de valor para el cliente de **Electrolux Professional** que consiste en una **amplia cartera de productos** y en la **atención global del cliente** que proporciona un **ecosistema digital**.



Red de servicios

Puedes contar con más de **2.200 partners de servicio autorizados**, siempre a mano, siempre activos. Estamos a tu disposición y comprometidos con tu asistencia gracias a una **red de servicio única** que hace **tu vida laboral más fácil**.

Mira el vídeo para informarte mejor



Marca OnE

OnE

Partner OnE

Essentia eleva la **atención al cliente** a nuevas cotas.

Un servicio específico que se vuelve fundamental para tu ventaja competitiva. Desde el momento de la instalación hasta el final de la vida útil de cualquier equipo.



Acuerdos de servicio

Puedes elegir entre **paquetes flexibles a medida**, de acuerdo con tus necesidades de negocio, que ofrecen diversos servicios de mantenimiento y asistencia.



Accesorios y consumibles originales


Puedes confiar en nuestro envío rápido de **accesorios y consumibles originales**, rigurosamente examinados por expertos de Electrolux Professional para garantizar la eficacia y durabilidad de tu equipo, además de la seguridad de los usuarios.

Con el uso de los accesorios y consumibles originales, el rendimiento de tu **equipo seguirá siendo de máxima calidad, incrementando la eficiencia y rentabilidad.**

Atención al cliente ONE

ONE

Descripción de la gama



Déjanos acompañarte

¿Estás buscando el manual de usuario o necesitas algún otro material de asistencia?

E-Tandem, el servicio digital de Electrolux Professional, te permite el acceso inmediato a numerosas herramientas.

Simplemente, escanea el **código QR** que hallarás en el interior de la máquina y ponte en marcha.

Lavadoras de alto centrifugado

Línea 6000

Line 6000 ClarusVibe

Lavadoras de alto centrifugado Soft Mount

Gama High Spin H



| | WH6-7CV | WH6-8CV | WH6-11CV | WH6-14CV | WH6-20CV | WH6-27CV | WH6-33CV |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Volumen del tambor (l) | 65 | 75 | 105 | 130 | 180 | 240 | 300 |
| Capacidad de peso en seco (kg/lb) | 7 / 15 | 8 / 18 | 11 / 25 | 14 / 30 | 20 / 45 | 27 / 60 | 33 / 75 |
| Factor G | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Anchura (mm-in) | 720 - 28 3/8" | 720 - 28 3/8" | 830 - 32 1/8" | 910 - 35 13/16" | 970 - 38 3/8" | 1020 - 40 3/8" | 1020 - 40 3/8" |
| Profundidad (mm-in) | 720 - 28 3/8" | 720 - 28 3/8" | 757 - 29 13/16" | 820 - 32 1/4" | 945 - 37 3/8" | 990 - 39" | 1135 - 44 1/8" |
| Altura (mm-in) | 1130 - 44 1/2" | 1130 - 44 1/2" | 1210 - 47 3/8" | 1325 - 52 3/8" | 1410 - 55 1/2" | 1460 - 57 1/2" | 1445 - 56 7/8" |
| Eléctrica / vapor / sin calentamiento | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / ✓ / ✓ |
| Número de señales para detergente líquido | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Compartimento de detergente con carga frontal | X | X | X | o | o | o | o |
| Compartimento de detergente con carga superior | o | o | o | o | o | o | o |
| Automatic Savings | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intelligent Dosing | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Power Balance | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Integrated Savings | o | o | o | o | o | o | o |
| Calificación ergonómica | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |

● estándar o opcional ✓ disponible X no disponible ★ certificado en ergonomía

Elección inteligente para mejorar tus resultados de proceso

La gama de detergentes originales de Electrolux Professional ofrece gran calidad, seguridad y efectividad. Bajo impacto medioambiental asegurado por la reducción de la contaminación del agua, la generación de residuos y el consumo de energía en comparación con los productos estándar del mercado.



* Con certificación de Nordic Swan

Código 0W7RBB - PNC 432131139 (bolsa de 15 kg)
L01 - Laundry Eco Powder

Código 0W7RBD - PNC 432731141 (recipiente de 20 L)
L04 - Laundry Eco Bleach

Código 0W7RBH - PNC 432731145 (recipiente de 20 L)
L07 - Laundry Swan gentle Wash*

Código 0W7RBC - PNC 432731140 (recipiente de 20 L)
L02 - Laundry Eco Wash

Código 0W7RBE - PNC 432731142 (recipiente de 20 L)
L05 - Laundry Eco Softener

Código 0W7RBI - PNC 432731146 (recipiente de 20 L)
L08 - Laundry Swan Bleach*

Código 0W7RBF - PNC 432731143 (recipiente de 20 L)
L03 - Laundry Eco Booster

Código 0W7RBG - PNC 432731144 (recipiente de 20 L)
L06 - Laundry Swan Wash*

Código 0W7RBJ - PNC 432731147 (recipiente de 20 L)
L09 - Laundry Swan Softener*

Line 6000 Compass Pro

Lavadoras de alto centrifugado Soft Mount

Gama High Spin H



| | WH6-6 | WH6-7 | WH6-8 | WH6-11 | WH6-14 | WH6-20 | WH6-27 | WH6-33 |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Volumen del tambor (l) | 53 | 65 | 75 | 105 | 130 | 180 | 240 | 300 |
| Capacidad de peso en seco (kg/lb) | 6 / 13 | 7 / 15 | 8 / 18 | 11 / 25 | 14 / 30 | 20 / 45 | 27 / 60 | 33 / 75 |
| Factor G | 530 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Anchura (mm-in) | 595 - 23 7/16" | 720 - 28 3/8" | 720 - 28 3/8" | 830 - 32 1/16" | 910 - 35 13/16" | 970 - 38 3/8" | 1020 - 40 3/16" | 1020 - 40 3/16" |
| Profundidad (mm-in) | 680 - 26 3/4" | 720 - 28 3/8" | 720 - 28 3/8" | 757 - 29 13/16" | 820 - 32 1/4" | 945 - 37 3/16" | 990 - 39" | 1135 - 44 1/16" |
| Altura (mm-in) | 830 - 32 1/16" | 1135 - 44 1/16" | 1135 - 44 1/16" | 1215 - 47 13/16" | 1345 - 52 15/16" | 1430 - 56 5/16" | 1465 - 57 1/2" | 1465 - 57 1/2" |
| Eléctrica / vapor / sin calentamiento | ✓ / X / ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / ✓ / ✓ |
| Calificación ergonómica | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |

Paneles delanteros y laterales opcionales de acero inoxidable.

Line 6000 Compass Pro

Lavadoras de alto centrifugado Rigid Mount

Gama Spin N/S



| | WN6-8/WS6-8 | WN6-9/WS6-9 | WN6-11/WS6-11 | WN6-14/WS6-14 | WN6-20/WS6-20 | WN6-28/WS6-28 | WN6-35/WS6-35 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Volumen del tambor (l) | 75 | 85 | 105 | 130 | 180 | 250 | 330 |
| Capacidad de peso en seco (kg/lb) | 8 / 18 | 9 / 20 | 11 / 25 | 14 / 30 | 20 / 45 | 28 / 62 | 35 / 75 |
| Factor G (N/S) | 130 / 200 | 130 / 200 | 130 / 200 | 130 / 200 | 130 / 200 | 130 / 200 | 130 / 200 |
| Anchura (mm-in) | 660 - 26" | 660 - 26" | 720 - 28 3/8" | 720 - 28 3/8" | 750 - 29 1/2" | 830 - 32 1/16" | 910 - 35 13/16" |
| Profundidad (mm-in) | 680 - 26 3/4" | 725 - 28 5/16" | 700 - 27 1/16" | 790 - 31 1/8" | 915 - 36" | 1030 - 40 9/16" | 1115 - 43 7/8" |
| Altura (mm-in) | 1135 - 44 1/16" | 1135 - 44 1/16" | 1220 - 47 15/16" | 1220 - 47 7/8" | 1345 - 52 15/16" | 1430 - 56 1/8" | 1465 - 57 1/16" |
| Eléctrica / vapor / sin calentamiento | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / ✓ / ✓ |
| Calificación ergonómica | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |

Paneles delanteros y laterales opcionales de acero inoxidable.

● estándar ○ opcional ✓ disponible ✗ no disponible ★ certificado en ergonomía

Secadoras

Línea 6000



| | TD6-6 | TD6-7 | TD6-14 | TD6-20 |
|-------------------------------------|---------------|---|---|--|
| Volumen del tambor (l) | 130 | 135 | 255 | 360 |
| Capacidad de peso en seco (kg/lb)* | 6/13 | 7/15 | 14/30 | 20/44 |
| Anchura (mm-in) | 597 - 23 1/2" | 600 - 23 5/8" | 790 - 31 1/8" | 790 - 31 1/8" |
| Profundidad (mm-in) | 725 - 28 5/8" | 845 - 33 1/4" (el) 875 - 34 7/8" (gas) | 965 - 38" (el/gas/HP) 1105 - 43 1/2" (vapor) | 1202 - 47 5/8" (el/gas/HP) 1340 - 52 3/4" (vapor) |
| Altura (mm-in) | 839 - 33" | 1050 - 41 3/8" | 1770 - 69 1/16" | 1770 - 69 1/16" |
| Eléctrica /gas/bomba de calor/vapor | ✓ / X / X / X | ✓ / ✓ / ✓ / X | ✓ / ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / ✓ / ✓ / ✓ |
| Filtro horizontal | X | ● | ● | ● |
| Control de velocidad del tambor | X | X | ○ | ○ |
| Control Adaptive Fan | X | X | ○ | ○ |
| Moisture Balance | X | ○ | ○ | ○ |
| Tambor de acero inoxidable | ● | ○ | ○ | ○ |
| Tambor de acero galvanizado | X | ● | ● | ● |
| Compass Pro | ● | ● | ● | ● |
| Tambor reversible | X | ● | ● | ● |
| Calificación ergonómica | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |

*Factor de llenado 1:18.

Paneles delanteros y laterales opcionales de acero inoxidable.

● estándar ○ opcional ✓ disponible X no disponible ★ certificado en ergonomía

Lava y seca 60 kg al día en menos de 0,4 m²

La lavadora WH6-6 y la secadora TD6-7 son modelos profesionales completos en un tamaño compacto. Al ocupar poco espacio, pueden usarse en lugares muy reducidos y ofrecer un resultado óptimo.

Apilables

Se pueden apilar para ahorrar espacio. En tal caso, el panel de control de la secadora se desplaza a la parte inferior para quedar fácilmente al alcance.





| | TD6-10 | TD6-10 HP | TD6-16 | TD6-17S | TD6-24S | TD6-30 | TD6-37 |
|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Volumen del tambor (l) | 190 | 190 | 290 | 300 | 423 | 550 | 675 |
| Capacidad de peso en seco (kg/lb)* | 10,6 / 23 | 10,6 / 23 | 16,1 / 35,5 | 2 x 16,7 / 2 x 37 | 2 x 23,5 / 2 x 51,7 | 30,5 / 67,2 | 37,5 / 82,7 |
| Anchura (mm-in) | 720 - 28 3/8" | 720 - 28 3/8" | 715 - 28 1/8" | 790 - 31 1/2" | 870 - 34 1/4" | 960 - 37 13/16" | 960 - 37 13/16" |
| Profundidad (mm-in) | 765 - 30 1/8" (el) 805 - 31 1/16" (gas) | 775 - 30 1/2" | 1210 - 47 5/8" | 1115 - 43 3/8" | 1335 - 52 1/16" | 1365 - 53 3/4" | 1560 - 61 1/16" |
| Altura (mm-in) | 1115 - 43 3/8" | 1685 - 66 5/16" | 1690 - 66 1/16" | 1940 - 67 1/16" | 2085 - 82 1/16" | 1855 - 73" | 1855 - 73" |
| Eléctrica /gas/bomba de calor/vapor | ✓/✓/×/× | ×/×/✓/× | ✓/✓/×/✓ | ✓/✓/×/× | ×/✓/×/× | ✓/✓/×/✓ | ✓/✓/×/✓ |
| Filtro horizontal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Control de velocidad del tambor | × | × | × | × | × | × | × |
| Control Adaptive Fan | × | × | × | × | × | × | × |
| Moisture Balance | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| Tambor de acero inoxidable | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tambor de acero galvanizado | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Compass Pro® | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tambor reversible | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Calificación ergonómica | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ |

*Factor de llenado 1:18.
Paneles delanteros y laterales opcionales de acero inoxidable.

● estándar ○ opcional ✓ disponible × no disponible ★ certificado en ergonomía

Una amplia gama de accesorios y consumibles facilita la eficiencia y la mejor ergonomía:

Mantén una experiencia de secado de alto nivel con la limpieza periódica de tus secadoras, gracias a un proceso de desincrustación rápido y sencillo que permite el control automático de la humedad residual para actuar con eficiencia y garantizar también la eliminación de los residuos de jabón o suavizante que puedan haber quedado.



Código 0S2394
C25 Pastilla de abrillantador y desincrustante

| Código | Descripción | Referencia |
|--------|--|------------------|
| 0W1XFY | Carro de lona RV-74 - 200 litros | 0W1XX5 432730555 |
| 0W1Y2F | Carro de acero inoxidable BV-220 / BV-131 litros | 0W1Y2F 432730562 |
| 0W1Y2C | Carro para grandes volúmenes HV-52 | 0W1Y2C 432730558 |



Mira el video para informarte mejor

- Más información en hojas de datos de productos.
- Consulta al representante de Electrolux Profesional sobre construcciones especiales de sala limpia para secadoras.

lagoon® Advanced Care



Sistema lagoon® Advanced Care: delicado con los tejidos y suave con el medio ambiente, es un gran factor de cambio en el sector de la limpieza profesional de tejidos. El sistema lagoon® Advanced Care permite realizar la limpieza en húmedo con menos tiempo de proceso y mayor productividad, y un tratamiento perfecto de la limpieza en seco. Dos detergentes y un acondicionador son requisitos esenciales para los resultados del sistema. **Imagina... poder ofrecer una limpieza excelente de manera verdaderamente sostenible.**



| | WH6-6LAC | WH6-14LAG | WH6-20LAC | WH6-27LAC | WH6-33LAC |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Volumen del tambor (l) | 53 | 130 | 180 | 240 | 300 |
| Capacidad de peso en seco (kg/lb) | 6 / 13 | 14 / 30 | 20 / 45 | 27 / 60 | 33 / 75 |
| Capacidad de lana (kg/lb) | 4 / 9 | 7 / 15 | 14 / 30 | 19 / 42 | 23 / 50 |
| Factor G | 530 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Anchura (mm-in) | 595 - 23 7/8" | 910 - 35 1/8" | 970 - 38 3/8" | 1020 - 40 3/8" | 1020 - 40 3/8" |
| Profundidad (mm-in) | 680 - 26 3/4" | 820 - 32 1/4" | 945 - 37 3/8" | 990 - 39" | 1135 - 44 1/8" |
| Altura (mm-in) | 830 - 32 1/8" | 1325 - 52 3/8" | 1410 - 55 1/2" | 1460 - 57 1/2" | 1445 - 56 7/8" |
| Electricidad - Vapor | ✓ / X | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ |
| ClarusVibe | X | ● | ● | ● | ● |
| Compass Pro® | ● | X | X | X | X |
| ProV'tex | ● | X | ● | ● | ● |
| Número de señales para detergente líquido | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Compartimento de detergente con carga frontal | ● | X | X | X | X |
| Compartimento de detergente con carga superior | X | ● | ● | ● | ● |
| Automatic Savings | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intelligent Dosing | X | ● | ● | ● | ● |
| Efficient Dosing | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Power Balance | ● | ● | ● | ● | ● |
| Integrated Savings | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Calificación ergonómica | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |



| | TD6-7LAC | TD6-14LAC | TD6-20LAC | TD6-30LAC | TD6-37LAC |
|------------------------------------|---|---|--|----------------|----------------|
| Volumen del tambor (l) | 135 | 255 | 360 | 550 | 675 |
| Capacidad de peso en seco (kg/lb)* | 7 / 15 | 14 / 30 | 20 / 44 | 30,5 / 67,2 | 37,5 / 82,7 |
| Anchura (mm-in) | 600 - 23 5/8" | 790 - 31 1/8" | 790 - 31 1/8" | 960 - 37 3/8" | 960 - 37 3/8" |
| Profundidad (mm-in) | 845 - 33 1/4" (el) 875 - 34 1/8" (gas) | 965 - 38" (el/gas/HP) 1105 - 43 1/2" (vapor) | 1202 - 47 3/8" (el/gas/HP) 1340 - 52 3/8" (vapor) | 1365 - 53 3/4" | 1560 - 61 7/8" |
| Altura (mm-in) | 1050 - 41 3/8" | 1770 - 69 1/8" | 1770 - 69 1/8" | 1855 - 73" | 1855 - 73" |
| Eléctrica/gas/bomba de calor/vapor | ✓ / ✓ / ✓ / X | ✓ / ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / ✓ / X / ✓ | ✓ / ✓ / X / ✓ |
| Filtro horizontal | ● | ● | ● | ● | ● |
| Control de velocidad del tambor | X | ○ | ○ | X | X |
| Control Adaptive Fan* | X | ○ | ○ | X | X |
| Moisture Balance | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tambor de acero inoxidable | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tambor de acero galvanizado | X | X | X | X | X |
| Compass Pro® | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tambor reversible | ● | ● | ● | ● | ● |
| Puerta de vidrio doble | ● | ● | ● | X | X |
| Calificación ergonómica | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ |

● estándar ○ opcional ✓ disponible X no disponible ★ certificado en ergonomía

* Solo en modelos EI



La excelencia define todo cuanto hacemos. Al prever las necesidades de nuestros clientes, nos esforzamos para lograr la Excelencia con nuestra gente y nuestras innovaciones, soluciones y servicios. OnE hace que cada día el trabajo de nuestros clientes sea más sencillo, rentable y sostenible.

Síguenos en



electroluxprofessional.com

Escanea la portada para ver la Línea 6000 en **realidad aumentada**



Excelencia pensando en el medio ambiente

- ▶ Todas nuestras fábricas tienen certificación ISO 14001.
- ▶ Todas nuestras soluciones están diseñadas para el bajo consumo de agua, energía y detergentes y para bajas emisiones nocivas.
- ▶ En los últimos años, más del 70% de las características de nuestros productos se han actualizado en función de las necesidades medioambientales de nuestros clientes.
- ▶ Nuestra tecnología cumple las normas RoHS y REACH y es más del 95% reciclable.
- ▶ La calidad de nuestros productos es comprobada al 100% por expertos.

