

Line 6000 strykeruller

Uanstrengt etterbehandling -
vi gjør det enkelt for deg



Du snakker...

Perfekt strøket vask er alltid vår prioritet. Siden hygiene er det vi tenker mest på, kan produktiviteten være en utfordring og vi kan ikke fire på kompromissene. Vi ser etter en som kan hjelpe oss med å holde tritt når arbeidsbelastningen er høy: vi trenger en som er enkel i bruk, som hjelper oss med å spare tid, slik at forretningen blomstrer. Kan dere garantere alt dette og opprettholde løftet om at kvaliteten kommer først?



...vi lytter

Vi har utviklet et bredt utvalg som tilbyr deg mange forskjellige løsninger. Med våre pålitelige og fleksible løsninger kan vi møte de fleste behov kundene våre måtte ha. Produktene er intuitivt og ergonomisk designet for å skape et uanstrengt arbeidsmiljø. Å levere perfekt stryket tøy og sikre de høyeste hygienestandardene er din oppgave, mens vår er å lage det aller beste innen profesjonelt utstyr - vi kommer ikke til å svikte deg.



Sertifisert ergonomi

Reduserer arbeidsmengde og stress, er intuitiv og brukervennlig



Optimal produktivitet

Strålende resultater med optimaliserte bemanningskostnader samtidig som høye hygienestandarder opprettholdes



Full fleksibilitet

Mange ulike løsninger designet for dine behov



Utprøvd og testet varighet

Konsistente resultater uten avbrudd

Veien til den beste løsningen

Å velge den riktige strykerullen for din bedrift krever at du tenker fremover og har den riktige strategien. Planlegging er viktig for å maksimere avkastningen på investeringen din og opprettholde en optimal og flytende arbeidsstrøm. **Electrolux Professional er ved din side for å evaluere den beste løsningen for din bedrift.**

Sørg for å skaffe deg riktig kunnskap og gjør en grundig planlegging for å finne den optimale løsningen.

Vit hvor stor plass du har til rådighet

Beregnet vaskerom er nøkkelen for å sikre produktiviteten dag etter dag. På denne måten kan du velge den perfekte løsningen for deg og det best egnede antallet operatører for din bedrift.

Ha kunnskap om driftskostnadene i bedriften

Det er viktig å holde oversikt over driftskostnadene for en sunn forretning. Ha god kjennskap til arbeidskostnader og bedriften.





60 års erfaring med å lage og levere profesjonelle strykeruller til markedet. Ditt valg i trygge hender

Vi tar høyde for dine ulike behov for og alltid kunne tilby deg den best egnede strykerullen

60 års erfaring med å utvikle og levere produkter til våre kunder over hele verden er grunnlaget for utviklingen av Line 6000 strykeruller.

7 ulike plattformer, 5 ulike lengder og mange flere valg er nå tilgjengelig for deg.

Utmating i front eller bak? Hva passer best i dine lokaler?




Perfekt for maksimal produksjon når plassen er begrenset

✓ FORDELER:

- Perfekt for små steder
- Designet for montering mot vegg
- Ideell for sengetøy, kjøkkenhåndklær, putevar osv.
- Kun en operatør avhengig av arbeidsmengden

✗ ULEMPER:

- Produktiviteten er ikke optimal på grunn av samtidig mating og henting
- Større risiko for å blande vått og tørt tøy
- Mindre tekstiler leveres ved strykerullens laveste nivå



Perfekt for best ergonomi og optimal arbeidsflyt

✓ FORDELER:

- Ergonomisk designet for opplærte operatører. Mer plass å jobbe på ved mating eller mottak av laken
- Optimal produktivitet som spesialisert frontvendt operatør som utelukkende fokuserer på mating
- Nystrøkne laken levert i ideell ergonomisk høyde

✗ ULEMPER:

- Minst 2 operatører er obligatorisk, en for å mate, en for å samle inn
- Mer plass er nødvendig ettersom operatørene står bak.


Ergonomi: ikke et valg, men en nødvendighet

Ved å prosessere et gjennomsnitt på **600 laken daglig** betyr dette at det blir mange repetisjoner, derfor bidrar en **brukervennlig og intuitiv løsning** til å oppnå best mulig resultat med minst mulig innsats fra operatørens side.

Pionerer innen ergonomisertifisering

Våre strykeruller har fått den velrenommerte **4-stjernes godkjennelsen for den internasjonale ergonomisertifiseringen**.

Dette betyr at de er testet av brukeren for å sikre at operatørene dine vil føle mindre spenning og belastning, som resulterer i mer harmonisk "fysiske og kognitiv samhandling", slik at de - og din virksomhet - kan trives.



Ergonomiske inngrep kan redusere arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager (WMSD-er) med **59 %**, med en gjennomsnittlig reduksjon på **75 %** i sykedager og en **25 %** økning av produktivitet.

Washington State Department of Labor & Industries



Opplev 4-stjerners



Designet med tanke på internasjonale **prestasjonsstandarder** for å oppnå høyeste nivå av sikkerhet og tekniske sertifiseringer.

Påvist å redusere risikoen for muskel- og skjelettsykdommer som et resultat av kroppsanalyseforsøk mens du bruker maskiner.

Brukerapparat-synergi basert på mange års testing av interaksjonen med "ekte uavhengige brukere" * og apparatet for å skape en intuitiv og uanstrengt opplevelse.

360 ° menneskesentrert sertifisert design som er kjernen i en streng utviklingsprosess, hensyn til brukerbehov og tilbakemeldinger hele veien.


Designet ut fra operatørens behov for optimal ytelse

Reduser operatørens helserisiko, gå for mer automasjon.



Som et resultat av studier utført av European Certifying Institute "ErgoCert", har Electrolux Professional laget en rekke testede automatiserte systemer utviklet for å lette og forenkle operatørens arbeidsmengde samt holde produktiviteten konstant. Studier var basert på en betydelig antropometrisk test av brukere (150-185 cm høyde).

Ergonomisk perfektjon:



Optimalisert plassering av grensesnitt



Et resultat av dette er at operatørene opplever betydelig mindre nakkebevegelser ved en forbedret plassering av programkontrollen.

Naturlig høyde på innmatingsklemmene



Mating er nå mer komfortabel på grunn av reduserte skulderløft. Den mer naturlige plasseringen av innmatingsklemmene betyr mindre belastning eller skade på arm/skulder.

Ideell stablehøyde

Reduksjon i belastning av rygg takket være en ny og forbedret stablehøyde.



Optimal intuitiv opplevelse - sertifisert grensesnitt



Digitalt grensesnitt

- Unik kontrollenhet med 3 knapper og 2 linjers infoskjerm
- Hastighet, temperatur og telleverk er umiddelbart tilgjengelig på skjermen
- Navigasjonen er intuitiv og brukervennlig (Full Meny Guidet oppsett)
- Dette grensesnittet har også servicemodus for enklere vedlikehold og service

Clarus TS (kun for FFS-modeller)

- Det er et optimalt grensesnitt for å styre en strykerulle utstyrt med en innmater, en lengdebretter, en tverrbretter og en stabler
- Denne interaktive kontrollen vil minimere opplæringskravene til operatørene dine mens du optimaliserer produksjonen din ved at alle hendelser ved maskinen vises i displayet
- For temperatur- og hastighetskontroll, kan strykerullen brukes enten i manuell modus eller automatisk modus (DIAMMS-funksjonalitet)
- For bretteing, kan det gjøres automatisk eller defineres via tilpassbare programmer som inkluderer alle nødvendige parametere (hastighet, temperatur, størrelse på brettelengden, størrelsen på tverrbretten, antall elementer i stabelen og mer)
- Dette grensesnittet har mange tekniske undermenyer og tilgang til statistikk/tilpassing og support for vedlikehold og service.

Sertifisert hygiene for perfekte resultater

Electrolux Professional lover: produktivitet og kvalitet der hygiene kommer først. Når tekstiler kommer i direkte kontakt med huden kan du ikke ta noen sjanser. **Hygiene står alltid øverst på listen.** Kundene dine vil føle forskjellen, og du vil kunne levere produkter med god samvittighet.

Optimal rullehastighet betyr maksimal hygiene og ytelse

Lakenfiberens **natur**, forholdet av **resterende fuktighet**, **vaskeprogrammet** som er brukt og **stoffets tykkelse** definerer strykerullens riktige hastighet - og garanterer på den måten maksimal hygiene og perfekte resultater. **DIAMMS™ teknologi har blitt utviklet for å gjøre akkurat dette, uten unntak.**



Konsekvent perfeksjon med **DIAMMS™** teknologi

Optimal produktivitet som et resultat av DIAMMS (Direct Ironer Advanced Moisture Management System) teknologi. Electrolux Professional har utviklet en strykerulle som fungerer automatisk ved **optimal hastighet** mens den håndterer fuktigheten i vasken din perfekt.

Hvordan fungerer det?

En sensor kommer i kontakt med fiberen som automatisk **regulerer sylinderhastigheten** og garanterer derfor **perfekt tørre** bakteriefrie laken (i samsvar med **RABC internasjonale standarder ***) for **hygienisk utmerkelse, hver gang**. Hvis den tilbakeholdte luftfuktigheten er for høy, vil en spesifikk indikator på brukergrensesnittet lyse opp.

*fuktighetsnivå under 8 %



Frisk og ren, enestående hygiene

 **Alarm! Restfuktighet mer enn 8 %? Ikke fra oss!**

Garantert bakteriefrie laken takket være indikatorlys som lar deg få vite om ditt laken overskrider internasjonale standarder.



Kontinuerlig hygienekontroll for ytterligere forsikring

Certus Management Information System™ (CMIS)** tilbyr det høyeste nivået av kontroll og sporbarhet ved å overvåke og spore hvert trinn i vaskeprosessen.

** ikke kompatibel med FFS-modellen

Bekymret for produktiviteten?

Vi har ulike løsninger for å gjøre det enda enklere: bare velg det som passer dine behov best, det nye **Feed Now** alternativet eller den unike **Dubixium™** løsningen.

For maksimal produktivitet bør en strykerulle brukes under ideelle forhold: bearbeiding av samme type tekstiler som dekker mer enn 80 % av sylindrebredden og riktig konstant hastighet. Dette unngår overopphetede områder og tap av varmekraften.



Men disse forholdene er sjeldne, så for å forenkle bruken av strykerullen og optimalisere ytelsen og strømforbruket, har Electrolux Professional utviklet spesifikke løsninger.



Manuelt betjent grunnversjon

Ingen automatisering, krever mer enn en operatør. Gjennomgående høye resultater og optimal produktivitet avhenger av operatørens ferdigheter og effektivitet.



Intuitive operasjoner for vedvarende utmerkede resultater



Optimaliser ytelsen på alle måter takket være "**Feed Now**" systemet med LED-lys indikatorer. Operatørens arbeid gjøres enkelt, vått vasketøy mates inn i maskinen når **lyset blir grønt for å indikere at varmen er ved perfekt temperatur.**

Når temperaturen synker, blir **lyset rødt** og operatøren flytter over til der indikatorlyset er grønt. Perfekte resultater hver gang.



+30 % ekstra produktivitet og unik ytelse

Ikke mer overoppheting, ikke noe produksjonstap, takket være "**Dubixium™**" sylindren. **Varmen blir alltid jevnt fordelt over hele strykerullens lengde** ved hjelp av en patentert termisk oljestrøm inne i sylindren. Ikke behov for damp for strålende resultater.



Klar til å mate



Advarsel! Lav temperatur

Mer automasjon, mindre personalkostnader



Ekstra store tekstiler krever vanligvis ekstra hjelp og assistanse. Men ikke nå lenger...
Electrolux Professional har utviklet en serie innebygde valg som gjør livet litt enklere.

Innmating av tekstiler inn i strykerullen

En bedre mating betyr bedre resultat

gå for det riktige valget, blant de mest grunnleggende til de mest automatiserte løsningene



Gode resultater med grunnversjonen

Tekstiler mates av to eller flere operatører på matebordet for å unngå skrukker. I dette tilfellet avhenger dette av hvor flinke operatørene er. Bearbeide stort flattøy med kun to operatører, men for optimal produktivitet krever den ideelle konfigurasjonen tre.



Det valgfrie **vakuumbordet** er en god støtte for å kunne optimalisere innmatingen og øke kvaliteten. Dette valget er inkludert med Feed Alone og Innebygget mater




Trygghetsfølelse alene

Kan betjenes av kun en operatør. Stans innmateren med vår nye stand-by knapp i begge ender av strykerullen. Det blir da enkelt å justere tekstilene på innmatingsbåndene. Enda en gang kan en dyktig operatør garantere det beste resultatet.



Førsteklasses resultater med den innebygde materen

Vårt førsteklasses mekaniske system med 2 klemmer for å spre lakenet på innmatingsbordet gjør at det kun er nødvendig med en operatør. Perfekt resultat - ingen nedetid, ingen skrukker, ikke noe stress, takket være våre automatiserte alternativer/løsninger.



Bretting av det tørre og nystrøkne lakenet

Man må virkelig konsentrere seg for å levere like gode resultater 600 ganger pr. dag.

gå for det riktige valget blant de mest grunnleggende til de mest automatiserte løsningene



Håndbrettet tøy med grunnversjonen

Minst 2 operatører kreves for å brette store tekstiler.

Resultatet avhenger av operatørens ferdigheter - brettingen skjer manuelt.



Du kan velge **Antistatisk stav** som fjerner statisk elektrisitet ved stryking av polyester for best mulig resultat. Valget er inkludert med valget for innebygget lengdebretter.



Konsekvent perfekt flattøy med vår innebygde lengdebretter

Med dette automatiserte valget kan du velge din favorittmodus for bretting av f.eks. lakenlengder.

Plivit-modus : uansett lengde på tekstilene dine, vil denne modusen avgjøre den brettede lengden. Du trenger ikke å forhåndssortere tekstilene.

Plifix-modus: hvis du vil at den brettede lengden skal være jevn, bretter denne modusen på samme måte hver gang (ideell for perfekt brettede tekstiler). Du må sortere tekstiler på forhånd. Alltid garantert resultat.



For et enestående resultat - innebygget tverrbretting

Dette automatiserte valget gjør det mulig for deg og ikke bare brette lengdene, men tekstilene på tvers, noe som gir utmerkede resultater hver gang.

		IC648 SERIEN						
		Frontlevering			Bakre levering			All in one
Innebygde valg	Lengdebretting	×	✓	✓	×	✓	✓	✓
	Innebygget mater	×	×	✓	×	×	✓	✓
	Tverrbretting og stabler	×	×	×	×	×	×	✓
% av effektivitet med forskjellige antall operatører i forhold til den valgte automatiseringen		Grunnleggende	LF	FLF	R	RLF	FRLF	FFS
Effektivitet for stryking av tekstiler som er større enn 2,2m		103 %	Ikke realistisk	Ikke realistisk	103 %	Ikke realistisk	Ikke realistisk	Ikke realistisk
		75 %	101 %	Ikke realistisk	60 %*	103 %	Ikke realistisk	Ikke realistisk
		67 %	78 %	103 %	Ikke realistisk	75 %*	103 %	Ikke realistisk
		Ikke realistisk	44 %*	71,50 %	Ikke realistisk	Ikke realistisk	Ikke realistisk	100 %

* Utstyrt med « feed alone » valg


År med erfaring står til din tjeneste

Konsekvente i kvalitet og ytelse, sertifisert ergonomi, feilfri produktivitet er resultatene av 60 års uavbrutt investering i produktutvikling. I dag er vi stolte over å kunne tilby deg det aller beste når det gjelder rulling av flattøy.



OVER
60 YEARS
OF EXPERIENCE AND INNOVATION

- ▶ Innebygget lengdebrettearm
- ▶ Innebygget mater i strykerullerammen
- ▶ Innebygget tverrbretter og stabler
- ▶ Sylinder består av flere segmenter (C-Flex)
- ▶ Temperaturkontroll for flatstrykerulle
- ▶ Metode for å regulere fuktighetsinnholdet i tørketrommel (DIAMMS)
- ▶ Flatstrykerulle med varm sylinder og termisk væske (DUBIXIUM)
- ▶ Keramisk gassbrenner
- ▶ Strykerulle med sylinder og sirkuleringsvarme
- ▶ "Feed now" - Identifisering i sanntid av de varmeste områdene ved sylinderen
- ▶ "Feed alone" - Frakobling av matebeltet fra hele mekanismen



1960

Den første strykerullen ble lansert



2020

Line 6000
Sylinderoppvarmet strykeruller (FFS)




Ingen grenser for
din produktivitet,
ingen grense for
vår varighet

Minimalt med vedlikehold, maksimal ytelse

Mer varme, topp resultater. Electrolux Professionals banebrytende Ceramic Burner * øker effekten med opptil 20 %.

Bygget med profesjonelle komponenter og designet for intensiv bruk som garanterer topp ytelse hver gang. Utviklet for å vare 10 år med minimalt vedlikehold.



Vår unike keramiske gassbrenner, som genererer infrarød oppvarming, gir størst energibesparelse og lavest vedlikehold på markedet, samtidig som den tilbyr en tryggere og sunnere arbeidsplass

*En Electrolux Professional funksjon for de gassoppvarmede versjonene.

Med tanke på hver bedrift




Hoteller og restauranter

Profesjonell utmerkelse. Friske laken og perfekt pressede bordduker.

Enten du driver et hotell eller en restaurant, tilbyr Electrolux Professional ulike, fleksible løsninger for å møte ulike kundebehov. Vårt kvalitetsløfte betyr konsekvent gode resultater, hver gang.

Når gjennomstrømning av personalet er stor og opplæring ikke alltid er mulig, gjør de ekstra funksjonene våre at operasjonene er lette og enkle å utføre. På denne måten reduseres servicetiden og antall operatører betydelig og kostnadene optimaliseres.

Å sikre kundens komfort, i hver minste detalj, er din garanti for suksess.



Sykehus og alders-, syke- og omsorgshjem

Visste du at bakterier kan spre seg gjennom våte tekstiler? Vi kan hjelpe med vår løsning.

Optimal hygiene, sikkerhet, perfekt fuktighetskontroll og kostnadseffektivitet er bare noen av grunnene til at Electrolux Professional er den mest pålitelige partneren for alle helseinstitusjoner.

Bruk av en strykerulle er en av de største kostnadene for vasketøyet ditt. Electrolux Professional tilbyr et overlegent utvalg av strykeruller som lar deg kontrollere kostnadene og optimalisere produktiviteten. Overlegen ergonomi garanterer bedre arbeidsforhold, noe som fører til mindre fravær, lavere gjennomstrømming av personale og derfor påfølgende opplæringskrav.



Kommersielle vaskerier

Hver kundes tilfredshet, enkel i bruk og perfekte resultater.

Det er enkelt. Når du driver et kommersielt vaskeri, må du holde produktiviteten på høyeste nivå. Det begynner med pålitelighet og maksimal automatisering for apparater som aldri svikter deg, noe som reduserer bemanningskostnadene til et minimum. Ergonomisk sertifiserte maskiner garanterer ikke bare brukervennlighet, men også overlegen sikkerhet for dine operatører.



Essentia

Sammen som team for å hjelpe deg. Når som helst, hvor som helst

Uansett hvor virksomheten din ligger. **Electrolux Professional står klar**, overalt, sammen med pålitelige teknikere, med sin nettverkstjeneste og skreddersydde løsninger. For et livsvarig partnerskap som passer deg. Fordi med Electrolux Professional, **så arbeider du aldri alene**. Vi er opptatt av å støtte deg med et **unikt servicenettverk** som gjør **ditt arbeidsliv enklere**.

149
land

Et utbredt servicenettverk som bruker **den samme, kunderelaterte tilnærmingen**. Opererer i 149 land over hele verden, med Electrolux Professional som et **unikt kontaktpunkt**.

2200
Godkjente
servicepartnere

Det mest **omfattende, strukturerte servicenettverket** i verden for å sørge for at apparater fungerer, og støtter deg i alle tilfeller.

10 000
Tekniske
eksperter

Våre pålitelige ambassadører, **10 000 tekniske eksperter**, som tar vare på utstyret ditt og gir deg den hjelpen du trenger.



Se videoen
og finn ut mer

Tilbehør og forbruksvarer: en merverdi for deg

Gjør jobben din lettere og hjelp utstyret ditt med å vare lengre ved å bruke **originalt tilbehør og forbruksvarer**. Sendes ut raskt etter grundig testing utført av Electrolux Professional sine eksperter for å sikre **ytelse som er best i klassen, lønnsomhet og brukervennlighet**.

	Beskrivelse	Kode	Delnummer	Teknisk informasjon
	Tralle i rustfritt stål: Våre rustfrie ståltraller er egnet for sykehus og andre helseinstitusjoner, og er designet for å komme tett inntil vaskeriutstyret.	0W1Y2F	432730562	L800 x B600 x H650 mm, 220 liter
	Fjæret tralle: Tralle med lastniveller gjør at kapasiteten kontinuerlig holdes på det høyeste arbeidsnivået.	0W1Y2B	432730557	L1030 x B450 x H800 mm, 229 liter
	Varevogn til bulktransport: De romslige vognene våre kan brukes til oppbevaring og transport av lette gjenstander som sengetøy og andre sykehustekstiler.	0W1Y2C	432730558	L1150 x B550 x H1520 mm, 3 hyller 500 x 1000 mm
	Trallevogn Flex RT-511 En moderne, fleksibel, liten tralle med hjul som er enkel å kjøre og som kan brukes til en rekke formål. Den smidige størrelsen gjør den spesielt egnet i heiser, lastebiler og andre avgrensede steder. Hyller kan også brukes til å dekke trallens åpne front. I polert kromatert sink.	0W1Y2D	432730559	L800 x B600 x H1570 mm
	Hylle for RT-511	0W1XZ2	432730560	Kompatibel med Rolltainer Flex RT-511
	Lokk for RT-511	0W1Y2E	432730561	Kompatibel med Rolltainer Flex RT-511
	Skittentøysposeholder. Laget i kromert stål. Kommer med et sett med 4 stk. svivelhjul (Ø75). Egnert for skittentøyspose 700 x 1100 eller søppelpose 120L. Lokk medfølger ikke.	0W7RFG	432731150	L400 x B470 x H940
	Lokk for skittentøysposestativ Lokk som er enkelt og praktisk å montere i hvitt pulverdekket metall. Det unike hengselet gjør den rask å sette på. Lokket sitter godt og anbefales for de områdene der det stilles høyere hygienekrav, for eksempel i eldreomsorgen og på sykehus.	0W7RFJ	432731151	Kompatibel med 432731150
	Blå skittentøypose.* Laget av krympefritt polyesterstoff. Kommer med en snor med festeklokke og beslag for og lett kunne forsegle posen. Denne posen er også utstyrt med et utvendig og innvendig håndtak.	0W7PNA	432731132	L70 x H110 cm
	* hvis versjon tilgjengelig PNC 432731131, kode 0W7PM3			

Uanstrengt etterbehandling av store mengder tekstiler

Line 6000 strykeruller

	MODELLNAVN						
	Frontlevering			Bakre levering			All in One
	Grunnversjon	LF	FLF	Bak	RLF	FRLF	FFS
Sylinderlengde							
1900 mm	IC64819	IC64819LF	IC64819FLF	IC64819R	N/A	N/A	IC64819FFS
2100 mm	IC64821	IC64821LF	IC64821FLF	IC64821R	N/A	N/A	N/A
2500 mm	IC64825	IC64825LF	IC64825FLF	IC64825R	N/A	N/A	IC64825FFS
2800 mm	IC64828	IC64828LF	IC64828FLF	IC64828R	N/A	N/A	N/A
3200 mm	IC64832	IC64832LF	IC64832FLF	IC64832R	IC64832RLF	IC64832FRLF	IC64832FFS

	DIMENSJONER						
	Bredde						
1900 mm	2575	2575	2575	2575	N/A	N/A	3555
2100 mm	2785	2785	2785	2785	N/A	N/A	N/A
2500 mm	3205	3205	3205	3205	N/A	N/A	4185
2800 mm	3415	3415	3415	3415	N/A	N/A	N/A
3200 mm	3835	3835	3835	3835	3835	3835	4815
Høyde							
Total lengde	1270	1270	1460	1270	1270	1460	1590
Dybde							
Total lengde	1070	1070	1280	2540	2505	2715	1820

	VALG OG OMRÅDE SOM ANGÅR VALG						
	Manuell mating						
Feed Alone + Vakuumbord	Valg	Valg	✗	Valg	Valg	✗	✗
Vakuumbord	Valg	Valg	✓	Valg	Valg	✓	✓
Bretting							
Antistatisk stang	Valg	Valg	Valg	Valg	✓	✓	✓
Produktivitet							
Feed Now	Valg	Valg	✗	Valg	Valg	✗	✗
Dubixium	Valg	Valg	Valg	Valg	Valg	Valg	✓
DIAMMS	Valg	Valg	✓	Valg	Valg	✓	✓

Ytelse

I samsvar med ISO 9398

Innmating 160gr/m² bomullslaken inn i strykerullen uten noe mellomrom mellom dem - hvert laken dekker 80 % av sylindringen. Restfuktighet 52 %.

	Fordampningskapasitet liter/time				
	Sylinderlengde				
	1900 mm	2100 mm	2500 mm	2800 mm	3200 mm
Elektrisk oppvarmet	38	40	48	51	59
Gassoppvarmet	35	37	46	51	59
Dampoppvarmet (10bar)	57	63	75	81	93

	Fordampningskapasitet kg bomull/time				
	Sylinderlengde				
	1900 mm	2100 mm	2500 mm	2800 mm	3200 mm
Elektrisk oppvarmet	73	77	92	98	113
Gassoppvarmet	67	71	88	98	113
Dampoppvarmet (10bar)	110	121	144	156	179

Produktivitet

Sengetøy med ett enkeltlag:

140gr/m², dimensjoner 2900 x 2400 cm (= 975gr), restfuktighet 52 % (= 500gr med vann som skal fordampe).

Avstanden mellom 2 laken som mates inn i strykerullen kommer til å ha en drastisk innvirkning på produktiviteten, ved å redusere avstanden med mellom 20 % - 50 %

Sylinderlengde: for denne lakendimensjonen anbefales kun 3200 mm

Elektrisk oppvarmet	mellom 59 og 106 antall laken pr. time
Gassoppvarmet	mellom 59 og 106 antall laken pr. time
Dampoppvarmet (10bar)	mellom 93 og 167 antall laken pr. time

Dynetrekk (dobbel lag):

160gr/m², dimensjoner 2400 x 2600mm X 2 (= 1950gr), restfuktighet 52 % (= 1014gr med vann som skal fordampe). Med 40cm mellom hvert dynetrekk, kommer rullehastigheten til å være omtrent 3m/minuttet

Sylinderlengde: for denne lakendimensjonen anbefales kun 3200 mm

Elektrisk oppvarmet	mellom 29 og 52 antall dynetrekk pr. time
Gassoppvarmet	mellom 29 og 52 antall dynetrekk pr. time
Dampoppvarmet (10bar)	mellom 46 og 83 antall dynetrekk pr. time

Rullehastighet

Rullehastigheten ved IC648XX serier er mellom 0,5 og 11m/minutt. For å kunne forbedre ytelsen, produktiviteten og strømforbruket, må hastigheten justeres slik at vasketøyet kan tørkes og strykes på samme tid.

For å justere rullehastigheten har det blitt tatt høyde for et antall parametere:

- ▶ restfuktighet i fibrene (koblet sammen med vaskemaskinens sentrifugeringsevne)
- ▶ spesifisering av vasketøyet (bomull eller polyester/bomull, 140gr/m² eller 160gr/m² eller mer)
- ▶ enkeltlag eller flere lag

DIAMMS er den perfekte løsningen for å kontrollere og regulere rullehastighet for best mulig resultat. Den måler restfuktigheten på slutten av hver tørkeprosess og justerer hastigheten etter dette for å sikre høy kvalitet og ytelse.





Ypperlighet hos våre folk, innovasjoner, løsninger og tjenester.
Å være DEN som gjør våre kunders arbeidsliv enklere, mer lønnsomt - og virkelig bærekraftig hver eneste dag.



Ypperlighet med tanke på miljøet

- ▶ Alle våre fabrikker er ISO 14001-sertifisert
- ▶ Alle våre løsninger er designet for lavt forbruk av vann, energi, vaskemidler og skadelige utslipp
- ▶ I løpet av de siste årene er over 70 % av produktfunksjonene våre oppdatert med tanke på miljøbehovene til våre kunder
- ▶ Vår teknologi er RoHS og REACH-kompatibel og over 95 % resirkulerbar
- ▶ Våre produkter er 100 % kvalitetstestet av eksperter

