



Dla zwiększenia rentowności Twojej pralni

Rozwiązania pralnicze myPRO



1 myPRO
Pralki i suszarki str. 12

2 myPROzip
Pralki i suszarki str. 22

3 myPRO^{XL}
Pralki i suszarki str. 26

4 myPRO
Magle parowe str. 30





**Chcemy pomóc
Ci przyciągnąć
nowych klientów
i wspólnie
zapracować na
Twój sukces**

Dlaczego warto sprzedawać myPRO? To proste.

Coraz więcej właścicieli firm poszukuje inteligentnego profesjonalnego rozwiązania, zastępującego domowe urządzenia. W zamian otrzymują wyższą trwałość, elastyczność oraz spokój. myPRO to zrównoważona oraz niezawodna inwestycja, która będzie im dobrze służyć przez wiele lat.

myPRO zapewnia wiele możliwości i korzyści:

- ▶ **Dodatkowa działalność**
- ▶ **Wysokie marże**
- ▶ **Imponujące narzędzia marketingowe**



Rozwiązania pralnicze myPRO znajdą zastosowanie w wielu segmentach...



myPRO zaprojektowano dla małych firm, które wymagają rozwiązań pralniczych mocniejszych i szybszych niż standardowe domowe urządzenia. Firm, które potrzebują **trwałych pralek, skutecznych suszarek oraz wydajnych urządzeń wykończeniowych,** lecz nie wymagają zaawansowanego profesjonalnego rozwiązania.

myPRO oferuje:

- ▶ **Większą trwałość i elastyczność**
- ▶ **Doskonałej jakości wyniki w krótszym czasie**
- ▶ **Profesjonalne korzyści przy zachowaniu rozsądnego budżetu**
- ▶ **Gwarancję do profesjonalnych zastosowań**

Idealne dla małych firm, takich jak

- ▶ Małe hotele i pensjonaty typu „Bed & Breakfast”
- ▶ Małe restauracje
- ▶ Salony fryzjerskie i kosmetyczne
- ▶ Kluby sportowe i kluby fitness
- ▶ Firmy zajmujące się utrzymaniem obiektów
- ▶ Ośrodki opieki
- ▶ Sieci restauracji / franczyzy
i więcej





...a myPROzip z komfortowym system płatności FlexiPay ma swoje specjalne obszary zastosowań



Nowe inteligentne profesjonalne rozwiązanie pralnicze dla obiektów wakacyjnych i rekreacyjnych. Dzięki FlexiPay można się wygodnie połączyć z najkorzystniejszym dla Ciebie rozwiązaniem płatniczym.

Czas wolny jest cenny – wczasowicze chcą relaksu i dobrej zabawy, a jednocześnie potrzebują szybko wyprać i wysuszyć swoją odzież. **Spraw, by Twoi goście zawsze maksymalnie skorzystali ze swojego wypoczynku – jest to możliwe z myPROzip.** Niezależnie od tego, czy zarządzasz kempingiem, obiektem pod najem wakacyjny, mariną czy innym obiektem rekreacyjnym, Twoi goście chętnie skorzystają z możliwości odświeżenia swojej garderoby. myPROzip łączy trwałość i skuteczność, zapewniając ci oszczędność pieniędzy, a Twoim gościom – oszczędność czasu.

myPROzip oferuje:

- ▶ **Do 50% szybsze pranie**¹ z profesjonalnymi programami
- ▶ **3 razy dłuższy okres użytkowania**² dzięki trwalszej konstrukcji i profesjonalnym podzespołom
- ▶ **Doskonałe wyniki za każdym razem** dzięki unikatowemu bębnowi **SpeedCare Electrolux Professional**
- ▶ **Gwarancję do profesjonalnych zastosowań**

¹ Pralka myPRO ² W porównaniu z domowymi urządzeniami



Powody, dla których warto wybrać myPRO – inteligentne profesjonalne rozwiązanie pralnicze



Szybciej. Czyściej. Bardziej ekologicznie.

Wolne programy i nieodpowiednie lub niehigieniczne wyniki prania to codzienne przeszkody użytkowników **domowych urządzeń, które nie są w stanie sprostać potrzebom firmy.** Powoduje to zamieszanie, a także marnotrawstwo czasu i pieniędzy. myPRO to więcej czasu dla właścicieli małych firm, dzięki czemu mogą oni skupić się na tym, co ma znaczenie.

- ▶ Trzykrotnie dłuższy okres użytkowania¹ oferujący 7500 cykliów dzięki trwałej konstrukcji maszyny i profesjonalnym podzespołom
- ▶ Duża prędkość oraz elastyczność dzięki profesjonalnym programom spełniającym szeroką gamę potrzeb
- ▶ Delikatne dla tkanin i odporne na zanieczyszczenia dzięki unikatowemu bębnowi SpeedCare Electrolux Professional
- ▶ Oszczędzaj czas i osiągnij maksymalną wydajność dzięki pracy w optymalnych warunkach

¹ W porównaniu z domowymi urządzeniami



6 w 1

**myPRO może zastąpić
do 6 domowych pralek
3 razy dłuższy okres użytkowania.
2 razy szybszy cykl prania.**



3 razy dłuższy
okres użytkowania* i
bezproblemowa obsługa
dzięki trwalszej konstrukcji
maszyny i profesjonalnym
podzespołom



Rozwiązania pralnicze myPRO o profesjonalnym wnętrzu

Jak to działa

▶ Trzykrotnie dłuższy cykl życia* oferujący 7500 cykliów

- Trwalsza konstrukcja maszyny i profesjonalne podzespoły

▶ Do 50% szybsze* procesy¹

- Oszczędzaj czas: Programy do bawełny przy 60°C trwają zaledwie 82 minuty (zaczynając od zimnej wody o temperaturze 15°C)
- Użycie gorącej wody na wlocie pozwala skrócić cykl o dodatkowych 12 minut

▶ Większa elastyczność i wydajność procesu¹

- Profesjonalne programy, które sprostać każdej potrzebie, dla najwyższej jakości wyników
- Wyższy poziom higieny i czystości dzięki dedykowanej dezynfekcji i

specjalnym programom do prania mopów – do mopów i ściereczek z mikrofibry

▶ Bezproblemowa obsługa

- Łatwa instalacja typu „plug-and-play” z pompą spustową
- Grawitacyjny model zaworu spustowego¹ do najbardziej wymagających zastosowań²
- Opcjonalne bezpośrednie połączenie ze zbiornika kondensatu do odpływu dla natychmiastowego opróżnienia³


▶ Mniej drgań i hałasu*

- Wysoce skuteczny system tłumienia uderzeń oraz optymalne wyważenie podzespołów i paneli components and panelling¹
- Poniżej 50 dB w procesie prania

Czy domowa pralka nie spełnia już Twoich potrzeb?

Wyduż trzykrotnie okres użytkowania Twojego urządzenia dzięki rozwiązaniom pralniczym myPRO.

Na podstawie badań przeprowadzonych w laboratorium Electrolux Professional.



* W porównaniu z domowymi pralkami

¹ Pralka myPRO

² Jak utrzymanie obiektów oraz domy opieki dla seniorów

³ Suszarki myPRO

2 razy szybsze czasy cykli
prania oraz doskonała
pielęgnacja tkanin dzięki
bęnowi SpeedCare
Electrolux Professional



Pralka myPRO o profesjonalnym wnętrzu

Jak to działa

Electrolux Professional Bęben SpeedCare

- ▶ Skraca czasy cykli prania
- ▶ Przyspiesza proces namaczania
 - Szybsze namaczanie ogranicza mechaniczne oddziaływanie na suchą odzież
- ▶ Optymalna perforacja bębna zapewnia usunięcie wszystkich zabrudzeń i cząstek dla najlepszej pielęgnacji prania oraz doskonałego usuwania wody
 - Skuteczne wypłukanie stałych cząstek z bębna dzięki dużym 4,5-milimetrowym otworom, dla ograniczenia do minimum ścierania tkanin powodowanego przez cząsteczki



Jakie skutki ma stosowanie bębna o otworach o średnicy np. tylko 2,2 mm (rozmiar mniejszy o połowę w porównaniu z myPRO), których jest też o połowę mniej niż potrzeba?

- ▶ Niska jakość pod względem higienicznym oraz zwiększone ryzyko uszkodzenia odzieży przez cząstki stałe pozostałe w bębnie
- ▶ Wolniejsze namaczanie może wydłużyć czasy cykli
- ▶ Mniej usuwanej wody
 - zachowanie większej ilości wilgoci
 - wyższe koszty energii w procesie suszenia



Doskonała higiena i maksymalna wygoda dzięki górze i przodowi ze stali nierdzewnej ze specjalnie zaprojektowanymi drzwiami



Rozwiązania pralnicze myPRO z profesjonalnym obliczem

Jak to działa

▶ **Najwyższa higiena dzięki odpornej na korozję dwukolorowej obudowie**

- Łatwe w czyszczeniu góra i przód ze stali nierdzewnej
- Stylowe, z klasą i mocne

▶ **Łatwa i ergonomiczna obsługa**

- Łatwy załadunek i rozładunek dzięki dużym, solidnym drzwiom 465 mm otwieranym przez pociągnięcie

- Oświetlenie wewnętrzne bębna
- Solidne pokrętło dla łatwego wyboru programu
- Przycisk start bezpośrednio pod pokrętłem
- Instalacja pralki i suszarki na podeście dla wygodnego procesu załadunku i rozładunku


▶ **Spokój dzięki drzwiom z zabezpieczeniem przed dziećmi**

- Łatwe do otwarcia poprzez pchnięcie od wewnątrz

▶ **Oszczędność energii dzięki rozwiązaniu do ustawienia w słupku**

- Ustaw suszarkę na pralce, by zajmowały mniej powierzchni podłogi





Duża oszczędność energii
i doskonałe wyniki
suszenia dzięki wlotowi
gorącej wody oraz
Automatycznej Kontroli
Wilgotności



Rozwiązania pralnicze myPRO z ekologiczną duszą


Jak to działa

Pralka myPRO

- ▶ **Oszczędność pieniędzy i energii**
Inteligentne profesjonalne rozwiązanie z gwarancją energooszczędności
- ▶ **Oszczędność czasu dzięki wlotowi gorącej wody**
Woda nie wymaga podgrzania, co pozwala skrócić czas cyklu, ograniczyć koszty oraz zużycie energii
- ▶ **Duża oszczędność energii podczas suszenia dzięki bębnowi SpeedCare Electrolux Professional**
Doskonałe usuwanie wody oraz niższa wilgotność dzięki optymalnemu projektowi bębna oraz wirowaniu 1400 obrotów na minutę (536 G)

Suszarka myPRO

- ▶ **Oszczędność pieniędzy i energii***
Inteligentne profesjonalne rozwiązanie i najwyższa energooszczędność
- ▶ **Oszczędność czasu, energii i pieniędzy dzięki technologii Automatemycznej Kontroli Wilgotności – niezależnie od wsadu**
 - Najniższe zużycie energii dzięki natychmiastowemu zatrzymaniu po osiągnięciu wymaganego poziomu wilgotności
 - Skrócenie czasu suszenia
 - Zapobieganie przesuszeniu dla większej trwałości tkanin
 - Większa dokładność niż w przypadku domowych urządzeń



* Tylko do suszarek z **pompą ciepła** ¹ Pralki myPRO ² Suszarki z pompą ciepła myPRO

Pralka myPRO o profesjonalnym wnętrzu

Ile kg prania pierzesz każdego dnia?
Ile czasu zajmuje to Tobie lub Twoim pracownikom?

Urządzenie domowe (2,7 kg/h)

Dzienny wsad prania, kg	Chasy cykliów, h/min	Zużycie energii, kWh	Zużycie wody, l	Koszty, €	Oszczędność pieniędzy, €	Oszczędność czasu, h/min
8	3 h	1.02	56	0.39		
16	6 h	2.04	112	0.77		
24	9 h	3.06	168	1.16		
32	12 h	4.08	224	1.55		
40	15 h	5.10	280	1.93		
48	18 h	6.12	336	2.32		

Inteligentna Profesjonalna Pralka Electrolux Professional myPRO (6,9 kg/h)

8	1 h 10 min	0.70	65	0.31	0.07	1 h 50 min
16	2 h 20 min	1.40	130	0.63	0.15	3 h 40 min
24	3 h 30 min	2.10	195	0.94	0.22	5 h 30 min
32	4 h 40 min	2.80	260	1.25	0.29	7 h 20 min
40	5 h 50 min	3.50	325	1.57	0.37	9 h 10 min
48	7 h	4.20	390	1.88	0.44	11 h 00 min



Pralka myPRO

WE170P

WE170V

Ładowność pralki, kg	8	8
Pojemność bębna, l	67	67
Klasa efektywności energetycznej	D	D
Prędkość wirowania, obroty na minutę (współczynnik G)	1400 (536)	1400 (536)
Poziom hałasu podczas prania/wirowania, dB(A)	49 / 75	49 / 75
Częstotliwość, V/Hz	230 / 50 / 60	230 / 50 / 60
Obudowa, góra i przód	Stainless steel	Stainless steel
Projekt bębna	SpeedCare drum	SpeedCare drum
Wlot wody	Hot & cold	Hot & cold
Układ spustowy	Drain pump	Drain valve
Szerokość/głębokość/wysokość, mm	597 / 624 / 850	597 / 624 / 850
Ciężar (bez opakowania), kg	80.5	80.5

Dane dotyczące zużycia

Program standardowy: bawełna 60°C, pełny wsad

Całkowity czas, minuty/cykl (wlot gorącej wody)	70	70
Zużycie wody (zimnej), l	65	65
Zużycie energii, kWh	0.7	0.7



Suszarka myPRO

TE1120

TE1120HP

Ładowność suszarki, kg	8	8
Pojemność bębna, l	120	120
Klasa efektywności energetycznej	B	A++
Efektywność kondensacji	A (> 90%)	B (> 80%)
Technologia suszenia	Condensation	Heat Pump
Zadeklarowany hałas suszenia, dB(A)	< 70	< 70
Moc całkowita, W	2600	900
Częstotliwość, V/Hz	230 / 50 / 60	230 / 50
Szerokość/głębokość/wysokość, mm	596 / 625 / 850	596 / 640 / 850
Waga (bez opakowania), kg	44	49

Dane dotyczące zużycia

Program standardowy: Początkowa wilgotność 60%

Całkowity czas, minuty/cykl	129	155
Zużycie energii, kWh	4.88	1.99



Podest



Zestaw do instalacji w słupku

Akcesoria myPRO

Inteligentne profesjonalne rozwiązania. Fakty i liczby w skrócie

2



Profesjonalne serce
pralni obsługiwanych
przez gości:
myPROzip



Czas wolny jest cenny – spraw, by Twoi goście zawsze maksymalnie wykorzystali swój czas na wypoczynek dzięki myPROzip

Jak to działa

Pralka i suszarka myPROzip

- ▶ **Idealna dla małych firm, takich jak**
 - Małe hotele i pensjonaty typu „Bed & Breakfast”(do użytku gości)
 - Ośrodki opieki
 - Kempingi, mariny, stacje benzynowe, akademiki
- ▶ **Proste w obsłudze – łatwe do zrozumienia**
 - Pralka myPROzip z 6 programami (bez pokręteł) oraz ikonami do szybkiego podglądu, z komunikacją dostosowaną do języka Twoich gości
 - Suszarka myPROzip z 2 temperaturami do wyboru
 - szybka i łatwa w obsłudze dla najlepszych wyników suszenia





myPROzip Washer with coin box solo

Ciesz się komfortem myPROzip FlexiPay

Jak to działa

- ▶ **Wybierz najdogodniejszy typ systemu płatności i korzystaj z:**
 - systemu płatności Electrolux Professional
 - Indywidualnego systemu płatności
 - Innych dostępnych systemów płatności
- ▶ **Wybierz opcję najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb**
 - Wrzutnik na monety w wersji solo, duo, w słupku lub jeden obok drugiego



myPROzip Washer and Dryer with coin box duo

A dla Twoich gości: komfort i elastyczność dzięki FlexiCycle

- ▶ Łatwy wybór programów prania przy użyciu 6 przycisków
- ▶ **Każdy program prania może mieć osobną cenę**
 - Goście dokonują wyboru i płacą tylko za rzeczywisty czas cyklu
- ▶ **Czas suszenia można wydłużyć, nawet podczas cyklu suszenia**
 - Po prostu poprzez dokupienie dodatkowego czasu (lub wrzucenie dodatkowych monet)



Pralka myPROzip

	WEI70PP	WEI70VP
Ładowność pralki, kg	8	8
Pojemność bębna, l	67	67
Prędkość wirowania, obroty na minutę (współczynnik G)	1400 (536)	1400 (536)
Poziom hałasu podczas prania/wirowania, dB(A)	49/75	49/75
Częstotliwość, V/Hz	230/50-60	230/50-60
Obudowa, góra i przód	Stainless steel	Stainless steel
Projekt bębna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Wlot wody	Bęben SpeedCare	Bęben SpeedCare
Układ spustowy	ciepła i zimna	ciepła i zimna
Szerokość/głębokość/wysokość, mm	Pompa spustowa	Zawór spustowy
Waga (bez opakowania), kg	80.5	80.5

Dane dotyczące zużycia Program standardowy: bawełna 60°C, pełny wsad

Całkowity czas, minuty/cykl (wlot gorącej wody)	70	70
Zużycie wody (zimnej), l	65	65
Zużycie energii, kWh	0.7	0.7



Coin Meter



Coin Box Solo/Duo

Płatności myPROzip podłączenia

Nazwa modelu	B11COINMTR	B11COINBOX/ B12COINBOX
Szerokość/głębokość/wysokość, mm	208/280/116	140/340/840
Szerokość/głębokość/wysokość opakowania, mm	310/380/160	380/180/850
Waga (z opakowaniem), kg	3.2 (4)	12.8 (13)/15.8 (16)
Regulowane nóżki	-	4



Suszarka myPROzip

	TE1120P
Ładowność suszarki, kg	8
Pojemność bębna, l	120
Efektywność kondensacji	A (> 90%)
Technologia suszenia	Kondensacja
Zadeklarowany hałas suszenia, dB(A)	< 70
Element grzewczy, V/W	230/2600
Częstotliwość, V/Hz	230/50-60
Szerokość/głębokość/wysokość, mm	596/625/850
Waga (bez opakowania), kg	44

Dane dotyczące zużycia Program standardowy: bawełna 60°C

Całkowity czas, minuty/cykl	129
Zużycie energii, kWh	4,88



Podest



Zestaw do instalacji w słupku



Wiązka kablowa

Akcesoria myPROzip

- Tu dowiesz się więcej o akcesoriach myPRO
<http://mypro.electrolux.com/myprozip-guest-operated-laundry/>

3

Większa firma?
Więszy wybór dla
większych wsadów dzięki
myPRO^{XL}

Electrolux
PROFESSIONAL



myPRO^{XL}. Najwyższa trwałość i wydajność w rozwiązaniu o pojemności 12 kg

Jak to działa

▶ Ponad 15 000 cykliów

- Jeszcze mocniejsza dzięki solidnym łożyskom SKF, żeliwnej obudowie i potrójnym uszczelkom
- Większa trwałość dzięki 8-punktowemu zawieszeniu sprężynowemu oraz przeciwwagom z wysokiej jakości stali

▶ Oszczędzaj czas! Szybsze i bardziej skuteczne.

- Praktyki myPRO^{XL}: domyślnie 35 minut programu prania w zimnej wodzie. Zaledwie 73 minuty normalnego programu 60°C, 15°C dla wlotu zimnej wody i 55°C dla wlotu gorącej wody
- Suszarki myPRO^{XL}: tylko 87 minut dla pełnego wsadu, 45 minut dla połowy wsadu
- Suszarki Gazowe myPRO^{XL} tylko 84 minuty na pełny wsad, 44 minuty na połowę wsadu

▶ Większa elastyczność

- Najwyższej jakości wyniki i profesjonalne programy – zaprojektowane, by sprostać każdemu potrzebom

- Wyższy poziom higieny i czystości dzięki dedykowanym programom do dezynfekcji
- Promocyjne ceny dla danej pory dnia (dla urządzeń na monety)
- Oszczędność wody dzięki regulacji poziomów wody

▶ Bezproblemowa obsługa

- Urządzenia wolnostojące (Soft-mount) projekt z pompą spustową*
- Łatwe przyciski do wyboru programu i opcji
- Dodatkowa wygoda dzięki możliwości serwisu od przodu urządzenia

▶ Mniej drgań i hałasu

- Wysoce skuteczny system tłumienia drgań oraz optymalne wyważenie komponentów i paneli
- Poniżej 62 dB w procesie prania

* Suszarka wymaga wentylacji przez zainstalowane kanały wydechowe

myPRO nie jest już wystarczająco duża? Dla własnego spokoju wybierz myPRO^{XL}: ma większy wsad, solidną i trwałą konstrukcję oraz gwarancję ponad 15 000 cykliów.

Na podstawie badań przeprowadzonych w laboratorium Electrolux Professional.



Jakiegolwiek rozwiązanie wybierzesz, gwarantujemy maksymalną trwałość

Wybierz opcję, która spełnia Twoje potrzeby:

Rozwiązanie do ustawienia
jedno przy drugim



Pralka

Suszarka

Rozwiązanie do ustawienia w słupku
– jedno na drugim



Pralka + Suszarka

Suszarka + Suszarka

Opcje płatności
dostępne do
wszystkich modeli

do pojedynczych
urządzeń:



do urządzeń w słupku:





Pralki myPRO^{XL}

WE1100P

Ładowność pralki, kg	12
Pojemność bębna, l	100
Wskaźnik efektywności energetycznej, %	>52
Prędkość wirowania, obroty na minutę (współczynnik G)	1050 (300)
Poziom hałasu podczas prania/wirowania, dB(A)	62/72
Częstotliwość, V/Hz/A	220-240/50Hz/10
Obudowa, góra i przód	Malowana proszkowo
Projekt bębna	Stal nierdzewna
Wlot wody	Zimna i ciepła
Układ spustowy	Pompa spustowa
Szerokość/głębokość/wysokość, mm	686x1098x765
Waga (bez opakowania), kg	136

Dane dotyczące zużycia**

Program standardowy: bawełna 60°C, pełny wsad

Całkowity czas, minuty/cykl	73
Zużycie wody (zimna i ciepła), l	87
Zużycie energii, kWh	1.01

**Temperatura wody 15°C - zimna woda - i 55°C - ciepła woda



TE1220E



TE1220G

Suszarki myPRO^{XL}

	Elektryczne	Gazowe
Typ grzania	Elektryczne	Gazowe
Ładowność suszarki, kg	12	12
Pojemność bębna, l	218	218
Technologia suszenia	Vented	Vented
Zadeklarowany hałas suszenia, dB(A)	68	68
Moc całkowita, W	4830	6300 (21,000 BTUs)
Częstotliwość, V/Hz/A	220-240/50Hz/22	220-240/50Hz/10
Szerokość/głębokość/wysokość, mm	686x1098x822	686x1098x822
Waga (bez opakowania), kg	87	78
Całkowity czas, minuty/cykl Program wysokiej temperatury, pełny wsad	87	84

myPRO^{XL} Akcesoria do płatkności

	Licznik monet i wrzutniki na monety		Zestawy do instalacji w słupku	
	Instalacja urządzenia wolnostojącego	Instalacja w słupku	Pralka i suszarka	Suszarka i suszarka
Nazwa modelu	A11COINMTR	A11COINMTR	STACXL	STACXL
Szerokość/głębokość/wysokość opakowania, mm	380x310x160	380x310x160	774*890*275	774*890*275
Waga (z opakowaniem), kg	2	2.5	11.4	14

4

Maksymalna wydajność i komfort prasowania dzięki specjalnym programom i ergonomicznemu projektowi



Magiel Parowy myPRO o profesjonalnym wnętrzu

Jak to działa

- ▶ **Wysokiej jakości konstrukcja**
 - Wytrzymała konstrukcja z profesjonalnym blatem roboczym z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- ▶ **Szybsze i łatwiejsze procesy***
 - Oszczędność czasu w porównaniu z prasowaniem ręcznym
 - Użycie pary podczas prasowania do usuwania zagnieceń w krótszym czasie
- ▶ **Większa elastyczność i wydajność procesu**
 - 5 ustawień temperatury dla doskonałych wyników przy każdym rodzaju tkaniny
 - Pełna kontrola prędkości wątki dzięki elastycznemu pedałowi nożnemu
- 3 ustawienia pary: niskie, średnie i wysokie (z opcją ciągłego wytwarzania pary lub wytwarzania pary na żądanie)
- Długotrwałe wytwarzanie pary możliwe dzięki dużej pojemności zbiornika na wodę (1,9 l)
- Kompaktowy¹ dzięki składanej górze
- Łatwość swobodnego przemieszczenia pomiędzy pomieszczeniami
- ▶ **Bezproblemowa obsługa**
 - Instalacja typu „plug-and-play”
 - Łatwe napełnienie zbiornika wodą – możliwość napełniania w trakcie²



* W porównaniu z domowymi urządzeniami

¹ Model 85 cm

² Dla bezpieczeństwa wyjąć wtyczkę

Wykaż się sprytem! Oszczędzaj czas pracy w optymalnych warunkach

Wybierz model, która spełnia Twoje potrzeby

IS185. Idealny nawet do najbardziej kompaktowych pralni



- ▶ Wydajność przy **wałku 85 cm**
- ▶ Po złożeniu zajmuje tyle samo miejsca, co standardowe krzesło
- ▶ Mobilny dla większej elastyczności

32



IS1103. Maksymalna wydajność w inteligentnych profesjonalnych pralniach



- ▶ Najwyższa wydajność dzięki **wałkowi 103 cm**
- ▶ Stała rama, gotowość do pracy przez cały czas
- ▶ Mobilny dla większej elastyczności

Inteligentne profesjonalne rozwiązania

Fakty i liczby w skrócie



Magiel parowy myPRO

IS185

IS1103

Długość wałki	85 cm	103 cm
Średnica wałki	16 cm	16 cm
Regulowana prędkość prasowania (obroty na minutę)	2.40 - 6.80	2.40 - 6.80
Pojemność zbiornika na wodę - nominalna	1.9 l	1.9 l
Pojemność zbiornika na wodę - rzeczywista	1.4 l	1.4 l
Poziom pary - I/II/III	0.9/1.1/1.3 l/h	0.9/1.1/1.3 l/h
Bezpiecznik nadmiernej temperatury (para/niecka)	216/260 °C	216/260 °C
Nominalne napięcie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Moc całkowita, W	3300	3300
Bezpiecznik	16 A	16 A
Przy pracy - Szerokość/głębokość/wysokość, mm	940 / 400 / 1050	1120 / 400 / 1050
Złożony - Szerokość/głębokość/wysokość, mm	520 / 400 / 1000	1120 / 400 / 1050
Waga (bez opakowania), kg	39	50



Aksesoria myPRO



Wyściółka wałki



Poszycie wałki



Wkład filtra do usuwania kamienia

Rodzina urządzeń myPRO

Inteligentne profesjonalne rozwiązanie pralnicze dla małych firm





Czy Twoje potrzeby nie są zaspokojone?

Odwiedź nas na stronie

www.electroluxprofessional.com/pl

i odkryj nasze profesjonalne

rozwiązania pralnicze (ponad

30 000 gwarantowanych cykliów!)





Doświadcz doskonałości
electroluxprofessional.com/pl

Śledź nas na



Electrolux Professional to globalny ekspert w pralnictwie i czyszczeniu tkanin, mający ponad 100 lat doświadczenia. Nasze rozwiązania cechuje niezwykła trwałość, elastyczność i oszczędność kosztów, oferowana klientom na całym świecie.

Wszystko to na podstawie wnikliwej analizy potrzeb klientów oraz bliskiej współpracy z ekspertami z branży.

Dowiedz się więcej o myPRO,
inteligentnym profesjonalnym rozwiązaniu pralniczym
www.electroluxprofessional.com/pl

