

A legjobb megoldás minden méretben

Line 6000 FFS Vibe mángorlók



Zökkenőmentes működés, testreszabott eredmények

Zökkenőmentes és könnyed műveletek egyetlen kezelővel a legmagasabb szintű termelékenységért. Intuitív intelligens kezelőfelület, amely lehetővé teszi a fejlett programok testreszabását és a higiéniai előírásoknak megfelelő, tökéletesre mángorolt anyagokat.



Tanúsított ergonómia

Csökkenti a munkaterhelést, enyhíti a stresszt, intuitív és felhasználóbarát



Optimális termelékenység

Ragyogó eredmények optimális személyzeti költségek mellett a szigorú higiéniai előírások betartásával



Megbízható higiénia

A tökéletes nedvességszabályozás gondoskodik a higiéniáról és a biztonságról



Kipróbált és tesztelt tartósság

Konzisztens eredmények garatálása megszakítás nélkül

Egyedülálló technológiák az Ön igényeire szabva és az Ön nyugalmaért



A mángorlóprogramok rendkívüli testreszabhatósága

Akár 99 testreszabott program az innovatív paramétereknek köszönhetően, amelyek figyelembe veszik az anyag méretét, szálösszetételét és vastagságát. Minden program személyre szabható a kívánt anyag hajtogatásának megfelelően. Ez bizonyítja, hogy a gép milyen rendkívül rugalmas, és mindig tökéletesen személyre szabott és kifogástalan minőségű végeredményt ad. **A gép felismeri és elutasítja azokat az anyagokat, amelyek nem felelnek meg a paraméterbeállítások szerint elvárt végső minőségnek.**

UNIQUE*
in the industry



Szintiszta higiénia: hibátlan és száraz anyagok kiadása

A Hygiene Guard egy olyan funkció, amely a Diamms® technológiával együttműködve **automatikusan elutasítja az anyagot**, ha annak nedvességtartalmi paraméterei nem megfelelők. Ezzel biztosítjuk, hogy a feldolgozott anyagok kivétel nélkül megfeleljenek az RABC-szabványnak. (mángorlás után 8% vagy annál kevesebb).

UNIQUE*
in the industry

A kezelők oldalán állunk

A tökélyre fejlesztett ergonómia jobb munkakörülményeket és magasabb személyzeti elégedettséget garantál, ami kevesebb hiányzást, kisebb fluktuációt eredményez, ráadásul a képzési igény is jelentősen lecsökken.

Egy kezelőfelület, amely az Ön igényeit tartja szem előtt

- Intuitív Full HD 7"-os színes érintőképernyő, amely bármilyen nyelvvel kompatibilis.
- Minimális kezelői képzés szükséges az interaktív kezelőfelületnek köszönhetően
- Könyvtár közvetlen feltöltése
- Műszaki oldalak a statisztikákhoz, testreszabáshoz, karbantartáshoz és szervíztámogatáshoz
- Kezelőazonosító az összes művelet nyomonkövethetőségéhez.




Az intuitív kezelés tanúsított és biztosított, mivel a tesztkezelők képesek voltak elindítani a megfelelő programokat a speciális anyagok követelményeinek megfelelően.

Tapasztalat 4 csillag




Az ergonómiai tanúsítások úttörői



59%-kal képesek csökkenteni az izom- és csontrendszeri rendellenességek (WMSD) munkavégzés miatti kialakulását, ami átlagosan **75%-os** csökkenést jelent a betegszabadságok és **25%-os** növekedést a termelékenység vonatkozásában.

Washington Állam
Munkügyi és Ipari
Minisztériuma

Ergonómiai tökéletesség



Optimalizált hely a kezelőfelület számára

A felhasználók lényegesen kevesebb nyakfájdalomról számolnak be a kezelőfelület jobb elhelyezésének köszönhetően, amely révén kevesebbszer kell a nyakukat kellemetlen tartásban, fel és le mozgatniuk.

Természetes beadási magasság

Kevésbé kell felemelni a vállat, így mostantól kényelmesebb az adagolás. A beadócsipeszek természetesebb elhelyezkedése azt jelenti, hogy a kar és váll igénybevétele vagy sérülése többé nem jelent problémát.

Ideális rakatolási magasság

Az új és továbbfejlesztett rakatolási magasság révén nem sérülhet többé a kezelő háta az ágyneműhalmok felvételekor.

Optimális higiénia, fokozott termelékenység


A vendégek biztonságának garantálása elengedhetetlen, a higiéniát pedig mindig, még a legmagasabb termelékenység mellett is ellenőrzése alatt tudja tartani.



+30%
termelékenység
és egyedülálló
teljesítmény



A „Dubixium™” hengernek köszönhetően nincs többé túlmelegedés és nincs termelés kiesés. A hő mindig egyenletesen oszlik el a mángorló teljes hosszában a hengerben lévő szabadalmaztatott termikus olajáramlatozó révén. Nincs szükség gőzre a ragyogó eredményekért.



FIRST
in the industry

UNIQUE
in the industry



A baktériumok terjedésének elkerülése érdekében a kezelőknek a sebességet a maradék nedvességtől függően kell módosítaniuk.



Mindig tökéletes eredmény
a **DIAMMS™**
technológiával

A **DIAMMS** egy olyan funkció, amely automatikusan optimális sebességgel működteti a gépet, miközben tökéletesen kezeli az anyag nedvességét, ráadásul a kezelő munkaterhelését is csökkenti, mivel nem kell megérintenie az anyagokat annak ellenőrzéséhez, hogy azok szárazak-e. Ezáltal optimális higiéniát, biztonságot, tökéletes páratartalom-szabályozást és költséghatékonyságot tud garantálni.

Hogyan működik?

Egy olyan érzékelő érintkezik a szálakkal, amely automatikusan **szabályozza a henger sebességét**, így minden alkalommal **tökéletesen száraz**, baktériummentes anyagot garantál (a **RABC nemzetközi szabványoknak megfelelően***) a kiváló higiéniáért. Ha a nedvességtartalom túl magas, egy speciális jelzőfény kezd világítani a felhasználói kezelőfelületen.

*8% alatti nedvességtartalom

FIRST
in the industry

UNIQUE
in the industry



A lehetőségek széles tárháza: a tökéletes megoldás

A minőségnek konzisztensnek kell lennie, még különböző méretek és anyagok használata esetén is. Az Electrolux Professional IV648xxFFS Vibe mángorlója mindig megfelel az Ön egyedi igényeinek, legyen szó szállodáról, kereskedelmi mosodáról vagy kórházzról.



Az Electrolux Professional FFS (Feeder Folder Stacker) a legjobb választás az olyan vállalkozások számára, amelyek rendkívüli igényeket támasztanak az energiahatékonyság, a higiénia és a termelékenység terén.



Line 6000 FFS Vibe

	IV64821FFS	IV64825FFS	IV64832FFS
integrált adagoló	•	•	•
integrált hosszirányú hajtogatás	•	•	•
integrált keresztirányú hajtogatás és rakatolás	•	•	•
Henger átmérője (mm-hüvelyk)	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"
Mángorlási szélesség (mm-hüvelyk)	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"
Szélesség (mm-hüvelyk)	3780 - 149"	4185 - 165"	4815 - 190"
Mélység (mm-hüvelyk)	1820 - 72"	1820 - 72"	1820 - 72"
Magasság (mm-hüvelyk)	1590 - 63"	1590 - 63"	1590 - 63"
Elek. / gőz / gáz	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Vízelpárologtatás (elekt./gáz/gőz) (l/óra)	40/37/63	48/48/75	59/59/93
Mángorlási sebesség (m/perc)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
Ergonómiai besorolás	★★★★	★★★★	★★★★
Diamms *	•	•	•
Dubixium *	•	•	•
Vákuumasztal *	•	•	•
Antisztatikus rúd *	•	•	•
FoldFlex*	•	•	•
Hygiene Guard*	•	•	•



* legyen körültekintő, nem minden opció érhető el minden fűtési forráshoz

● alapfelszereltség ○ opcionális ✓ elérhető ✗ nem elérhető



A kiválóság minden tevékenységünk központi eleme.
Ügyfeleink igényeinek előrejelzésével a következőkre törekszünk:
Kiválóság munkatársainkkal, innovációinkkal, megoldásainkkal és szolgáltatásainkkal.
Hogy mi legyünk azok, akik megkönnyítik ügyfeleink munkáját,
akikkel nagyobb nyereséget érhet el – és minden nap fenntartható maradhasson.

Kövessen minket:



www.electroluxprofessional.com/hu

Kiválóság a környezetet szem előtt tartva

- ▶ Minden gyárunk teljesíti az ISO 14001 követelményeit
- ▶ Minden megoldásunk kialakítása során szem előtt tartottuk a kevés víz- és tisztítószer-fogyasztást, illetve a minimális károsanyag-kibocsájtást
- ▶ Az elmúlt években a termékfunkciók 70%-án végeztünk újításokat, szem előtt tartva ügyfeleink környezetre vonatkozó igényeit
- ▶ Technológiánk megfelel az ROHS és a REACH irányelv előírásainak, termékeink több mint 95%-a újrahasznosítható
- ▶ Termékeink minőségét szakértők 100%-ban tesztelik

