

# Bases et kit de superposition pour laveuses-essoreuses et séchoirs



## Caractéristiques et points forts

- Un socle permet de positionner la machine à une hauteur de travail pratique – pour une meilleure ergonomie dans votre laverie
- Les panneaux avant et latéraux de la machine sont mieux protégés contre l'usure et les coups lorsque celle-ci est montée sur un socle
- Bacs de récupération d'eau permettant la réutilisation de celle-ci lors du programme suivant – permet la réduction des coûts de fonctionnement
- Réservoirs d'eau intégrés dans le socle – faible encombrement
- Les collecteurs de peluches empêchent le tuyau de vidange de se boucher
- Collecteurs à peluches amovibles par l'avant de la machine – nettoyage et entretien faciles

**Socle; ouvert à l'avant et sur les côtés**


Convient pour les modèles: WH6-6, WH6-7, WH6-8, TD6-6, TD6-10

Matériau: Acier inoxydable.



Convient pour les modèles: WH6-7, WH6-8, WH6-11, WH6-14, WH6-20, WH6-27, WH6-33, TD6-10

Matériau: Acier inoxydable.

**Socle; fermé à l'avant et sur les côtés**


Convient pour les modèles: WH6-6, TD6-6

Hauteur: 100 mm

988918473

Matériau: Acier inoxydable

988918474

Matériau: Acier galvanisé, peinture grise argentée



Convient pour les modèles: WH6-6, TD6-6

Hauteur: 290 mm

988918483 (WH6-6)

988918487 (TD6-6)

Matériau: Acier inoxydable à l'avant et acier galvanisé, peinture grise argentée sur les côtés

988918484 (WH6-6)

988918488 (TD6-6)

Matériau: Acier galvanisé, peinture grise argentée à l'avant et sur les côtés

**Version spéciale « fondation flottante » (Renforcée au béton)**

988918485 (WH6-6)

Matériau: Acier inoxydable à l'avant et acier galvanisé, peinture grise argentée sur les côtés

988918486 (WH6-6)

Matériau: Acier galvanisé, peinture grise argentée à l'avant et sur les côtés

### Socle; fermé à l'avant et sur les côtés

5



Convient pour les modèles: WH6-7, WH6-8, WH6-11, WH6-14, WH6-20, WH6-27, WH6-33, TD6-10  
 Matériau: Acier galvanisé, peinture gris argent avec panneau frontal en inox.

6



Convient pour les modèles: WN6-8, WN6-9, WN6-11, WN6-14, WN6-20, WN6-28, WS6-8, WS6-9, WS6-11, WS6-14, WS6-20, WS6-28  
 Matériau: Acier galvanisé, avec panneau frontal en inox.

### Socle; mobile

7



Convient pour les modèles: WH6-7, WH6-8, WH6-11, TD6-10  
 Matériau: Acier galvanisé, peinture gris argent avec panneau frontal en inox.  
 Caractéristique: Le socle est équipé de quatre roulettes. Facilite les travaux d'entretien dans les zones étroites.

### Socle; « base flottante »

8



Convient pour les modèles: WH6-7, WH6-8, WH6-11, WH6-14, WH6-20, WH6-27, WH6-33  
 Matériau: Acier galvanisé, peinture gris argent avec panneau frontal en inox.  
 Caractéristique: Une « base flottante » remplie de béton permet d'éliminer le bruit habituellement diffusé vers les autres parties d'un bâtiment.

**BASE ; avant et côtés fermés avec roulettes**

9



Convient pour les modèles: TD6-7

988918475

Hauteur: 100 mm

Matériau: Acier inoxydable

988918476

Hauteur: 100 mm

Matériau: Acier galvanisé, peinture grise argentée



Convient pour les modèles: TD6-11

988918493

Hauteur: 300 mm

Matériau: Acier inoxydable

988918494

Hauteur: 300 mm

Matériau: Peinture grise argentée

**BASE ; avant et côtés ajourés avec roulettes**

10



Convient pour les modèles: TD6-7

988918477

Hauteur: 370 mm

Matériau: Acier inoxydable

988918478

Hauteur: 370 mm

Matériau: Acier galvanisé, peinture grise argentée



Convient pour les modèles: TD6-11

988918491

Hauteur: 300 mm

Matériau: Acier inoxydable

988918492

Hauteur: 300 mm

Matériau: Peinture grise argentée

**KIT DE SUPERPOSITION avec ou sans base**


Convient pour les modèles:

WH6-6 avec TD6-7

988918479

Kit de superposition en acier inoxydable sans la base

988918480

Kit de superposition en acier galvanisé, peinture grise argentée sans la base

988918481 + 988918473

Kit de superposition en acier inoxydable avec la base incluse

988918482 + 988918474

Kit de superposition en acier galvanisé, peinture grise argentée avec la base incluse

988918481

Kit de superposition en acier inoxydable, réemploi d'une base existante

988918482

Kit de superposition en acier galvanisé, peinture grise argentée, réemploi d'une base existante

**KIT DE SUPERPOSITION**


Convient pour les modèles: WH6-6 avec TD6-6

988802039

Profondeur: 670 mm

Matériau: Acier galvanisé, peinture grise argentée



Convient pour les modèles: TD6-7 avec TD6-7

988918489

Profondeur: 810 mm

Matériau: Acier inoxydable

988918490

Profondeur: 810 mm

Matériau: Peinture grise argentée



| Laveuses essoreuses à super essorage |               |           |              |           |           |           |           |           |
|--------------------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pos.                                 | Hauteur en mm | WH6-6     | WH6-7, WH6-8 | WH6-11    | WH6-14    | WH6-20    | WH6-27    | WH6-33    |
| 1                                    | 200           | 988918610 |              |           |           |           |           |           |
| 1                                    | 290           | 988918611 |              |           |           |           |           |           |
| 1                                    | 555           | 988918612 |              |           |           |           |           |           |
| 1                                    | 240           |           | 988918505    |           |           |           |           |           |
| 2                                    | 490           |           | 988918506    | 988918606 |           |           |           |           |
| 2                                    | 485           |           |              |           | 988918706 |           |           |           |
| 2                                    | 490           |           |              |           |           |           |           |           |
| 2                                    | 460           |           |              |           |           | 988918806 |           |           |
| 2                                    | 460           |           |              |           |           |           |           |           |
| 2                                    | 430           |           |              |           |           |           | 988918906 | 988919006 |
| 2                                    | 430           |           |              |           |           |           |           |           |
| 3                                    | 100           | 988918473 |              |           |           |           |           |           |
| 3                                    | 100           | 988918474 |              |           |           |           |           |           |
| 4                                    | 290           | 988918483 |              |           |           |           |           |           |
| 4                                    | 290           | 988918484 |              |           |           |           |           |           |
| 4                                    | 290           | 988918485 |              |           |           |           |           |           |
| 4                                    | 290           | 988918486 |              |           |           |           |           |           |
| 5                                    | 190           |           | 988918571    | 988918671 |           |           |           |           |
| 5                                    | 210           |           |              |           | 988918771 |           |           |           |
| 5                                    | 230           |           |              |           |           | 988918871 | 988918971 | 988919071 |
| 7                                    | 190           |           | 988918573    | 988918673 |           |           |           |           |
| 8                                    | 190           |           | 988918572    | 988918672 |           |           |           |           |
| 8                                    | 210           |           |              |           | 988918772 |           |           |           |
| 8                                    | 230           |           |              |           |           | 988918872 | 988918972 |           |

| Laveuses-essoreuses Normal spin et Super spin |               |              |              |                |                |                |                |
|---|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos.  | Hauteur en mm | WN6-8, WS6-8 | WN6-9, WS6-9 | WN6-11, WS6-11 | WN6-14, WS6-14 | WN6-20, WS6-20 | WN6-28, WS6-28 |
| 6   | 200           | 988919501    | 988919501    |                |                |                |                |
| 6   | 220           |              |              | 988919503      | 988919551      |                |                |
| 6   | 240           |              |              |                |                | 988919552      | 988919553      |

| Séchoir rotatif |               |           |           |           |           |
|-----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pos.            | Hauteur en mm | TD6-6     | TD6-7     | TD6-10    | TD6-11    |
| 10              | 370           |           | 988918477 |           | 988918491 |
| 10              | 370           |           | 988918478 |           | 988918492 |
| 1               | 200           | 988918610 |           |           |           |
| 1               | 240           |           |           | 988918505 |           |
| 1               | 290           | 988918611 |           |           |           |
| 1               | 555           | 988918612 |           |           |           |
| 2               | 490           |           |           | 988918506 |           |
| 3               | 100           | 988918473 |           |           |           |
| 3               | 100           | 988918474 |           |           |           |
| 4               | 290           | 988918487 |           |           |           |
| 4               | 290           | 988918488 |           |           |           |
| 5               | 190           |           |           | 988918581 |           |
| 9               | 100           |           | 988918475 |           | 988918493 |
| 9               | 100           |           | 988918476 |           | 988918494 |
| 7               | 190           |           |           | 988918583 |           |


**COLLECTEURS DE PELUCHES**


- 988918010 : WH6-6  
 988918021 : WH6-7, WH6-8, WN6-8, WS6-8  
 988918022 : WH6-11, WN6-11, WS6-11, W4130H, WH6-14, WN6-14, WS6-14  
 988703041 : W4180H, WH6-20, WN6-20, WS6-20, W4250H, WH6-27, WN6-28, WS6-28, W4300H, WH6-33, WN6-35, WS6-35
- Matériau : Acier inoxydable.  
 Caractéristique : Filtre pour un nettoyage facile  
 Raccordement de vidange :  $\varnothing$  32 mm (25 l)  
 $\varnothing$  50 mm (45 l, 75 l)

- 988918016 : WH6-6  
 Matériau : Acier inoxydable.  
 Caractéristique : Filtre pour un nettoyage facile  
 Le collecteur peut être raccordé à la base de la WH6-6 d'un côté ou de l'autre de la machine ou à l'arrière de la machine. Capot et tuyaux compris.

|       | A   | B   | L   |
|-------|-----|-----|-----|
| 25 l  | 280 | 165 | 615 |
| 45 l  | 345 | 220 | 680 |
| 75 l  | 480 | 215 | 820 |
| 100 l | 485 | 220 | 930 |

WH6-6  
 C = 155 mm  
 D = 95 mm (E=200)  
 D = 165 mm (E=290)



**BASE; avec compartiment à charpie amovible**





988918360 : WH6-6  
 988918515 : WH6-7, WH6-8  
 Matériau : Acier inoxydable.  
 Caractéristique : Bac à peluches intégré.  
 Facilité de nettoyage sous la base.  
 Profondeur : WH6-6: 650 mm  
 WH6-7: 700 mm  
 WH6-8: 700 mm

988918574 : WH6-7, WH6-8  
 988918674 : WH6-11  
 Matériau : Acier galvanisé, peinture gris argent  
 avec compartiment à charpie en inox.  
 Capacité : 33 litres  
 Raccordement de vidange : Ø 50 mm  
 Profondeur: 910 mm

|   | WH6-6 | WH6-7 | WH6-8 |
|---|-------|-------|-------|
| A | 110   | 180.5 | 180.5 |
| B | 220   | 340   | 340   |
| H | 290   | 350   | 350   |

|              | A   | B   | C   | D   | E  | F     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|----|-------|
| WH6-7, WH6-8 | 700 | 470 | 185 | 300 | 60 | 20-50 |
| WH6-11       | 810 | 600 | 185 | 355 | 60 | 20-50 |

C = Vidange de la machine



**RÉSERVOIRS ; pour la réutilisation de l'eau ou des solvants - Uniquement pour Clarus Control**

988803825 (50Hz): W4130H  
 988803818 (50Hz): W4180H,  
 W4240H  
 988803826 (60Hz): W4130H  
 988803819 (60Hz): W4180H,  
 W4240H

**A = Boîtier de vanne de vidange uniquement:**

988803823 (50Hz): W4130H,  
 W4180H,  
 W4240H  
 988803824 (60Hz): W4130H,  
 W4180H,  
 W4240H



Matériau : Acier inoxydable  
 Caractéristique : Pour la réutilisation de l'eau/  
 des solvants. Comprend une  
 pompe, un filtre, des valves, un  
 tuyau et un faisceau de câbles  
 pour le branchement à la  
 machine.  
 Capacité : 140 ou 200 litres

**BASE ; avec réservoir intégré - Only for Clarus Control**



- 988918717 (50Hz) : W4130H
- 988918817 (50Hz) : W4180H
- 988918957 (50Hz) : W4240H
- 988919017 (50Hz) : W4300H
- 988918718 (60Hz) : W4130H
- 988918818 (60Hz) : W4180H
- 988918958 (60Hz) : W4240H
- 988919018 (60Hz) : W4300H

Matériau : Acier galvanisé avec réservoir et panneau avant en acier inoxydable.

Caractéristique : Pour la réutilisation de l'eau/des solvants. Comprend une pompe, un filtre, des valves, un tuyau et un faisceau de câbles pour le branchement à la machine.

Capacité :  
 120 litres : W4130H  
 145 litres : W4180H  
 160 litres : W4240H, W4300H

| A    | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | I  |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 900  | 570 | 300 | 300 | 380 | 500 | 170 | 430 | 75 |
| 960  | 600 | 300 | 330 | 380 | 530 | 170 | 460 | 75 |
| 1010 | 630 | 300 | 350 | 380 | 560 | 170 | 490 | 75 |
| 1010 | 630 | 300 | 350 | 380 | 560 | 170 | 490 | 75 |

- K Vidange ø 75 de la machine à la vidange
- L Vidange ø 75 du réservoir trop-plein à la vidange
- M Raccord eau froide, DN20
- N Raccord pour le nettoyage du réservoir

