Electrolux PROFESSIONAL

底座和叠放套件
适用于洗脱机和滚筒式烘干机



特征和优势

- 底座可将机器提升到便于操作的高度 – 改善洗衣房的操作舒适性
- 机器的前面板和侧面板安装在底座上时，可得到更好的保护，减少磨损
- 绒毛收集器可防止排水管堵塞


	底座；前面和侧面开放	
1		PNC 988918613
	适用型号	WP7-6、WP7-7、WP7-8、TD7-7
	材料	不锈钢
	高度（毫米，包括支脚）	310
	宽度（毫米）	578
	深度（毫米）	649

2		PNC 988918614
	适用型号	WP7-6、WP7-7、WP7-8、TD7-7
	材料	不锈钢
	高度（毫米，包括支脚）	410
	宽度（毫米）	578
	深度（毫米）	728

3		PNC 988918617
	适用型号	TD7-8
	材料	不锈钢
	高度（毫米，包括支脚）	310
	宽度（毫米）	597
	深度（毫米）	808

	底座；前面和侧面封闭	
4		PNC 988918615
	适用型号	WP7-6、WP7-7、WP7-8、TD7-8
	材料	喷漆镀锌钢
	高度（毫米，包括支脚）	100
	宽度（毫米）	597
	深度（毫米）	731

5		PNC 988918616
	适用型号	WP7-6、WP7-7、WP7-8
	材料	喷漆镀锌钢
	高度（毫米，包括支脚）	170
	宽度（毫米）	597
	深度（毫米）	731

	叠放套件	
6		PNC 988918496
	适用于以下型号：	TD7-8 & TD7-8; WP7-6/7/8 和 TD7-8； WP7-7/8 & TD7-7
	材料	不锈钢

	叠放套件	
7		PNC 988918497
	适用于以下型号：	WP7-6 & TD7-7
	材料	不锈钢

PNC	总高度（毫米，含脚）	底座高度（毫米，不含脚）	用于悬挂25升绒毛收集器的设计	适用机器型号
988918613	310毫米	290 mm	是。两侧和底座后方均有。	WP7-6/7/8 (LAC)，TD7-6LAC、TD7-7
988918614	410 mm	390毫米	是。两侧和底座后方均有。	WP7-6/7/8 (LAC)，TD7-6LAC、TD7-7
988918615	100毫米	80 mm	否。	WP7-6/7/8 (LAC)，TD7-8
988918616	170 mm	150 mm	是。两侧和底座后方均有。	WP7-6/7/8（LAC）
988918617	310毫米	290 mm	否。	TD7-8（LAC）

438946006ZH/2026.10.14
我们保留改变规格的权利，恕不另行通知。