

Tabanlar ve üst üste kurulum kitleri

Yıkama sıkma makineleri ve kurutma makineleri için

Özellikler ve avantajlar

- Taban, makineyi kullanım için uygun bir yüksekliğe getirir - çamaşırvhanenizde daha iyi ergonomi sağlar
- Taban üzerine monte edildiğinde makinenin ön ve yan panelleri kullanım nedeniyle oluşan aşınma ve yıpranmaya karşı daha iyi korunur
- Tüy toplayıcılar, tahliye borusunun tıkanmasını önler



TABAN; ön ve yanlar açık		
1		PNC 988918613
	Uygun modeller	WP7-6, WP7-7, WP7-8, TD7-7
	Malzeme	Paslanmaz çelik
	Yükseklik (ayaklar dahil), mm	310
	Genişlik, mm	578
	Derinlik, mm	649

2		PNC 988918614
	Uygun modeller	WP7-6, WP7-7, WP7-8, TD7-7
	Malzeme	Paslanmaz çelik
	Yükseklik (ayaklar dahil), mm	410
	Genişlik, mm	578
	Derinlik, mm	728

3		PNC 988918617
	Uygun modeller	TD7-8
	Malzeme	Paslanmaz çelik
	Yükseklik (ayaklar dahil), mm	310
	Genişlik, mm	597
	Derinlik, mm	808

TABAN; ön ve yanlar kapalı		
4		PNC 988918615
	Uygun modeller	WP7-6, WP7-7, WP7-8, TD7-8
	Malzeme	Boyalı galvanizli çelik
	Yükseklik (ayaklar dahil), mm	100
	Genişlik, mm	597
	Derinlik, mm	731

5		PNC 988918616
	Uygun modeller	WP7-6, WP7-7, WP7-8
	Malzeme	Boyalı galvanizli çelik
	Yükseklik (ayaklar dahil), mm	170
	Genişlik, mm	597
	Derinlik, mm	731

İSTİFLEME KİTİ		
6		PNC 988918496
	Şu modeller için uygundur:	TD7-8 & TD7-8; WP7-6/7/8 ve TD7-8; WP7-7/8 ve TD7-7
	Malzeme	Paslanmaz çelik

İSTİFLEME KİTİ		
7		PNC 988918497
	Şu modeller için uygundur:	WP7-6 & TD7-7
	Malzeme	Paslanmaz çelik

PNC	Toplam yükseklik mm (ayaklar dahil)	Taban yüksekliği mm (ayaklar olmadan)	25 l'lik tüy toplayıcının asılması için tasarım	Makine modeli için
988918613	310 mm	290 mm	Evet. Her iki tarafa ve tabanın arka kısmında.	WP7-6/7/8 (LAC), TD7-6LAC, TD7-7
988918614	410 mm	390 mm	Evet. Her iki tarafa ve tabanın arka kısmında.	WP7-6/7/8 (LAC), TD7-6LAC, TD7-7
988918615	100 mm	80 mm	Hayır.	WP7-6/7/8 (LAC), TD7-8
988918616	170 mm	150 mm	Evet. Her iki tarafa ve tabanın arka kısmında.	WP7-6/7/8 (LAC)
988918617	310 mm	290 mm	Hayır.	TD7-8 (LAC)