

# Armadietto di asciugatura DC7-4 con pompa di calore

## L'armadietto di asciugatura più efficiente dal punto di vista energetico disponibile sul mercato

Questo armadietto di asciugatura è dotato di pompa di calore ad alta efficienza energetica ed è progettato per capi di abbigliamento e tessuti che non possono essere asciugati in asciugatrice. Prodotto in Svezia con particolare attenzione a qualità, sostenibilità e innovazione, offre un'asciugatura delicata a basse temperature riducendo al minimo il consumo energetico. Grazie al design chiuso, l'armadietto di asciugatura non richiede collegamenti per lo scarico dell'aria, garantendo un'installazione agevole e flessibile.



## Valori chiave per il cliente

- **Asciugatura delicata e sicura**  
Grazie alla pompa di calore con temperatura massima di 55 °C, anche i tessuti più delicati, come lana e seta e capi outdoor, vengono asciugati senza rischio di restringimenti o danni.
- **Efficienza energetica e sostenibilità**  
Consuma solo 0,19 kWh/kg di bucato, riducendo significativamente i costi di esercizio e l'impatto ambientale rispetto agli asciugatrici convenzionali. Utilizza inoltre il refrigerante naturale gas R290 (GWP 0,02).
- **Capacità elevata e versatilità**  
Fornisce 16 metri di lunghezza per appendere e sezioni regolabili per capi lunghi, oltre ad accessori per scarpe e guanti. Gestisce 4 kg di bucato per ciclo per il tempo di asciugatura più efficiente (11 kg max).
- **Sistema chiuso e compatto**  
Non è necessario alcun collegamento per l'aria di scarico; l'umidità viene condensata e raccolta in un serbatoio dell'acqua rimovibile o scaricata tramite tubo.
- **Funzionamento semplice**  
Il display semi-touch consente di selezionare due programmi automatici (Asciugatura Normale ed Extra Asciutto) e di personalizzare sia il tempo di asciugatura sia il grado di umidità.
- **Silenzioso e affidabile**  
Funziona sotto i 45 dB(A) per un ambiente confortevole e include funzioni di sicurezza come lo spegnimento automatico e il design a prova di bambino.
- **Qualità e affidabilità made in Sweden**  
Realizzato con materiali robusti e di alta qualità, è facile da pulire e costruito secondo elevati standard di produzione per garantire affidabilità e durata nel tempo.
- **Flessibilità nella gestione dell'acqua di condensa**  
È possibile utilizzare il serbatoio dell'acqua fornito, oppure collegare in alternativa un tubo per scaricare l'acqua condensata in uno scarico. Il serbatoio dell'acqua di condensa ha una capacità di 2,4 litri.

Caratteristiche tecniche principali <sup>1</sup>		DC7-4
Capacità nominale	kg	4,0
Evaporazione	g/min	29
Tempo di asciugatura	Min.	69
Consumo energetico	kWh	0,76
Energia per carico	kWh/kg	0,19
Energia per acqua evaporata	kWh/l	0,38

1. Alla capacità nominale di 4 kg, carico 100% cotone con umidità iniziale del 50% e asciugato fino a 0%

Collegamenti elettrici					
Riscaldamento	Tensione di rete	Hz	Consumo elettrico medio kW	Potenza totale kW	Fusibile consigliato A
Macchine con pompa di calore	230 V 1-	50	0,7	1,10	10

Livelli d'intensità sonora		DC7-4
Livello di rumore	dB(A)	45

Emissione di calore	
Emissione di calore media per ciclo di asciugatura usata per determinare la necessità di ventilazione <sup>1</sup>	kW
	0,3

Peso	
	netto, kg
	95

1. Pannello di controllo
2. Nipplo condensa ø 10 mm e tubo flessibile 1,5 m inclusi
3. Cavo di connessione da 2,5 m incluso
4. Pompa di scarico dell'acqua di condensa, altezza di pressione 0,5 m

1. Per ottenere assistenza nella determinazione delle esigenze di ventilazione, contattare un tecnico della ventilazione autorizzato. Per calcolare la ventilazione richiesta è necessario prendere in considerazione tutte le fonti di calore e tutti gli altri parametri che influenzano il fabbisogno di ventilazione: zona climatica, parametri di costruzione, dimensioni del locale, ecc.


Prodotto secondo ISO 9001 e ISO 14001.

Certificazione CB in base alla Direttiva Bassa Tensione e marchio S secondo la Direttiva Macchine. Classe di protezione IP X4D.

I pannelli frontali e laterali sono di colore grigio argento e la maniglia blu scuro.

Refrigerante: R290 (GWP 0.02)





### Accessori

- **Shoe rack**  
Portascarpe incluso con l'armadio asciugante.
- **Rehanging kit**  
Kit per riappendere sulla porta; 988704105

