

Ormar za sušenje DC7-4HP_h

Najenergetski učinkovitiji ormar za sušenje na tržištu

Ovaj ormar za sušenje je energetski učinkovit, rješenje za sušenje temeljeno na toplinskoj pumpi namijenjeno odjeći i tekstilu koji se ne smiju sušiti u sušilici. Proizveden u Švedskoj s naglaskom na kvalitetu, održivost i inovativnu tehnologiju, nudi nježno sušenje na niskim temperaturama uz minimalnu potrošnju energije. Njegov zatvoreni sustav uklanja potrebu za priključkom za zrak za odvod, čineći ugradnju jednostavnom i fleksibilnom.

Ključne vrijednosti za kupca

- **Njegovo i sigurno sušenje**
Koristi sustav toplinske pumpe s maksimalnom temperaturom od 55°C, štiteći osjetljive tkanine poput vune, svile i outdoor opreme od skupljanja ili oštećenja.
- **Energetska učinkovitost i održivost**
Troši samo 0,21 kWh/kg rublja, značajno smanjujući operative troškove i utjecaj na okoliš u usporedbi s konvencionalnim sušilicama. Također koristi prirodni rashladni plin R290 (GWP 0,02).
- **Veliki kapacitet i svestranost**
Pružna 16 metara duljine za vješanje i podesive sekcije za duge odjevne predmete, uz dodatke za cipele i rukavice. Rukuje 4 kg rublja po ciklusu za najefikasnije vrijeme sušenja (maks. 11 kg).
- **Kompaktan i zatvoreni sustav**
Nije potreban priključak za zrak za odvod; vlaga se kondenzira i prikuplja u uklonjivom spremniku za vodu ili odvodi preko crijeva.
- **Korisniku prilagođeno upravljanje**
Opremljen je polu touch zaslonom, dva automatska programa (Regular Dry i Extra Dry) te prilagodljivim postavkama za vrijeme sušenja i vlagu.
- **Tih i pouzdan**
Radi ispod 45 dB(A) za ugodnu okolinu i uključuje sigurnosne značajke poput automatskog isključivanja i dizajna sigurnog za djecu.
- **Izdržljiva švedska kvaliteta**
Dizajniran za dug vijek trajanja s robusnim materijalima, lakim čišćenjem i usklađenošću s visokim proizvodnim standardima.
- **Fleksibilnost kondenzirane vode**
Možete koristiti isporučeni spremnik za vodu, ili alternativno priključiti crijevo za odvođenje kondenzirane vode u odvod. Spremnik za kondenziranu vodu prihvaća 2.4 litre.
- **Police za cipele**
Police za cipele uključene uz ormar za sušenje.



Glavne specifikacije ¹		DC7-4HP_h
Kapacitet, suho opterećenje	kg	4.0
Isparavanje	g/min	23
Vrijeme sušenja	Min	87
Potrošnja energije	kWh	0.84
Energija po ciklusu	kWh/kg	0.21
Energija/voda isparena	kWh/l	0.42

1. Pri nazivnom kapacitetu 4 kg, 100% pamučno opterećenje pri 50% početne vlažnosti osušeno na 0%.

Električni priključci					
Alternativa s grijanjem	Glavno napajanje	Hz	Prosječna električna snaga kW	Ukupna snaga kW	Preporučeni osigurač A
Aparati s električnim grijanjem	230 V 1-	50	0,6	1.10	10

Razine zvuka		DC7-4HP_h
Razina buke	dB(A)	45
Emisija topline		
Prosječna emisija topline po ciklusu sušenja korištena za procjenu potrebe za ventilacijom ¹	kW	0,4
Težina		
	neto, kg	95

1. Ako vam treba pomoć s određivanjem dimenzija za nužne potrebe ventilacije, obratite se ovlaštenom serviseru ventilacijskih sustava. Za dovoljnu ventilaciju potrebno je uzeti u obzir sve izvore kao i sve ostale parametre koji zadovoljavaju potrebu za ventiliranjem. Klimatsku zonu, građevinske parametre, veličinu prostorije, itd.


Proizvedeno u skladu s normama ISO 9001 i ISO 14001.

Certificirano CB certifikatom za Direktivu o niskom naponu i oznakom S u skladu s Direktivom o strojevima.

Razred zaštite IP X4D.

Rashladno sredstvo: R290 (GWP 0.02)





Dimenzije u mm	DC7-4HP_h
A	595
B	665
B(a)	703
B(b)	627
C	1930
D	1925
E	15
F	1077
G	290
H	850
1. Upravljačka ploča	3. Pumpa za kondenzat, visina tlaka 0,5 m
2. Uključen spojni kabel duljine 2,5 m	

Pribor

- Komplet za ponovno vješanje na vrata; 988704105

