

Vaskemiddellagring

DS6-3P, DS6-6P, DS6-3, DS6-Base



Funksjoner og fordeler

Ergonomi

- Doble dører og store åpningsvinkler for enkel tilgang
- Automatisk belysning, en lang magnetisk LED-strimmelen kan plasseres hvor som helst i oppbevaringsrommet
- En hylle er plassert i ergonomisk høyde i oppbevaringsrommet for enklere arbeid
- Tre 20 liters flasker med vaskemidler kan stå ved siden av hverandre, slik at de enkelt kan løftes ut med en hånd

Enkel installasjon

- Bakplater der doseringspumpehenger er festet på et stativsystem for enkel installasjon
- Bakplatene har forhåndsstansede hull basert på våre aktuelle doseringspumper for enkel pumpeinstallasjon
- Oppsamlingsbrettet har en modulær utforming med flere adskilte deler for å enkelt kunne tas ut og rengjøres
- Fire føtter kan justeres fra innsiden
- Åtte store hull på sidene for håndtering av flere doseringspumpeslanger

Sikkert og ryddig

- Doseringpumper, vaskemiddelkanner og andre relevante elementer kan lagres i ett rom med låsbare dører
- To forankringshull på baksiden for å sikre oppbevaringsrommet mot å velte.
- Et oppsamlingsbrett er plassert i bunnen av oppbevaringsrommet for å samle opp søl og for hygieniske formål.
- To bakplater er inkludert i oppbevaringsrommet, der flere doseringspumper kan henges opp.

Modell	PNC	Beskrivelse
DS6-3P	988913101	Vaskemiddellagring der 3 enheter med 20 liters vaskemiddelkanner kan lagres på bunnen og flere doseringspumper kan henge på bakplatene
DS6-6P	988913102	Vaskemiddellagring der 6 enheter med 20 liters vaskemiddelkanner kan lagres på bunnen og flere doseringspumper kan henge på bakplatene
DS6-3	988913103	Vaskemiddellagring der 3 enheter med 20 liters vaskemiddelkanner kan lagres på bunnen, uten stativsystem og bakplater for opphengning av doseringspumper
DS6-Base	988913104	Et oppsamlingsbrett som står direkte på gulvet, der maksimalt 6 enheter med 20 liters vaskemiddelkanner kan plasseres ved siden av hverandre i to rader

Tekniske data	DS6-3P	DS6-6P	DS6-3	DS6-Base
Mål i mm (B x D x H)	800 x 400 x 1925	800 x 650 x 1925	800 x 400 x 1200	800 x 650 x 70
Vekt i kg (nettovekt)	65	81	44	24
Døråpningsvinkel	110°	110°	110°	N/A
Elektrisk kobling for belysning	220-240 V, 50/60 Hz, 40W	220-240 V, 50/60 Hz, 40W	N/A	N/A

PNC for tilbehør

Tilbehør	Modell	PNC	Beskrivelse
Dokumentholder	DS6-ACCD0C	988913105	Oppbevarer relevante dokumenter, kan plasseres på innsiden av dørene
Oppsugingssett	DS6-ACCABS	988913106	Inneholder 10 oppsugingskluter, 1 oppsugingspute, 1 par hansker 1 avfallspose
Masternøkkel	DS6-ACCKEY	988913107	En nøkkel for å åpne noen oppbevaringsrom
Bakplate	DS6-ACCPLT	988800246	En bakplate der doseringspumpene kan henges opp




Tre 20 liters vaskemiddelkanner og Dosave oppbevart i DS6-3P (988913101).




Fem 20 liters vaskemiddelkanner og Jetsave oppbevart i DS6-6P (988913102).
Bildene er kun veiledende.

DS6-3P



DS6-6P



DS6-3

