

MultiSave

Doseringssystem med Multiplexer-teknik för tvättmaskiner med Clarus Vibe och Compass Pro

Beskrivning av produkten

MultiSave är ett intelligent och innovativt doseringssystem som är specifikt framtaget för att användas tillsammans med Clarus Vibe och Compass Pro. Produkten kan ansluta upp till 7 maskiner med upp till 7 olika tvättmedel. Dess design underlättar själva installationen och ger stora besparingar genom att reducera driftskostnaderna, vilket gör livet bättre för våra kunder och ökar deras lönsamhet.

Egenskaper och fördelar

- **Blandad uppställning:** Möjlighet att ansluta alla blandningar av Clarus Vibe och Compass Pro kontroller
- **Spara på kemikalier:** Det går inte att undvika att spara på kemikalier, aldrig mer någon överdosering
- **Enklare och mer städad installation:** Ren och städad installation med färre kablar och slangar, kräver mindre använt utrymme och lager för kemikalier
- **Förlängning av flexibla pumpar:** Ställ enkelt upp till 7 maskiner med hjälp av modulära gränssnittsförlängningar
- **Lågnivåalarm:** Alltid steget före när kemikalienivån börjar bli låg
- **Statistikhantering:** Alla doseringsrapporter och statistik kan laddas ner direkt från enheten MultiSave
- **Konsekvent dosering:** Automatisk anpassning av pumptiden då slangen är sliten
- **Minskat underhåll:** Manuell kalibreringsrutin är inte nödvändig

Tillbehör

- Enkel sond för detektering av låg kemikalienivå
- Kabelförlängningar: MultiSave – till första maskinen upp till 10 m / varningslampa upp till 100 m
- Olika suglansstorlekar för att passa till olika typer av tvättmedelsbehållare
- Vattenslangskopplingar upp till 5 m
- LDPE-kemikalieslangar




PNC för MultiSave	
988930061	MultiSave
988930064	EPR-gränssnitt (inklusive 5 m kabel)
988930063	SDB-HLED varningslampa

PNC:er för installation av tillbehör		
988930083	Kabel	Kabel för RS 485-Bus, 2x2x0,25, L = 10 m
988930082	Kabel	Kabel för RS 485-Bus, 2x2x0,25, L = 100 m
988930065	Ledningssats	KABS-A; 2x2x0,14; RJ45 AEH, L = 5 m
988930078	Ledningssats	KABS-A; 2x2x0,14; RJ45 AEH, L = 10 m
988930067	Kabel	2x2x0,14 för RJ45-kontakt, L=1,5m Kabel som ansluter tvättmaskinen till EPR-gränssnitt
988930066	Kabel	2 x RJ45-kontakt; PWS till PWS-anslutning: L = 3 m
988930076	Kabel	2 x RJ45-kontakt; PWS till PWS-anslutning: L = 5 m
988930077	Kabel	2 x RJ45-kontakt; PWS till PWS-anslutning: L = 10 m
988930079	Kabel	2 x RJ45-kontakt; PWS till PWS-anslutning: L = 1 m
988930069	Suglans	500 mm
988930070	Suglans	600 mm
988930071	Suglans	1000 mm
988930072	Suglans	1200 mm
988930087	Vattenslang	3/4"; 2 m; DVGW (W543); KTW A; W270
988930088	Vattenslang	LDPE; ID9mm; OD12mm; L50m
988930073	Vattenslang	3/4"; 5 m; DVGW (W543); KTW A; W270
988930068	Adapterstycke	Adapter för transmission av optiska data
988930075	Slangklämma	Slangklämma 10-16 mm, rostfritt stål, 100 st
988930080	Tvåhålsnyckel (verktyg som används för att låsa upp Multiplexer om den skulle blockeras)	Inkluderad i enheten MultiSave.
988930081	Rotornyckel (verktyg som används då pumppröret ska bytas ut)	Inkluderad i enheten MultiSave.

PNC:er för tillvalssatser	
988930064	EPR-gränssnitt (inklusive 5 m kabel)
988930063	SDB-HLED varningslampa

Strömförsörjning	
Från lokalt nätverk	100-230 V - 50 / 60 Hz
Vattentryck	
Minsta till maximalt tryck	1 - 6 bar
Minsta till maximal temperatur	4 - 40 °C
Omgivningsförhållanden	
Omgivningstemperaturområde	10 - 40 °C
1. Gränssnitt	3. Inlopp för kemikalier 1 till 7
2. Vattenslangens inlopp	4. Maskinproduktion 1 till 7



Vad mer krävs för installationen och var du finner det

Programmeringsverktyg / kablar	
För doseringsenheten:	
Adapter för transmission av optiska data för MultiSave (programmeringskabel)	PNC 988930068
EMSC (Electrolux Professional MultiSave Center)	Toolbox
Dubbel backventil (för Australien och UK)	Hanteras lokalt
För Compass Pro tvättmaskiner:	
LPM (Laundry Program Manager)	Toolbox
USB-kabel typ A till typ B	Hanteras lokalt
För Clarus Vibe tvättmaskiner:	
LPM (Laundry Program Manager)	Toolbox
USB-kabel typ A till typ A	Hanteras lokalt
USB-minnen	Hanteras lokalt

Kalibreringsverktyg	
Kemikalierör (LDPE-slang)	Se reservdelskatalogen
Uppsamlingsbehållare	Hanteras lokalt
Mättningsbrytare	Hanteras lokalt
Skal-	Hanteras lokalt
Täckmaterial	Hanteras lokalt
Kalibreringsprotokoll	Se handböckerna

Underhållsverktyg	
MPX Tvåhålsnyckel (för att låsa upp Multiplexer)	PNC 988930080
Rotornyckel (för att byta ut röret i pumpen)	PNC 988930081

Säkerhet	
Skyddsglasögon	Hanteras lokalt
Skyddshandskar	Hanteras lokalt
Skyddskläder	Hanteras lokalt

Obs!

Under installationen ska maskinerna ges adressen 1-7, med start med adress 1. Andra typer av adresseringar kommer inte att stödjas av enheten.

