

myPRO Go Tørretumbler TD2-8PS

Perfekt til virksomheder med stabilt dagligt vasketøjsbehov, op til 4 cyklusser om dagen, såsom

- Små hoteller, camping, B
- Ud-af-hjemmet-beboerservice – beskyttet bolig
- Mineri, marine og militær og mange flere

Funktioner og fordele

- Plug-and-play-installation med 8 kg kapacitet
- Betalingssystem-klar, hvilket gør den ideel til installationer med betaling pr. brug
- Ultra-simpelt betjeningsinterface med kun 2 programmer, der sikrer ensartede tørreresultater
- Forbedret bekvemmelighed med en valgfri direkte afløbsforbindelse fra kondensvandstanken til kontinuerlig udledning
- Rustfri ståloverflader foran og på toppen bidrager til robust, langtidsholdbar pålidelighed
- Fuld overensstemmelse med EU-maskindirektiv 2006/42/EF, hvilket sikrer sikker og passende kommerciel anvendelse






De viste billeder er udelukkende eksempler på produktet, og der kan forekomme variationer.

Hovedspecifikationer		TD2-8PS
Tørrekapacitet	kg	8
Tromlevolumen	l	120
Kondensationsvirkning		A (>90%)
Forbrugsdata ¹		
Samlet tid	min./cyklus	89
Energiforbrug	kWh	4.88

1. Program Normal Dry (startfugtighed 50 %) 100 % bomuld, 9 kg

Funktion		TD2-8PS
Tørreteknologi		Kondensering (elektriske varmeelementer)
Samlet effekt	kW	2,8
Netspænding	V	220-240
Frekvens	Hz	50
Angivet tørrelyd	dB(A)	< 70
Filter		Med håndtag for nemmere fjernelse
Filtresensor		Maskinen starter ikke, hvis filteret ikke er på plads
Tromlebelysning		KONTROLLAMPE
Afstandsjusterende fødder		4 justerbare fødder (justerbar med 15 mm)
Antal programmer		2

Dimensioner		TD2-8PS
Vægt	kg	44
Vægt med emballage	kg	45.5
Emballagehøjde	mm	890
Emballagebredde	mm	640
Emballagedybde	mm	680
1. Betjeningspanel		
2. Kondensvandbeholder		
3. Døråbning		
4. Direkte afløb		



Accessories (tilbehør)

- Piedestal med udtrækskasse
- Stablesæt med udtræksbakke
- Møntboks, mønttæller, ekstern betalingskabel

