

myPRO Go Wasdroger TD2-8PS

Perfect voor bedrijven met een constante dagelijkse wasbehoefte, tot 4 cycli per dag, zoals

- Kleine hotels, camping, B
- Uit-wonende residentiële diensten – beschermde woonvormen
- Mijnbouw, zeevaart en defensie en nog veel meer

Voorzieningen en voordelen

- Plug-and-play installatie met 8 kg capaciteit
- Betaalsysteem-klaar, ideaal voor pay-per-use installaties
- Ultra-eenvoudige bedieningsinterface met slechts 2 programma's, die consistente droogresultaten garandeert
- Verbeterd gebruiksgemak met een optionele directe afvoerverbinding vanaf de condenswatertank voor continue lozing
- Roestvrijstalen voor- en bovenpanelen dragen bij aan robuuste, langdurige betrouwbaarheid
- Volledig conform de EU Machinerichtlijn 2006/42/EG, wat veilig en geschikt commercieel gebruik waarborgt






De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het product en variaties zijn mogelijk.

Hoofdspecificaties		TD2-8PS
Droogcapaciteit	kg	8
Trommel, volume	l	120
Condensatie-efficiëntie		A (>90%)
Verbruiksgegevens ¹		
Totale tijd	min./cyclus	89
Energieverbruik	kW	4.88

1. Programma Normaal Droog (initiële RV% 50%) 100% katoen, 9 kg

Kenmerk		TD2-8PS
Drogtechnologie		Condenseert (elektrische verwarmingselementen)
Totaal vermogen	kW	2,8
Hoofdspanning	V	220-240
Frequentie	Hz	50
Aangegeven drooggeluid	dB(A)	< 70
Filter		Met handgreep voor makkelijker verwijderen
Filtersensor		Machine start niet als filter niet op zijn plaats zit
Trommelverlichting		LED
Verstelvoeten		4 verstelbare voeten (verstelbaar met 15 mm)
Aantal programma's		2

Afmetingen		TD2-8PS
Gewicht	kg	44
Gewicht, inclusief verpakking	kg	45.5
Verpakkingshoogte	mm	890
Verpakkingsbreedte	mm	640
Verpakkingsdiepte	mm	680
1. Bedieningspaneel		
2. Condenswaterreservoir		
3. Deuropening		
4. Directe afvoer		



Accessoires

- Socle met uitschuifbare lade
- Stapelkits met uitschuifbare plank
- Muntenbox, muntteller, extern betalingsharnas

