

myPRO Go

Perilica-centrifuga

WE2-9PS

Savršeno za poduzeća s uobičajenim dnevnim potrebama pranja, do 4 ciklusa dnevno, kao što su

- Hoteli, kampovi, prenoćišta (B)
- Usluge za osobe izvan doma — zaštićeni smještaj
- Rudarenje, pomorstvo i vojska i mnogi drugi

Značajke i prednosti

- Instalacija tipa plug-and-play s kapacitetom od 9 kg
- Najbolji rezultati pranja i njega odjeće zahvaljujući jedinstvenom profesionalnom bubnju s otvorima od 4,5 mm za učinkovito uklanjanje ostataka*
- Spreman za sustav naplate, što ga čini idealnim za instalacije plaćanja po upotrebi
- Izuzetno jednostavno korisničko sučelje s samo 6 programa, uključujući specijalizirani program s parom
- Do pola manje trajanje ciklusa**, pružajući visoke performanse u kompaktnom obliku
- Ušteda vremena: Pamuk 60°C završen za samo 75 minuta koristeći dovod tople vode, smanjujući trajanje ciklusa za 17 minuta u usporedbi s hladnom vodom
- Prednji i gornji paneli od nehrđajućeg čelika pridonose robusnoj, dugoročnoj pouzdanosti
- U potpunosti u skladu s EU Direktivom o strojevima 2006/42/EZ, osiguravajući sigurnu i prikladnu komercijalnu upotrebu

* Idealan za segment upravljanja objektima i skrbi.

** U usporedbi s kućanskim aparatima.






Prikazane su slike namijenjene isključivo predstavljanju proizvoda i stvarni se proizvodi mogu razlikovati od njih.

Glavne specifikacije		WE2-9PS
Kapacitet pranja	kg	9
Bubanj, volumen	l	70
Podaci o potrošnji ¹		
Ukupno vrijeme (dovod tople vode)	min./ciklus	75
Potrošnja energije (topli priključak)	kWh	0,7
Ukupna potrošnja vode	l	68

1. Pamuk 60, 100% pamuk 9 kg

Značajka		WE2-9PS
Brzina vrtnje	rpm / G-faktor	1.400 / 536
Ukupna snaga	kW	2,1
Glavno napajanje	V	220-240
Frekvencija	Hz	50
Razina buke prilikom pranja	dB(A)	51
Razina buke prilikom centrifuge	dB(A)	75
Priključak vode		Topla i hladna
Sustav odvodnje		Odvodna pumpa
Pretinci za deterdžent		3
Unutarnje svjetlo bubnja		LED
Noge za nivelaciju		4 podesive noge (podesivo za 15 mm)
Broj programa		6
Proporcionalnost programa		Prilagođava se punom ili djelomičnom opterećenju

Dimenzije		WE2-9PS
Težina	kg	80.5
Težina s pakiranjem	kg	82
Visina pakiranja	mm	900
Širina pakiranja	mm	640
Dubina pakiranja	mm	710
1. Kontrolna ploča		
2. Ladica za deterdžent		
3. Otvaranje vrata		
4. Doziranje tekućeg deterdženta		
5. Vruća voda		
6. Hladna voda		
7. Odljevna pumpa		



Pribor

- Baza s izvlačivom ladicom
- Set za slaganje s izvlačivom policom
- Kutija za novčiće, brojač novčića, vanjski kabel za plaćanje

