

myPRO Go Lavacentrifuga WE2-9PS

Perfetta per attività con esigenze quotidiane di lavaggio, come

- Piccoli hotel, campeggi, B&B, agriturismi
- Condomini, ostelli, studentati
- Cantieri di lavoro
- Settore marine, caserme, carceri e molto altro

Caratteristiche e vantaggi

- Migliori risultati di lavaggio e maggior cura dei capi grazie all'esclusivo cesto con fori da 4.5 mm (contro i 2.2 mm standard)
- Predisposta per sistemi di pagamento self-service
- Interfaccia di controllo semplificata con solo 6 programmi, incluso un ciclo a vapore
- Fino al 50% più veloce rispetto alle lavatrici per uso domestico
- Risparmio di tempo: il programma Cotone 60° richiede solo 75 minuti, utilizzando l'ingresso acqua calda
- Pannelli frontali e superiori in acciaio inox per garantire robustezza e affidabilità a lungo termine
- Conforme alla Direttiva Macchine UE 2006/42/CE, garantendo un uso commerciale sicuro e appropriato

Accessori

- Base con cassetto estraibile
- Kit di sovrapposizione con ripiano estraibile
- Gettoniera, cablaggio pagamento esterno



Le figure sono solo rappresentative; il prodotto effettivo potrebbe differire.

myPRO Go

Lavacentrifuga WE2-9PS

Specifiche principali		WE2-9PS
Capacità di lavaggio	kg	9
Volume del cesto	l	70
Dati di consumo¹		
Tempo totale (ingresso caldo)	min./ciclo	75
Consumo energetico (ingresso acqua calda)	kW	0,7
Consumo totale d'acqua	l	68

1. Cotone 60, cotone 100% 9 kg




Caratteristiche		WE2-9PS
Velocità di centrifuga	giri/min / fattore G	1.400 / 536
Potenza totale	kW	2,1
Tensione di rete	V	220-240
Frequenza	Hz	50
Livello di rumore durante il lavaggio	dB (A)	51
Livello di rumore durante la centrifuga	dB (A)	75
Ingresso acqua		Calda e fredda
Sistema di scarico		Pompa di scarico
Scomparti per detergente		3
Lampada cesto		LED
Piedini di livellamento		4 piedini regolabili (regolabili di 15 mm)
Numero di programmi		6
Proporzionalità del programma		Si adatta a carico pieno o parziale

Dimensioni		WE2-9
Peso	kg	80.5
Peso, con imballaggio	kg	82
Altezza imballaggio	mm	900
Larghezza imballaggio	mm	640
Profondità imballaggio	mm	710
1. Pannello operativo		
2. Cassetto del detergente		
3. Apertura oblò		
4. Alimentazione detergente liquido		
5. Acqua calda		
6. Acqua fredda		
7. Pompa di scarico		

myPRO Go

Lavacentrifuga

WE2-9PS



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

438946003IT/2026.07.09
 Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.