

myPRO Go

Máquina de lavar e extrair

WE2-9PS

Perfeita para empresas com necessidades regulares de roupa por dia, até 4 ciclos por dia, tais como

- Hotéis, parques de campismo, casas de hóspedes
- Serviços residenciais fora do domicílio – habitação protegida
- Mineração, marítimo e militar e muitos outros

Características e vantagens

- Instalação plug-and-play com capacidade de 9 kg
- Melhores resultados de lavagem e cuidado das peças graças ao tambor profissional exclusivo com furos de 4,5 mm para evacuação eficiente de detritos*
- Compatível com sistema de pagamento, ideal para instalações de pagamento por uso
- Interface de controlo ultra-simples com apenas 6 programas, incluindo programa especializado a vapor
- Até metade do tempo de ciclo**, proporcionando alto desempenho numa pegada compacta
- Poupa tempo: Algodão 60°C concluído em apenas 75 minutos usando a entrada de água quente, reduzindo o tempo de ciclo em 17 minutos em comparação com água fria
- Painéis frontais e superiores em aço inoxidável contribuem para robustez e fiabilidade a longo prazo
- Totalmente conforme com a Diretiva Máquinas da UE 2006/42/CE, garantindo uso comercial seguro e adequado

* Ideal para gestão de instalações e segmento de cuidados.

** Comparado com máquinas domésticas.






As imagens apresentadas são apenas uma representação do produto e podem ocorrer variações.

Principais especificações		WE2-9PS
Capacidade de lavagem	kg	9
Tambor, volume	l	70
Dados de consumo ¹		
Tempo total (entrada quente)	min./ciclo	75
Consumo de energia (entrada água quente)	kWh	0,7
Consumo total de água	l	68

1. Algodão 60, 100% algodão 9 kg

Característica		WE2-9PS
Velocidade de centrifugação	rpm / factor G	1.400 / 536
Potência total	kW	2,1
Tensão da rede	V	220-240
Frequência	Hz	50
Nível de ruído da lavagem	dB(A)	51
Nível de ruído da centrifugação	dB(A)	75
Entrada de água		Quente e fria
Sistema de drenagem		Bomba de escoamento
Compartimentos para detergente		3
Luz do tambor		LED
Pés niveladores		4 pés ajustáveis (ajustáveis em 15 mm)
Número de programas		6
Proporcionalidade do programa		Adapta-se a carga total ou parcial

Dimensões		WE2-9PS
Peso	kg	80.5
Peso, com embalagem	kg	82
Altura da embalagem	mm	900
Largura da embalagem	mm	640
Profundidade da embalagem	mm	710
1. Pannel de comando		
2. Caixa do detergente		
3. Abertura da porta		
4. Fornecimento de detergente líquido		
5. Água quente		
6. Água fria		
7. Bomba de drenagem		



Acessórios

- Base com gaveta extensível
- Kit de empilhamento com prateleira extensível
- Caixa de moedas, contador de moedas, chicote de pagamento externo

