

Perilica ekstraktor

The Compact Power

WP7-6

The Compact Power - Generacija 7000

Nova generacija 7000 pruža vrhunske performanse uz prostorno štedljiv dizajn. Dizajnirana je i testirana za najdulji vijek trajanja s izvanrednih 40 000 ciklusa!

– Održivo i dugoročno ulaganje

Vaša ušteda počinje u perilici, a imat ćete koristi od najnižih troškova životnog ciklusa tamo gdje je najvažnije: voda, energija i deterdženti.

Novi i jedinstveni dodirni zaslon UniVibe pruža najbolje

korisničko iskustvo. The Compact Power ima beskrajne mogućnosti za širok raspon primjena, uključujući

- Upravljanje objektima i čišćenje
- Višestambene zgrade i zajedničke praonice
- Domovi za starije osobe, ustanove i objekti lokalne samouprave
- Škole i vrtići
- Hoteli i restorani
- Pomorsko okruženje



40,000
WASH
CYCLES

Najdulji vijek trajanja: 40 000 ciklusa.

Trajnost je nova dobit: jedino ulaganje koje zadobiva vaše povjerenje ciklus za ciklusom.



MINIMUM
WATER
USE

Spašavanje planeta: održivost pri svakom koraku pranja, uz smanjenje potrošnje vode iz godine u godinu.



LOWEST
RESIDUAL
MOISTURE

Najniža preostala vlaga: 40% Ušteda vremena i energije u sušilici.



SWEDISH
ENGINEERING

Snažna tradicija i desetljeća kontinuiranog istraživanja i razvoja jamče dugotrajnu kvalitetu i dokazanu pouzdanost.

OnE Connected

Pratite i kontrolirajte sve radnje u svojoj praonici, kvantificirajući uštede i produktivnost. Bilo kada. Bilo gdje.



UNIVIBE

Potpuno personalizirana dodirna ploča od 4.3": UniVibe operateru pruža jednostavno i ugodno iskustvo, a vi ćete imati sve mogućnosti prilagodbe svojim poslovnim zahtjevima.

Glavne specifikacije		WP7-6
Naznačeni kapacitet	kg/lb	6 / 13
Bubanj, volumen	litara	55
Bubanj, promjer	ø mm	480
Jezici aktivni od početka		25
Ekstrakcija	o/min	1495
G-faktor		600
Standardne alternative za grijanje	struja, kW	4.6

Podaci o potrošnji *ECO 60 ¹		Puno punjenje, 6 kg	Pola punjenja, 3 kg
Ukupno vrijeme	min	50	45
Potrošnja vode (hladne)	litara	30	15
Potrošnja energije (motor / grijanje)	kWh	0.18 / 0.66	0.18 / 0.33
Preostala vlaga	%	40	41

1. Temperatura hladne vode 15°C.

Električni priključci					
Alternativa s grijanjem	Glavno napajanje	Hz	Snaga grijanja kW	Ukupna snaga kW	Preporučeni osigurač A
Električno grijanje	220–240V 1N~	50/60	2.3/4.6 ¹	2.6/4.9	13/25
	220–240 V 3~	50/60	4.6 ¹	4.9	13
	380–415 V 3 N~	50/60	4.6 ¹	4.9	10
	400 V 3 N~	50/60	3,2	3,5	10
	380–415V 3~	50/60	3.4 ¹	3.7	10
	440 V 3~	50/60	3,9	4,2	10
	480 V 3~	50/60	4,6	4.9	10
Bez grijanja	220–480 V 1/1N/3/3N~	50/60	²	1,25	10

1. Nazivna snaga grijanja.

2. U ovim slučajevima ukupna snaga i preporučeni osigurač ne ovise o snazi grijanja.

Priključak vode i pare ¹		
Ventili za vodu	DN	20
Tlak vode	kPa	200-600
Kapacitet pri 300 kPa	l/min	20
Ispust za odvod	ø mm	50/75
Odvodni kapacitet	l/min	170
Dovod tekućeg deterdženta		5

Razine zvuka	
Razina zvučne snage/tlaka pri centrifugiranju ²	dB(A)
Razina zvučne snage/tlaka pri pranju ²	dB(A)
	75.9/61.5
	57/43

Emisija topline	
% instalirane snage, maks.	5

Podaci o otpremi ³	
Težina	neto, kg
Volumen otpreme	m ³
	111
	0.35






Dodatna oprema ⁴	
Čelična osnova	x
Kompleti crijeva za vodu ili paru	x
Sabirač dlačica	x

1. Perilica s ekstraktorom opremljena je ugrađenim AB tipom procijepa u skladu s normom EN 61770.

2. Razine zvučne snage izmjerene prema normi ISO 60704.

3. Prosječni podaci. Težina u sanduku/volumen otpreme ovisi o konfiguraciji. Molimo vas da se obratite logističkoj službi kako biste dobili točne mjere.

4. x = Dostupno.



Kompletno rješenje za maksimalnu učinkovitost

Kombinirajte perilicu WP7 s našom serijom sušilica rublja TD7 za najbrži proces „od suhog do suhog“. Upotrijebite svoje rješenje Electrolux Professional pumpama za doziranje i pametnom dodatnom opremom kako biste ostvarili još veće prednosti: Niži operativni troškovi, poboljšana ergonomija za osoblje

Opcije i kompleti

- Odvodna pumpa
- Spremnik za deterdžent sprijeda
- Komplet za pomorsku primjenu
- One Connected
- Moguće spajanje na sustav za rezerviranje/plaćanje ili mjerač kovanica

Pribor

- Automatske pumpe za doziranje
- Deterdženti i ormarići za deterdžente
- Crijeva za vodu i paru
- Kolica

Postolja, kompleti za slaganje i sakupljači dlačica

- Sakupljač dlačica – smanjite količinu prljavštine i dlačica u odvodu
- Baza – Ergonomsko rješenje ili poravnanje na vrhu
- Komplet za slaganje – Za male prostore

