

Máquina de lavar e centrifugar

The Compact Power

WP7-6

The Compact Power - Geração 7000

A Nova Geração 7000 proporciona Desempenho Excepcional com uma pegada reduzida, economizadora de espaço. Concebida e testada para uma vida útil máxima, com uns impressionantes 40 000 ciclos!

- Um investimento sustentável e de longo prazo

As suas poupanças começam na máquina de lavar e beneficiará dos custos de ciclo de vida mais baixos onde isso é mais importante: água, energia e detergentes.



O novo e exclusivo visor tátil UniVibe proporciona a melhor experiência de utilização. The Compact Power tem possibilidades infinitas para uma vasta gama de aplicações, incluindo

- Gestão de instalações e limpeza
- Habitações multifamiliares e lavandarias partilhadas
- Lares de idosos, instituições e instalações municipais
- Escolas e creches
- Hotéis e restaurantes
- Ambientes marítimos



Vida útil máxima: 40 000 ciclos.

A durabilidade é o novo lucro: o único investimento que conquista a sua confiança ciclo após ciclo.



Salvar o planeta: sustentável em cada etapa da lavagem, reduzindo o consumo de água ano após ano.



Humidade residual mínima: 40% Poupe tempo e energia na secagem.



Uma sólida herança e décadas de investigação e desenvolvimento consolidados proporcionam qualidade duradoura e fiabilidade comprovada.

OnE Connected

Monitorize e controle todas as operações da sua lavandaria, quantificando as poupanças e a produtividade. A qualquer hora. Em qualquer lugar.



Painel tátil de 4,3" totalmente personalizado: UniVibe proporciona ao operador uma experiência simples e fluida, e terá todas as possibilidades para adaptar o equipamento às necessidades da sua empresa.

Especificações principais		WP7-6
Capacidade nominal	kg/lb	6 / 13
Tambor, volume	litros	55
Tambor, diâmetro	ø mm	480
Idiomas ativos desde o início		25
Centrifugação	rpm	1495
Factor G		600
Alternativas de aquecimento padrão	eletricidade, kW	4.6

Dados de consumo "ECO 60" ¹		Carga completa, 6 kg	Meia carga, 3 kg
Tempo total	min	50	45
Consumo de água (frio)	litros	30	15
Consumo de energia (motor / aquecimento)	kWh	0.18 / 0.66	0.18 / 0.33
Humidade residual	%	40	41

1. Temperatura da água fria: 15 °C.

Ligações eléctricas					
Alternativa de aquecimento	Tensão da rede	Hz	Potência de aquecimento kW	Potência total kW	Fusível recomendado A
Aquecido eletricamente	220-240V 1N~	50/60	2.3/4.6 ¹	2.6/4.9	13/25
	220-240V 3~	50/60	4.6 ¹	4,9	20
	380-415V 3N~	50/60	4.6 ¹	4,9	10
	400V 3N~	50/60	3,2	3,5	10
	380-415V 3~	50/60	3.4 ¹	3.7	10
	440V 3~	50/60	3,9	4,2	10
	480V 3~	50/60	4,6	4,9	10
Non heated	220-480V 1/1N/3/3N~	50/60	²	1,25	10

1. Potência nominal de aquecimento.
2. A potência total e o fusível recomendado não dependem da potência de aquecimento nestes casos.

Ligações de água e vapor ¹		
Válvulas de água	DN	20
Pressão da água	kPa	200-600
Capacidade a 300 kPa	l/min	20
Saída de drenagem	ø mm	50/75
Capacidade de descarga	l/min	170
Alimentação com detergente líquido		5






Níveis do som		
Nível de potência/pressão sonora na centrifugação ²	dB(A)	75.9/61.5
Nível de potência/pressão sonora na lavagem ²	dB(A)	57/43

Emissão de calor	
% da potência instalada, máx.	5

Dados de expedição ³	
Peso	líquido, kg
Volume de expedição	m ³

Acessórios ⁴	
Base em aço	x
Kits de mangueiras de água ou vapor	x
Coletor de fiapos	x

1. A máquina de lavar e centrifugar está equipada com um airgap AB do tipo integrado de acordo com a norma EN 61770.
2. Níveis de potência sonora medidos de acordo com a norma ISO 60704.
3. Dados médios. Tamanho do caixote/volume da expedição depende da configuração. Por favor, contacte a logística para as medidas exatas.
4. x = Disponível.



Solução completa para máxima eficiência

Combine a máquina de lavar WP7 com a nossa série de secadores TD7 para obter o processo de “seco a seco” mais rápido. Complete a sua solução com Electrolux Professional bombas doseadoras e acessórios inteligentes para obter benefícios ainda maiores: Custos operacionais mais baixos, ergonomia melhorada para os funcionários

Opções e kits

- Bomba de descarga
- Caixa de detergente à frente
- Kit marítimo
- One Connected
- Conectável a sistema de reservas/pagamento ou mecanismo de moedas

Acessórios

- Bombas doseadoras automáticas
- Detergentes e armários para detergentes
- Mangueiras de água, mangueiras de vapor
- Carros

Bases e kits de empilhamento e coletores de algodão

- Coletor de algodão – Minimize a sujidade e o algodão no escoamento
- Base – Solução ergonómica ou alinhamento na parte superior
- Kit de empilhamento – Para espaços pequenos

