

Laveuse-essoreuse

The Compact Power

WP7-7

The Compact Power - Génération 7000

La nouvelle génération 7000 offre des performances ultimes avec un encombrement réduit. Conçue selon des standards de robustesse élevés et testée pour atteindre jusqu'à 40 000 cycles de fonctionnement.

- Un investissement durable et à long terme

Vos économies commencent dans le lave-linge et vous bénéficiez des coûts de cycle de vie les plus bas, là où cela compte le plus : eau, énergie et détergents.



Le nouvel écran tactile unique UniVibe offre la meilleure expérience utilisateur. Le Compact Power offre des possibilités infinies pour un large éventail d'utilisations, notamment

- Service généraux et gestion de la propreté des bâtiments
- Résidences collectives et blanchisseries partagées
- Maisons de retraite, établissements et infrastructures municipales
- Écoles et crèches
- Hôtels et restaurants
- Secteur de la marine



40,000
WASH
CYCLES

Durée de vie maximisée : 40 000 cycles.

La durabilité est le nouveau profit : le seul investissement qui gagne votre confiance cycle après cycle.



MINIMUM
WATER
USE

Préserver la planète : une démarche durable à chaque étape du lavage, en réduisant la consommation d'eau année après année.



LOWEST
RESIDUAL
MOISTURE

Humidité résiduelle réduite : 40 % pour un gain de temps et d'énergie dans le sèche-linge.



SWEDISH
ENGINEERING

Un solide héritage et des décennies de recherche et développement consolidés garantissent une qualité durable et une fiabilité éprouvée.

OnE Connected

Surveillez et contrôlez toutes les opérations de votre blanchisserie, en quantifiant les économies et la productivité. À tout moment. Où que vous soyez.



Panneau tactile 4,3" entièrement personnalisé : UniVibe offre à l'opérateur une expérience simple et fluide, avec toutes les possibilités d'adaptation aux exigences de votre activité.

Spécifications principales		WP7-7
Capacité nominale	kg/lb	7 / 15
Tambour, volume	litre	65
Tambour, diamètre	ø mm	480
Langues actives dès le départ		25
Essorage	tr/min	1495
Facteur G		600
Alternatives de chauffage standard	Électricité, kW	4.6

Données de consommation "ECO 60" ¹		Charge pleine, 7 kg	Demi-charge, 3.5 kg
Durée totale	min	51	48
Consommation d’eau (froide)	litre	35	17.5
Consommation d’énergie (électricité)	kWh	0.91	0.61
Humidité résiduelle	%	40	41

1. Température de l'eau : 15 °C pour l'eau froide et 65 °C pour l'eau chaude.

Connexions électriques					
Solution de chauffage	Tension du secteur	Hz	Puissance de chauffage kW	Puissance totale kW	Fusible recommandé A
Chauffage électrique	220-240V 1N-	50/60	1,15/2,3/4,6	1,55/2,7/5,0	10/10/20
	220-240V 3-	50/60	1,15/2,3/4,6	1,55/2,7/5,0	10/10/20
	380-415V 3N-	50/60	1,15/2,3/4,6	1,55/2,7/5,0	10/10/10
	380-415V 3-	50/60	3,4	3,8	10
	440V 3-	50/60	3,9	4,3	10
	480V 3-	50/60	4,6	5,0	10
Sans chauffage	220-480V 1/1N/3/3N-	50/60	¹	1.25	10

1. Dans ces cas, la puissance totale et le fusible recommandé ne dépendent pas de la puissance de chauffage.

Raccordement à l'eau et la vapeur ¹		
Vannes d'eau	DN	20
Pression d'eau	kPa	200-600
Capacité à 300 kPa	l/min	20
Sortie d'évacuation	ø mm	50/75
Capacité de vidange	l/min	170
Distribution de détergent liquide		5






Niveaux sonores	
Niveau de puissance/pression acoustique à l'essorage ²	dB(A) 75.9/61.5
Niveau de puissance/pression acoustique au lavage ²	dB(A) 57/43

Émission de chaleur	
% de puissance installée, max.	5

Données d'expédition ³	
Poids	net, kg 113
Volume d'expédition	m ³ 0.39

Accessoires ⁴	
Socle en acier	x
Kits de flexibles d'eau ou vapeur	x
Collecteur de peluches	x

1. La laveuse-essoreuse est équipée d'un airgap de type AB intégré, conforme à EN 61770.
2. Niveaux de puissance acoustique mesurés conformément à la norme ISO 60704.
3. Données moyennes. Le poids en caisse/le volume emballé dépendent de la configuration. Contacter la logistique pour des mesures exactes.
4. x = Disponible en complément.



Solution complète pour une efficacité maximale

Associez le lave-linge WP7 à notre série de sèche-linge TD7 pour un processus complet de lavage du linge plus rapide. Complétez votre solution avec les pompes doseuses Electrolux Professional et des accessoires intelligents afin de profiter de bénéfices encore plus importants : réduction des coûts d'exploitation, amélioration de l'ergonomie pour le personnel

Options et kits

- Pompe de vidange
- Bac à produits à l'avant
- Kit marine
- One Connected
- Raccordement au système de réservation/paiement ou au monnayeur à jetons

Accessoires

- Pompes doseuses automatiques
- Produits lessiviels et armoires à produits lessiviels
- Tuyaux d'eau, tuyaux de vapeur
- Chariots

Socles et kits d'empilage et collecteurs de peluches

- Collecteur de peluches – Réduisez au minimum la saleté et les peluches dans le conduit d'évacuation
- Socle – Solution ergonomique ou alignement sur le dessus
- Kit d'empilage – Pour les petits espaces

