

Socle pour laveusesessoreuses et séchoir rotatif



W565H
Socle fermé à l'avant et sur les côtés

Caractéristiques et points forts

- Un socle permet de positionner la machine à une hauteur de travail pratique – pour une meilleure ergonomie dans votre laverie
- Les panneaux avant et latéraux de la machine sont mieux protégés contre l'usure et les coups lorsque celle-ci est montée sur un socle
- Pour les machines avec Clarus Control et l'option IWS™ (Integrated Weighing System – pesage automatique intégré) un socle spécifique est disponible. Les capteurs de charge situés dans les pieds pèsent le contenu du tambour lorsqu'il est chargé. Le poids effectif est affiché sur l'écran du Clarus Control

NOTA : Les machines Super spin NE DOIVENT PAS être montées sur une base !

Socle; ouvert à l'avant et sur les côtés

①



Convient pour les modèles: W555H, T5130
 Matériau: Acier inoxydable.

②



Convient pour les modèles: W465H, W565H, W475H, W575H, T5190
 Matériau: Acier inoxydable.

③



Convient pour les modèles: W465H, W565H, W475H, W575H,
 W4105H, W5105H, W4130H, W5130H,
 W4180H, W5180H, W4240H, W5240H,
 W4300H, W5300H
 IWS: W4130H-W4300H, W5130H-W5300H
 Matériau: Acier inoxydable.



W4130H

Socle; fermé à l'avant et sur les côtés

④



Convient pour les modèles: W555H, T5130
 Socle pour installation
 de machines superposées.
 Matériau: Acier galvanisé.

⑤



Convient pour les modèles: W555H, T5130
 Matériau: Acier galvanisé, peint en gris, avec panneau
 avant en acier inoxydable (9889182-43).
 Version spéciale « Base flottante » remplie de
 (9889182-45). Permet d'éliminer le bruit
 habituellement diffusé vers les autres parties d'un
 bâtiment.

béton

⑥



Convient pour les modèles: W465H, W565H, W475H, W575H,
 W4105H, W5105H, W4130H, W5130H,
 W4180H, W5180H, W4240H, W5240H,
 W4300H, W5300H, T5190,
 WD5130, WD5240
 Matériau: Acier galvanisé, peint en gris, avec
 panneau avant en acier inoxydable.

⑦



Convient pour les modèles: W575N*, W585N*, W5105N*, W5130N,
 W5180N, W5250N
 Matériau: Acier galvanisé / *Acier galvanisé, peint en
 gris, avec panneau avant en acier inoxydable.

Socle; mobile
8


Convient pour les modèles: W465H, W565H, W475H, W575H, W4105H, W5105H, T5190

Matériau: Acier galvanisé, peint en gris, avec panneau avant en acier inoxydable.

Caractéristique: Le socle est équipé de quatre roulettes. Facilite les travaux d'entretien dans les zones étroites.

Socle; « base flottante »
9


Convient pour les modèles: W465H, W565H, W475H, W575H, W4105H, W5105H, W4130H, W5130H, W4180H, W5180H, W4240H, W5240H

Matériau: Acier galvanisé, peint en gris, avec panneau avant en acier inoxydable.

Caractéristique: Une « base flottante » remplie de béton permet d'éliminer le bruit habituellement diffusé vers les autres parties d'un bâtiment.

KIT DE SUPERPOSITION
10


Convient pour les modèles: W555H, T5130

Profondeur: 210 mm

Pos.			Dimensions en mm			Laveuses essoreuses à super essorage*								
			Hauteur	Largeur	Profondeur	W555H	W465H/W475H W565H/W575H	W4105H W5105H	W4130H W5130H	W4180H W5180H	W4240H W5240H	W4300H W5300H		
1	200	Largeur, identique à celle de la machine	Profondeur, identique à celle de la machine	9889186-10										
1	290			9889186-11										
1	555			9889186-12										
2	240				9889185-05									
3	485							9889187-06						
3	460								9889188-06					
3	430									9889189-06	9889190-06			
3	490					9889185-06		9889187-09 (IWS)						
3	490						9889186-06							
3	460								9889188-09 (IWS)					
3	430									9889189-09 (IWS)	9889190-09(IWS)			
4	100					9889182-26								
5	290					9889182-43								
6	190						9889185-11	9889186-21						
6	210								9889187-11					
6	230									9889188-11	9889189-51	9889190-11		
8	190						9889185-13	9889186-23						
9	190						9889185-12	9889186-22						
9	210								9889187-12					
9	230									9889188-12	9889189-52			
5	290					9889182-45								
							9889185-15							
Laveuses essoreuses centrifuges Normal														
						W575N	W585N	W5105N	W5130N	W5180N	W5250N			
7	190			9889179-40	9889179-41									
7	210					9889179-42								
7	210						9889179-23							
7	230							9889179-24	9889179-25					
Séchoir rotatif														
				T5130	T5190									
5	290			9889182-44										
2	240				9889185-05									
6	190				9889185-61									
8	190				9889185-63									
1	200			9889186-10										
1	290			9889186-11	9889185-06									
1	555			9889186-12										
3	485				9889185-06									
Laveuse + séchoir														
				WD5130	WD5240									
6	290			9889191-01										
6	300				9889192-01									
Kit de superposition														
W555H & T5130														
				9888020-31										
10														

* Veuillez noter que la base avec IWS n'est disponible que sur les modèles W4130H, W5130H, W4180H, W5180H, W4240H, W5240H, W4300H, W5300H.