

Basi per lavatrici supercentrifuganti ed essiccatoi rotativi



W565H
Base con lati e parte anteriore chiusi

Caratteristiche e vantaggi

- La base permette di installare la macchina a un'altezza di lavoro appropriata, conferendo un'ergonomia ottimale nella vostra lavanderia
- Se installati su una base, i pannelli anteriore e laterali della lavatrice sono protetti meglio dall'usura
- Le macchine dotate di Clarus Control dispongono di base IWS™ (sistema di pesatura integrato). Le celle di carico posizionate nei piedi pesano il contenuto del carico nel cesto. Il peso viene visualizzato sul pannello Clarus Control

NOTA! Le macchine Super spin NON DEVONO essere montate su una base!

BASE; i lati e la parte anteriore sono aperti

①


 Indicato per i modelli: W555H, T5130
 Materiale: Acciaio inossidabile.

②


 Indicato per i modelli: W465H, W565H, W475H, W575H, T5190
 Materiale: Acciaio inossidabile.

③


 Indicato per i modelli: W465H, W565H, W475H, W575H,
 W4105H, W5105H, W4130H, W5130H,
 W4180H, W5180H, W4240H, W5240H,
 W4300H, W5300H
 IWS:
 W4130H-W4300H, W5130H-W5300H
 Materiale: Acciaio inossidabile.

BASE; i lati e la parte anteriore sono chiusi

④


 Indicato per i modelli: Telaio di base per installazione a
 impilatura W555H, T5130.
 Materiale: Acciaio zincato.

⑤


 Indicato per i modelli: W555H, T5130
 Materiale: Acciaio zincato, acciaio verniciato grigio con
 pannello anteriore in acciaio inossidabile
 (9889182-43).
 Versione speciale "fondamenta mobili"
 riempite di cemento (9889182-45).

⑥


 Indicato per i modelli: W465H, W565H, W475H, W575H,
 W4105H, W5105H, W4130H, W5130H,
 W4180H, W5180H, W4240H, W5240H,
 W4300H, W5300H, T5190,
 WD5130, WD5240
 Materiale: Acciaio zincato, acciaio verniciato grigio
 con pannello anteriore in acciaio inossidabile.

⑦


 Indicato per i modelli: W575N*, W585N*, W5105N*, W5130N,
 W5180N, W5250N
 Materiale: Acciaio zincato / *Acciaio zincato, acciaio verni-
 ciato grigio con pannello anteriore in acciaio
 inossidabile.

BASE; mobile
8


Indicato per i modelli: W465H, W565H, W475H, W575H, W4105H, W5105H, T5190

Materiale: Acciaio zincato, acciaio verniciato grigio con pannello anteriore in acciaio inossidabile.

Caratteristiche: Il telaio di base è dotato di quattro ruote. Questa caratteristica facilita gli interventi manutentivi negli spazi ristretti.

BASE; fondamenta mobili
9


Indicato per i modelli: W465H, W565H, W475H, W575H, W4105H, W5105H, W4130H, W5130H, W4180H, W5180H, W4240H, W5240H

Materiale: Acciaio zincato, acciaio verniciato grigio con pannello anteriore in acciaio inossidabile.

Caratteristiche: Le fondamenta mobili riempite di cemento eliminano i rumori nell'edificio.

KIT D'IMPILAGGIO
10


Indicato per i modelli: W555H and T5130

Profondità: 210 mm

Pos.	Dimensioni in mm			Centrifughe ad alta velocità*						
	Altezza	Larghezza	Profondità	W555H	W465H/W475H W565H/W575H	W4105H W5105H	W4130H W5130H	W4180H W5180H	W4240H W5240H	W4300H W5300H
1	200			9889186-10						
1	290			9889186-11						
1	555			9889186-12						
2	240				9889185-05					
3	485						9889187-06			
3	460							9889188-06		
3	430								9889189-06	9889190-06
3	490				9889185-06		9889187-09 (IWS)			
3	490					9889186-06				
3	460							9889188-09 (IWS)		
3	430								9889189-09 (IWS)	9889190-09 (IWS)
4	100			9889182-26						
5	290			9889182-43						
6	190				9889185-11	9889186-21				
6	210						9889187-11			
6	230							9889188-11	9889189-51	9889190-11
8	190				9889185-13	9889186-23				
9	190				9889185-12	9889186-22				
9	210						9889187-12			
9	230							9889188-12	9889189-52	
5	290			9889182-45						
					9889185-15					
Centrifughe a rotazione normale										
				W575N	W585N	W5105N	W5130N	W5180N	W5250N	
7	190			9889179-40	9889179-41					
7	210					9889179-42				
7	210						9889179-23			
7	230							9889179-24	9889179-25	
Essiccatoi rotativi										
				T5130	T5190					
5	290			9889182-44						
2	240				9889185-05					
6	190				9889185-61					
8	190				9889185-63					
1	200			9889186-10						
1	290			9889186-11	9889185-06					
1	555			9889186-12						
3	485				9889185-06					
Lava & Asciuga										
				WD5130	WD5240					
6	290			9889191-01						
6	300				9889192-01					
Kit d'impilaggio										
				W555H & T5130						
10				9888020-31						

Larghezza: la stessa della lavatrice

Profondità: la stessa della lavatrice

* Nota bene: la base con IWS è disponibile esclusivamente sui modelli W4130H, W5130H, W4180H, W5180H, W4240H, W5240H, W4300H, W5300H.

