

Socklar till tvättmaskiner och torktumlare



W565H
Sockel med sluten front och sidor.

Funktioner och fördelar

- Sockeln höjer maskinen till en bekväm arbetshöjd – ger en bättre ergonomi i textilvårdsrummet
- Maskinens frontpanel och sidoplåtar blir mindre utsatta för slitage när den är placerad på en sockel
- Sockel IWS™ (Integrerat viktmätningssystem) för maskiner med Clarus Control. Viktceller är placerade vid fötterna och väger lasten medan maskinen fylls. Aktuell vikt visas i displayen på Clarus Control-panelen

OBS! Supercentrifugerande maskiner FÅR EJ monteras på sockel!

SOCKEL; öppen frontpanel och öppna sidoplåtar

①


 Passar modellerna: W555H, T5130
 Material: Rostfritt stål.

②


 Passar modellerna: W465H, W565H, W475H, W575H, T5190
 Material: Rostfritt stål.

③


 Passar modellerna: W465H, W565H, W475H, W575H, W4105H, W5105H, W4130H, W5130H, W4180H, W5180H, W4240H, W5240H, W4300H, W5300H
 IWS: W4130H-W4300H, W5130H-W5300H
 Material: Rostfritt stål.


Bilden visar W4130H på sockel

SOCKEL; sluten frontpanel och slutna sidoplåtar

④


 Passar modellerna: Sockel för pelarmontage av W555H och T5130.
 Material: Galvaniserat stål.

⑤


 Passar modellerna: W555H, T5130
 Material: Galvaniserat, grålackerat stål med frontpanel i rostfritt stål (9889182-43).
 Special version "flytande fundament" betongfyllt (9889182-45).

⑥


 Passar modellerna: W465H, W565H, W475H, W575H, W4105H, W5105H, W4130H, W5130H, W4180H, W5180H, W4240H, W5240H, W4300H, W5300H, T5190, WD5130, WD5240
 Material: Galvaniserat, grålackerat stål med frontpanel i rostfritt stål.

⑦


 Passar modellerna: W575N*, W585N*, W5105N*, W5130N, W5180N, W5250N
 Material: Galvaniserat stål / *Galvaniserat, grålackerat stål med frontpanel i rostfritt stål.

SOCKEL; med hjul

8



Passar modellerna: W465H, W565H, W475H, W575H, W4105H, W5105H, T5190
Material: Galvaniserat, grålackerat stål med frontpanel i rostfritt stål.
Egenskap: Underredet har fyra hjul. Underlättar underhåll i trånga utrymmen.

SOCKEL; "flytande fundament"

9



Passar modellerna: W465H, W565H, W475H, W575H, W4105H, W5105H, W4130H, W5130H, W4180H, W5180H, W4240H, W5240H
Material: Galvaniserat, grålackerat stål med frontpanel i rostfritt stål.
Egenskap: Ett betongfyllt "flytande fundament" förhindrar stomljuds spridning till andra delar av byggnaden.

KIT PELARMONTAGE

10



Passar modellerna: W555H och T5130
Djup: 210 mm

Pos.	Mått i mm		Djup	Högcentrifugerande tvättmaskiner*							
	Höjd	Bredd		W555H	W465H/W475H W565H/W575H	W4105H W5105H	W4130H W5130H	W4180H W5180H	W4240H W5240H	W4300H W5300H	
1	200		Bredden motsvarar maskinens	9889186-10							
1	290			9889186-11							
1	555			9889186-12							
2	240				9889185-05						
3	485						9889187-06				
3	460							9889188-06			
3	430								9889189-06	9889190-06	
3	490				9889185-06		9889187-09 (IWS)				
3	490					9889186-06					
3	460							9889188-09 (IWS)			
3	430								9889189-09 (IWS)	9889190-09 (IWS)	
4	100				9889182-26						
5	290				9889182-43						
6	190					9889185-11	9889186-21				
6	210							9889187-11			
6	230								9889188-11	9889189-51	
8	190					9889185-13	9889186-23			9889190-11	
9	190					9889185-12	9889186-22				
9	210							9889187-12			
9	230								9889188-12	9889189-52	
5	290			9889182-45							
					9889185-15						
				Normalcentrifugerande tvättmaskiner							
				W575N	W585N	W5105N	W5130N	W5180N	W5250N		
7	190			9889179-40	9889179-41						
7	210					9889179-42					
7	210						9889179-23				
7	230							9889179-24	9889179-25		
				Torktumlare							
				T5130	T5190						
5	290			9889182-44							
2	240				9889185-05						
6	190				9889185-61						
8	190				9889185-63						
1	200			9889186-10							
1	290			9889186-11	9889185-06						
1	555			9889186-12							
3	485				9889185-06						
				Washer & Dryer							
				WD5130	WD5240						
6	290			9889191-01							
6	300				9889192-01						
				Kit pelarmontage							
				W555H & T5130							
10				9888020-31							

* Notera att sockel med IWS endast är tillgängligt för W4130H, W5130H, W4180H, W5180H, W4240H, W5240H, W4300H, W5300H.