

Tavolo da stiro wetcleaning FIT1-WC, FIT2-WC



Caratteristiche e vantaggi

- · Piano di stiro standard
- Il piano di stiro aspirante tiene in posizione
 l'indumento e asciuga il tessuto dopo la stiratura
- L'azione soffiante agevola il finissaggio di tessuti leggeri e fodere
- La regolazione dell'altezza del piano garantisce il comfort dell'operatore
- · Regolazione dell'intensità del soffio e dell'aspirazione
- · La mobilità agevola il riposizionamento
- Ferro elettrico a vapore con soletta di Teflon e poggiaferro di silicone
- · Pistola vapore per eliminare la peluria di alcuni tessuti
- · Braccio stiro maniche per stirare forme difficili
- · Supporto per la stiratura delle spalle delle giacche
- Sostegno sospeso per agevolare la stiratura di pantaloni
- · Luce che illumina l'area di lavoro
- · Supporto ferro girevole per la comodità dell'operatore
- Pedali aggiuntivi (aspirazione/soffiatura) per il funzionamento da entrambi i lati (per FIT1-WC)

Optional principali

- Caldaia a vapore integrata per una facile installazione (standard per FIT2-WC)
- Il braccio di smacchiatura agevola la rimozione delle macchie (in alternativa al supporto spalla)

Connessioni elettriche		FIT1-WC	FIT2-WC	
Tensione				
400V 3N AC 50Hz	kW	2	6	
208V-240V 3AC 60Hz	kW	2	6	
Allacciamento vapore				
Vapore Pressione vapore di recupero Consumo di vapore Condensa	DN kPa kg/h DN	8 300-500 3 8	- - - -	
Dati di spedizione				
netto, kg con imballaggio, kg		130 150	170 190	
Dimensioni in mm				
A Larghezza B Profondità C Altezza D E		2135 1435 1900-2080 815-995 1560 1715	2220 1435 1900-2080 815-995 1560 1855	
 Pannello di controllo Allacciamenti elettrici Allacciamento vapore Condensa 	6 7	Pedali Pistola vapore Supporto spalle Lampada sospesa		



