



Batteurs mélangeurs Modèle de table, 8 litres BE8

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



600139 (DBE8BY)

Batteur mélangeur 8 litres
- Dispositif de détection de cuve - Variation électronique - Equipé d'un écran plein de protection résistant - sans BPA.
Outils INOX - Sans prise d'accessoires - Mono 230 V

Caractéristiques principales

- Batteur mélangeur professionnel de table, compact, pour pétrir, mélanger et fouetter de façon intensive.
- Capacité maximum : 2.5 kg de farine (détrempe 60 % hydratation)
- Livré avec 3 outils inox et 1 cuve inox 8 litres : crochet, palette et fouet, lavables au lave-vaisselle
- Forme et taille des outils parfaitement adaptées à la cuve pour un mélange uniforme, même des petites quantités.
- Variateur de vitesse électronique.
- Bouton de sélection des vitesses, ergonomique et robuste.
- Ecran de sécurité plein et transparent, démontable facilement par système "clip" de fixation. Il est associé au monte et baisse de cuve
- Sécurité utilisateur par détection de la cuve (EN 454_2015) ; le batteur ne peut fonctionner que si la cuve est présente et si l'écran de sécurité est fermé.

Construction

- Cuve en inox AISI 304, avec 2 poignées, d'une capacité de 8 litres
- Modèle peu encombrant et déplaçable facilement
- Moteur asynchrone puissant.
- Vitesse de rotation du planétaire de 20 à 220 tr/mn en fonction des outils utilisés et du type de préparation.
- Mécanisme du planétaire auto lubrifié, évitant ainsi tout risque de perte d'huile.
- Planétaire étanche, protégé contre les projections d'eau (contrôles électriques IP55 et machine IP34).
- Ecran plein de protection transparent, en copolyester Eastman Tritan™ sans bisphenol A (sans BPA), résistant aux impacts et aux cycles répétés de lavage au lave-vaisselle. Eastman&Tritan sont des marques déposées par Eastman Chemical Company.
- Vitesse de rotation des outils de 67 à 740 tr/mn

APPROBATION: _____



Batteurs mélangeurs Modèle de table, 8 litres BE8

Accessoires inclus

- 1 X Cuve acier inoxydable 8 litres PNC 653766
- 1 X Crochet acier inoxydable 8 litres PNC 653767
- 1 X Palette acier inoxydable 8 litres PNC 653768
- 1 X Fouet acier inoxydable 8 litres PNC 653769

Accessoires en option


- Cuve acier inoxydable 8 litres PNC 653766
- Crochet acier inoxydable 8 litres PNC 653767
- Palette acier inoxydable 8 litres PNC 653768
- Fouet acier inoxydable 8 litres PNC 653769
- Ecran de sécurité pour BE5/8 sans prise d'accessoire PNC 653781



Batteurs mélangeurs
Modèle de table, 8 litres BE8

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

Avant



Électrique

Voltage : 200-240 V/1N ph/50/60 Hz

Capacité

Rendement : 2.5 kg/Cycle

Capacité 8 litre

Informations générales

Largeur extérieure 292 mm

Profondeur extérieure 416 mm

Hauteur extérieure 527 mm


Poids brut : ISO 9001; ISO 14001 kg

Poids net (kg) : 19

Détrempe : 2.5 kg avec crochet spiral

Blanc d'oeuf : 14 avec Fouet

Côté



EI = Connexion électrique

Dessus

