Coupe-légumes
Coupe-légumes TRS,1 vit.

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

602240 (DTRS)	Coupe-légumes - 1 vitesse - 750W - 100 - 120V/1p-h/60Hz
602239 (DTRS)	Coupe-légumes TRS, une vitesse (400 tr/min), trémie et levier en inox, chambre de coupe et éjecteur amovibles. Caisson moteur métal. 370W, 1/2 HP, disques NON inclus.

Description courte

Repère No.

Coupe-légumes TRS, robuste, une vitesse (400 tr/min), conçu pour de gros volumes, trémie et levier en inox, chambre de coupe et disque éjecteur amovibles. Caisson moteur métal. Moteur 750 W. Disques de coupe NON inclus.

APPROBATION:

Caractéristiques principales

- Capacité de 250/500 kg/h, adaptée pour 100-400 couverts par service et jusqu'à 800 couverts en préparation sélective.
- Permet de trancher, râper, effiler (frites), couper en dés.
- Conçu ergonomiquement pour les droitiers et les gauchers (travail frontal) et pour minimiser l'espace de travail autour de la machine.
- Toutes les parties en contact avec les aliments sont démontables sans outils. La trémie et le levier en inox avec la chambre de coupe sont lavables au lave-vaisselle.
- Trémie facilement démontable sans outil pour le nettoyage.
- Socle incliné à 20° pour faciliter le chargement et l'éjection des légumes..
- La zone de déchargement permet d'utiliser des bacs GN profonds (jusqu'à 20 cm).
- Une large sélection de disques inox et grilles en option (diam 205 mm).
- Fonction « Pulse » pour une coupe précise.
- Système de sécurité magnétique et frein moteur pour protéger l'opérateur. L'appareil s'arrête en cas d'emploi inapproprié.
- Redémarrage automatique de la machine avec le poussoir 3/4 en forme de lune en position.
- Modèle alimentation continu.
- Trémie ronde (légumes longs) et grande trémie 3/4 de lune.
- Livré avec chambre de coupe amovible, trémie inox légumes longs intégrée au levier (55,5 mm de diamètre), et une trémie large inox gros légumes (215 cm²).

Construction

- Modèle peu encombrant et déplaçable facilement
- Système de ventilation amélioré pour une utilisation en douceur et robuste.
- Base et pieds renforcés pour résister aux mouvements continus.
- Fixation améliorée du poussoir de la trémie légumes longs.
- Puissance : 750 watts. (pour 602240)
- 1 vitesse: 400 rpm.
- Un design ergonomique pour une productivité élevée sans effort
- Puissance : 370 watts. (pour 602239)

Accessoires inclus

- 1 X Disque éjecteur PNC 653772

Accessoires en option

- Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 4x4 mm PNC 650077 ❑

Coupe-légumes
Coupe-légumes TRS,1 vit.

- Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 6x6 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites) PNC 650078 ❑
- Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 8x8 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites) PNC 650079 ❑
- Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 10x10 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites) PNC 650080 ❑
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 0,6 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650081 ❑
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 1 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650082 ❑
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 2 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650083 ❑
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 3 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650084 ❑
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 4 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650085 ❑
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 5 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650086 ❑
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 6 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650087 ❑
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 8 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650088 ❑
- Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 2 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650089 ❑
- Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 3 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650090 ❑
- Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 6 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650091 ❑
- PACK BISTROT 3 disques INOX : trancheur 2mm + trancheur 5mm + râpeur 2mm PNC 650092 ❑
- PACK PIZZA 3 disques INOX : trancheur 2 mm + trancheur 4 mm + râpeur 7 mm PNC 650107 ❑
- Outil de nettoyage pour grilles frites et macédoine 5-8-10 mm PREP4YOU-TRS-TRK-TR210 PNC 650110 ❑

- KIT DE DÉCOUPE 10X10X10MM (PLATEAU TRANCHEUR PRESSEUR ALUMINIUM 10MM DIAM 205MM ET GRILLE POUR TRS / TRK) PNC 650112 ❑
- PACK GASTRO (trancheurs 2 mm, 5 mm et 10 mm, râpeur 2 mm, effileur 4 mm, grille 10x10 mm, outil de nettoyage) PNC 650113 ❑
- PACK 7 DISQUES (trancheurs 2 mm, 5 mm et 10 mm, râpeurs 2 mm et 7 mm, effileur 4 mm, grille 10x10 mm, outil de nettoyage) PNC 650114 ❑
- PLATEAU TRANCHEUR PRESSEUR LAME DROITE 10MM POUR TRS / TRK PNC 650115 ❑
- PLATEAU TRANCHEUR PRESSEUR LAME DROITE 8MM POUR TRS / TRK PNC 650116 ❑
- Plateau effileur INOX lame en S - Tagliatelles - épaisseur 2x8 mm PNC 650158 ❑
- Plateau effileur INOX lame en S - Tagliatelles - épaisseur 2x10 mm PNC 650159 ❑
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 10 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650160 ❑
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 12 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650161 ❑
- Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 8 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650162 ❑
- Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 10 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650164 ❑
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 13 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650165 ❑
- Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 2x2 mm PNC 650166 ❑
- Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 3x3 mm PNC 650167 ❑
- PACK 4 DISQUES INOX : trancheur 2mm + trancheur 5mm + râpeur 2 mm + râpeur 7 mm PNC 650178 ❑
- Poste de travail équipé pour TRS et TRK. lxpxh 1020x640x750 PNC 653283 ❑
- Grille macédoine 5x5 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653566 ❑
- Grille macédoine 8x8 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653567 ❑
- Grille macédoine 10x10 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653568 ❑
- Grille macédoine 12x12 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653569 ❑
- Grille macédoine 20x20 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653570 ❑
- Grille frites 6x6 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653571 ❑
- Grille frites 8x8 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653572 ❑
- Grille frites 10x10 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653573 ❑
- Support pour disque diam. 175 mm ou 205 mm PNC 653632 ❑

Intertek Intertek

• Disque éjecteur	PNC 653772	❑
• Plateau à râper inox épaisseur 2 mm	PNC 653773	❑
• Plateau à râper INOX épaisseur 3 mm	PNC 653774	❑
• Plateau à râper INOX épaisseur 4 mm	PNC 653775	❑
• Plateau à râper INOX épaisseur 7 mm	PNC 653776	❑
• Plateau à râper INOX épaisseur 9 mm	PNC 653777	❑
• Plateau à râper INOX pour knödeln et pain	PNC 653778	❑
• Plateau à râper INOX pour parmesan et pain	PNC 653779	❑
• KIT 3 DISQUES DE COUPE (trancheur 5 mm, râpeur 4 mm, effileur 6 mm)	PNC 653869	❑
• KIT 5 DISQUES DE COUPE (trancheur 4 mm, trancheur 6 mm, effileur 6 mm, trancheur 5 mm, trancheur 10 mm, grille 10x10 mm)	PNC 653870	❑

Intertek
Intertek

Coupe-légumes
Coupe-légumes TRS,1 vit.

Avant



Côté



EI = Connexion électrique

Dessus



Électrique

Voltage :	100-120 V/1N ph/60 Hz
Total Watts :	
602240 (DTRS)	0.75 kW
602239 (DTRS)	0.37 kW
Type de prise	USA NEMA 5-15P

Informations générales

Largeur extérieure	9 15/16" (252 mm)
Profondeur extérieure	19 11/16" (500 mm)
Hauteur extérieure	20 1/4" (515 mm)
Largeur brute :	
602240 (DTRS)	13 " (330 mm)
602239 (DTRS)	25 3/16" (640 mm)
Profondeur brute :	
602240 (DTRS)	25 3/16" (640 mm)
602239 (DTRS)	13 " (330 mm)
Hauteur brute :	23 5/8" (600 mm)
Poids brut :	
602240 (DTRS)	60 lbs (27 kg)
602239 (DTRS)	55 lbs (25 kg)

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.