



Coupe-légumes Prep4You Coupe-légumes, 2 disques inclus

REPÈRE # _____
MODELE # _____
NOM # _____
SIS # _____
AIA # _____



602250 (DVGSUS)

Coupe-légumes, une vitesse (1800 tr/min) avec 2 disques inclus (trancheur 5/32", râpeur 5/64"), prise NEMA 5-15P

Description courte

Repère No. _____

Le coupe-légumes garantit des résultats de coupe constants grâce au poussoir à levier breveté. Fabriqué en plastique robuste. Grande trémie transparente en demi-lune de 1,32 litre. Les légumes peuvent être introduits directement dans la trémie en demi-lune, un poussoir presse les légumes contre les disques de coupe, assurant une coupe régulière en un minimum de temps. 2 petites trémies pour des coupes précises de légumes longs dia. 11/64" (55mm) ou 1" (25mm). Idéal pour râper, trancher/trancher ondulé, julienne et couper en dés. 2 disques inclus : éminceur 5/32" (4mm) et râpe 5/64" (2mm). Un micro-interrupteur de sécurité arrête la lame lorsque le bac d'alimentation est ouvert. Le système de déclenchement sans tension empêche le démarrage accidentel de l'appareil. Toutes les pièces en contact avec les aliments sont amovibles et passent au lave-vaisselle. Étanche, facile à nettoyer, boutons plats soft-touch, une vitesse 1800 tr/min avec fonction marche/pulse/arrêt pour des opérations simples. Avec prise NEMA 5-15P.

Caractéristiques principales

- Permet de trancher, râper, effiler (frites), couper en dés.
- Modèle alimentation continu.
- Equipé d'une trémie en demi-lune (capacité 1,25 l.) et de 2 petites goulottes d'alimentation rondes : Ø 25mm et Ø 55mm pour un tranchage précis des légumes longs.
- Des coupes régulières et une capacité de charge maximale, grâce à la conception brevetée du levier-poussoir.
- Large trémie facilitant l'éjection des légumes. La zone de déchargement permet l'emploi de bacs GN profonds (jusqu'à 20 cm).
- Fonction pulse pour trancher et râper rapidement avec précision.
- Dispositif de sécurité : l'appareil s'arrête lorsque le poussoir du levier est levé.
- Disques et grilles de différentes tailles disponibles en option (diam. 175 mm) pour trancher, couper en dés, râper et effiler.
- Toutes les parties en contact avec les aliments sont entièrement démontables sans outils et sont lavables au lave-vaisselle.
- Panneau de commande plat et étanche avec bouton marche/arrêt et fonction « pulse ».
- Productivité jusqu'à 100 couverts par service.
- Certification ErgoCert pour la conception ergonomique et la facilité d'utilisation.
- Le modèle comprend 2 disques : un râpeur 5/64" (2mm); et un trancheur 5/32" (4 mm).

Construction

- Modèle compact, facile à déplacer et à stocker.
- Panneau de commande plat étanche IPX5 (IP55).
- Interrupteur principal ON/OFF à l'arrière de l'appareil
- Moteur industriel asynchrone, très fiable et silencieux. Arbre du moteur en inox.
- Sécurité alimentaire préservée grâce aux matériaux sans BPA et au respect des normes NSF.
- Sécurité alimentaire préservée grâce aux composants sans BPA et au respect des normes NSF.
- 1 vitesse : 1.800 rpm.
- Puissance du moteur : 1 1/3 HP / 1000 Watt.

Accessoires inclus

- 1 X Disque à râper en inox PNC 650198 2 mm (diam. 175 mm)
- 1 X Ejecteur pour coupe- PNC 650232 légumes
- 1 X Disque trancheur inox PNC 650237 4 mm (diam. 175 mm)

Accessoires en option

APPROBATION: _____



Coupe-légumes Prep4You Coupe-légumes, 2 disques inclus


• Outil de nettoyage pour grilles frites et macédoine 5-8-10 mm PREP4YOU-TRS-TRK-TR210	PNC 650110	<input type="checkbox"/>	• KIT 3 DISQUES DE COUPE (trancheur 1 mm, effileur 4 mm, râpeur 7 mm)	PNC 653867	<input type="checkbox"/>
• Kit 3 disques de coupe (trancheur 2 mm, trancheur 5 mm, râpeur 3 mm)	PNC 650196	<input type="checkbox"/>	• KIT 5 DISQUES DE COUPE (trancheur 1 mm, trancheur 5 mm, râpeur 7 mm, effileur 2 mm, effileur 4 mm)	PNC 653868	<input type="checkbox"/>
• Kit 6 diques de coupe (trancheur 2 mm, trancheur 5 mm, râpeur 3 mm) râpeur 7 mm, trancheur 10 mm, grille 10x10 mm)	PNC 650197	<input type="checkbox"/>			
• Disque à râper en inox 2 mm (diam. 175 mm)	PNC 650198	<input type="checkbox"/>			
• Disque à râper en inox 3 mm (diam. 175 mm)	PNC 650199	<input type="checkbox"/>			
• Disque à râper en inox 4 mm (diam. 175 mm)	PNC 650205	<input type="checkbox"/>			
• Disque à râper en inox 7 mm (diam. 175 mm)	PNC 650207	<input type="checkbox"/>			
• Disque Parmesan	PNC 650208	<input type="checkbox"/>			
• Disque effileur inox 2 mm (diam. 175 mm)	PNC 650209	<input type="checkbox"/>			
• Disque effileur inox 4 mm (diam. 175 mm)	PNC 650210	<input type="checkbox"/>			
• Disque effileur inox 8 mm pour frites (diam. 175 mm)	PNC 650211	<input type="checkbox"/>			
• Disque trancheur inox 1 mm (diam. 175 mm)	PNC 650213	<input type="checkbox"/>			
• Disque trancheur inox 2 mm (diam. 175 mm)	PNC 650214	<input type="checkbox"/>			
• Disque trancheur inox 3 mm (diam. 175 mm)	PNC 650215	<input type="checkbox"/>			
• Disque trancheur inox 5 mm (diam. 175 mm)	PNC 650216	<input type="checkbox"/>			
• Disque trancheur inox 6 mm (diam. 175 mm)	PNC 650217	<input type="checkbox"/>			
• Disque couteaux ondulés inox 3 mm (diam. 175 mm)	PNC 650218	<input type="checkbox"/>			
• Disque couteaux ondulés inox 5 mm (diam. 175 mm)	PNC 650219	<input type="checkbox"/>			
• Disque trancheur Aluminium 8 mm (diam. 175 mm)	PNC 650220	<input type="checkbox"/>			
• Disque trancheur Aluminium 10 mm (diam. 175 mm)	PNC 650221	<input type="checkbox"/>			
• Grille macédoine 8x8 (diam. 175 mm)	PNC 650222	<input type="checkbox"/>			
• Grille macédoine 10x10 (diam. 175 mm)	PNC 650223	<input type="checkbox"/>			
• Kit macédoine 8 mm (trancheur aluminium 8 mm, grille 8x8 mm) (diam. 175 mm)	PNC 650224	<input type="checkbox"/>			
• Kit macédoine 10 mm (trancheur aluminium 10 mm, grille 10x10 mm) (diam. 175 mm)	PNC 650225	<input type="checkbox"/>			
• Ejecteur pour coupe-légumes	PNC 650232	<input type="checkbox"/>			
• Disque trancheur inox 4 mm (diam. 175 mm)	PNC 650237	<input type="checkbox"/>			
• Support pour disque diam. 175 mm ou 205 mm	PNC 653632	<input type="checkbox"/>			






Coupe-légumes Prep4You Coupe-légumes, 2 disques inclus

Avant




Côté



EI = Connexion
électrique

Dessus



Électrique

Voltage : 115 V/1N ph/60 Hz

**Puissance de
raccordement** 1 kW

Total Watts : 1 kW

Capacité

Rendement 330,6 lbs/cycle

Rendement : 150 kg/Cycle

Informations générales

Largeur extérieure 13 11/16" (348 mm)

Profondeur extérieure 12 3/8" (315 mm)

Hauteur extérieure 20 3/4" (527 mm)

Largeur brute : 16 9/16" (420 mm)



Coupe-légumes
Prep4You Coupe-légumes, 2 disques inclus

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.11.28