

REPÈRE# MODELE# NOM#

Combiné Cutter/Coupe-légumes Prep4You Combiné coupe-légumes/

SIS# AIA#



cutter mélangeur 2,6 l./2.7QT,1 vit.

602252 (DCOM26US)

DITO SAMA 🤅

Combiné coupelégumes/cutter 2.7 qt, avec cuve en copolyester transparent, 1800 tr/mn, 2 disques inclus (râpeur 2mm, trancheur 4mm), 1000W/1-1/3HP, prise NEMA 5-15P

Description courte

Repère No.

Combiné coupe-légumes/cutter 2,7 litres, copolyester transparent. Le coupe-légumes garantit des résultats de coupe constants grâce au design breveté du poussoir à levier. Fabriqué dans un matériau plastique robuste. Grande trémie transparente en demi-lune de 1,32 litre. Les légumes peuvent être introduits directement dans la trémie en demi-lune, un poussoir presse les légumes contre les disques de coupe, assurant une coupe régulière en un minimum de temps. 2 petites trémies pour une coupe précise des légumes longs dia. 211/64 " (55mm) ou 1" (25mm). Idéal pour râper, trancher/ondulé et julienne. 2 disques inclus : éminceur 4 mm et râpeur 2 mm. Un microinterrupteur de sécurité arrête la lame lorsque le bac d'alimentation est ouvert. Cutter mélangeur couvercle en copolyester transparent avec racleur et trou d'alimentation central pour ajouter des produits en milieu de cycle. Lame rotor micro-dentée. Les lames inclinées et la base conique du bol garantissent un mélange homogène. Tous les ingrédients sont traités de manière homogène et rapidement grâce à un flux spécial généré à l'intérieur de la cuve. Le système de déverrouillage sans tension empêche le démarrage accidentel de l'appareil. Toutes les pièces en contact avec les aliments sont amovibles et passent au lave-vaisselle. Boutons étanches, faciles à nettoyer, plats. Vitesse unique de 1800 tr/min avec fonction marche/pulse/arrêt pour des opérations simples. Avec prise NEMA 5-15P.



Combiné Cutter/Coupe-légumes Prep4You Combiné coupe-légumes/ cutter mélangeur 2,6 l./2.7QT,1 vit.

Caractéristiques principales

- Appareil combiné avec deux fonctions : coupelégumes et cutter-mélangeur émulsionneur.
- Disques de coupe pour trancher, râper, effiler, couper en dés et en frites disponibles en option.
- Fonction cutter-mélangeur émulsionneur, pour hacher, mélanger, broyer et préparer de la pâte.
- Equipé d'une trémie en demi-lune (capacité 1,25 l.) et de 2 petites goulottes d'alimentation rondes : Ø 25mm et Ø 55mm pour un tranchage précis des légumes longs.
- Des coupes régulières et une capacité de charge maximale, grâce à la conception brevetée du levierpoussoir.
- Large trémie facilitant l'éjection des légumes. La zone de déchargement permet l'emploi de bacs GN profonds (jusqu'à 20 cm).
- Modèle alimentation continu.
- Fonction pulse pour trancher et râper rapidement avec précision.
- Levier frontal ergonomique, adapté aux utilisateurs gauchers et droitiers.
- Dispositif de sécurité : l'appareil s'arrête lorsque le poussoir du levier est levé.
- Disques et grilles de différentes tailles disponibles en option (diam. 175 mm) pour trancher, couper en dés, râper et effiler.
- Comprend une cuve en inox de 2,6 litres avec un rotor couteaux microdentés.
- Racleur de cuve inclus pour des résultats homogènes et lisses (émulsions) et un fonctionnement continu.
- Couvercle transparent avec ouverture pour ajouter les ingrédients en cours de préparation.
- Tous les ingrédients sont mélangés uniformément et rapidement grâce à un mouvement spécial à l'intérieur de la cuve.
- Fonction pulse pour un travail de précision et pour broyer de gros morceaux.
- Panneau de commande plat et étanche avec bouton marche/arrêt et fonction « pulse ».
- Toutes les parties en contact avec les aliments sont entièrement démontables sans outils et sont lavables au lave-vaisselle.
- Productivité: jusqu'à 100 couverts par service pour la fonction coupe-légumes, jusqu'à 50 couverts par service pour la fonction cutter-mélangeur.
- Certification ErgoCert pour la conception ergonomique et la facilité d'utilisation.
- Le modèle comprend 2 disques: un râpeur 5/64" (2mm); et un trancheur 5/32" (4 mm).

Construction

- Bol en inox AISI 304.
- Lames micro-dentées en inox AISI 420 et racleur de cuve ergonomique en matériau composite pour un mélange uniforme.
- Panneau de commande plat étanche IPX5 (IP55).
- Interrupteur principal ON/OFF à l'arrière de l'appareil
- Moteur industriel asynchrone, très fiable et silencieux.

Arbre du moteur en inox.

- Sécurité alimentaire préservée grâce aux matériaux sans BPA et au respect des normes NSF.
- Sécurité alimentaire préservée grâce aux composants sans BPA et au respect des normes NSF.
- 1 vitesse: 1.800 rpm.
- Puissance du moteur : 1 1/3 HP / 1000 Watt.







Combiné Cutter/Coupe-légumes Prep4You Combiné coupe-légumes/ cutter mélangeur 2,6 l./2.7QT,1 vit.


Accessoires inclus		 Disque trancheur Aluminium 10 PNC 650221 mm (diam. 175 mm) 	
 1 X Disque à râper en inox 2 mm (diam. 175 mm) 	PNC 650198	Grille macédoine 8x8 (diam. 175 PNC 650222 mm)	
 1 X Rotor couteaux microdentés pour cutter mélangeur 2,6 litres 	PNC 650226	Grille macédoine 10x10 (diam. 175 PNC 650223 mm)	
 1 X Cuve inox 2,6 litres pour cutter mélangeur 	PNC 650228	 Kit macédoine 8 mm (trancheur PNC 650224 aluminium 8 mm, grille 8x8 mm) 	
mélangeur 2,6 litres	PNC 650230	(diam. 175 mm) • Kit macédoine 10 mm (trancheur PNC 650225	
• 1 X Disque trancheur inox 4 mm	PNC 650232 PNC 650237	aluminium 10 mm, gille 10x10 mm) (diam. 175 mm)	
(diam. 175 mm) Accessoires en option		Rotor couteaux microdentés pour PNC 650226 cutter mélangeur 2,6 litres	_
Outil de nettoyage pour grilles frites	PNC 650110	 Rotor lisse pour cutter mélangeur PNC 650227 2,6 litres 	
et macédoine 5-8-10 mm PREP4YOU-TRS-TRK-TR210		Cuve inox 2,6 litres pour cutter PNC 650228 mélangeur	
 Couvercle transparent pour cuve cutter mélangeur 2,6 litres 	PNC 650117	• Cuve transparente copolyester 2,6 PNC 650229 litres pour cutter mélangeur	
 Couvercle transparent pour cuve cutter mélangeur 3,6 litres 	PNC 650118	• Racleur pour cuve cutter mélangeur PNC 650230 2,6 litres	
Kit 3 disques de coupe (trancheur 2 mm, trancheur 5 mm, râpeur 3 mm)		• Kit comprenant cuve inox 2,6 litres, PNC 650231 rotor lames microdentées, couvercle	
 Kit 6 diques de coupe (trancheur 2 mm, trancheur 5 mm, râpeur 3 mm) 	PNC 650197	avec racleur de cuve	
râpeur 7 mm, trancheur 10 mm, grille 10x10 mm)		 Ejecteur pour coupe-légumes Rotor couteaux microdentés pour cutter mélangeur 3,6 litres PNC 650232 PNC 650233	
 Disque à râper en inox 2 mm (diam. 175 mm) 		Rotor couteaux lisses pour cutter PNC 650234 mélangeur 3.6 litres	
• Disque à râper en inox 3 mm (diam. 175 mm)		Cuve inox 3,6 litres pour cutter PNC 650235 mélangeur	
• Disque à râper en inox 4 mm (diam. 175 mm)		Racleur pour cuve cutter mélangeur PNC 650236 3.6 litres	
 Disque à râper en inox 7 mm (diam. 175 mm) 		• Disque trancheur inox 4 mm (diam. PNC 650237	
Disque Parmesan Disque officers and a series (diagra, 177).	PNC 650208	• Kit comprenant cuve transparente PNC 650245	
Disque effileur inox 2 mm (diam. 175 mm) Disque effileur inox 4 mm (diam. 175 mm)		2,6 l., rotor lames microdentées, couvercle avec racleur de cuve	
 Disque effileur inox 4 mm (diam. 175 mm) 	PNC 650210	 Support pour disque diam. 175 mm PNC 653632 ou 205 mm 	
 Disque effileur inox 8 mm pour frites (diam. 175 mm) 	PNC 650211	• KIT 3 DISQUES DE COUPE PNC 653867 (trancheur 1 mm, effileur 4 mm,	
 Disque trancheur inox 1 mm (diam. 175 mm) 	PNC 650213	râpeur 7 mm) • KIT 5 DISQUES DE COUPE PNC 653868	
• Disque trancheur inox 2 mm (diam. 175 mm)	PNC 650214	(trancheur 1 mm, trancheur 5 mm, râpeur 7 mm, effileur 2 mm, effileur	
 Disque trancheur inox 3 mm (diam. 175 mm) 		_ 4 mm)	
• Disque trancheur inox 5 mm (diam. 175 mm)			
• Disque trancheur inox 6 mm (diam. 175 mm)			
Disque couteaux ondulés inox 3 mm (diam. 175 mm) Disque couteaux andulés inox 5	PNC 650218		
Disque couteaux ondulés inox 5 mm (diam. 175 mm)	PNC 650219		
 Disque trancheur Aluminium 8 mm (diam. 175 mm) 	PNC 650220		







Combiné Cutter/Coupe-légumes Prep4You Combiné coupe-légumes/ cutter mélangeur 2,6 l./2.7QT,1 vit.





Voltage: 115 V/1N ph/60 Hz

Puissance de raccordement

raccordement 1 kW Total Watts: 1 kW

Capacité

Rendement 330,6 lbs/cycle
Rendement: 150 kg/Cycle
Capacité (qt): 2.74739
Capacité 2.6 Litre

Informations générales

Largeur extérieure13 11/16" (348 mm)Profondeur extérieure12 15/16" (328 mm)Hauteur extérieure20 3/4" (527 mm)Poids brut :51 lbs (23.1 kg)



