



Coupe-légumes TRS Classic - 1 vitesse 340 tr/mn - 370W - Tri 400 V

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #



600117 (DTRS3C)

Coupe légumes universel.
1 vitesse _ 340 tr/mn _
Corps ABS. 370W. Livré
avec éjecteur. Tri 400 V

Caractéristiques principales

- Socle incliné à 20° pour faciliter le chargement et l'éjection des légumes..
- Une large sélection de disques inox et grilles en option (diam 205 mm).
- Redémarrage automatique de la machine avec le poussoir en forme de demi-lune en position.
- Modèle alimentation continu.
- Trémie facilement démontable sans outil pour le nettoyage.
- Système de sécurité magnétique et frein moteur pour protéger l'opérateur. L'appareil s'arrête en cas d'emploi inapproprié.
- Permet de trancher, râper, effiler (frites), couper en dés.
- De 100 à 300 couverts en service total et jusqu'à 600 couverts en préparation sélective.
- Conception ergonomique pour travailler frontalement et réduire l'espace de travail autour de la machine
- Vitesse du plateau 360 tr/min pour une précision de coupe en tranches ou en dés.

Construction

- Puissance : 370 watts.
- Modèle peu encombrant et déplaçable facilement
- Moteur industriel asynchrone, très fiable et silencieux. Arbre du moteur en inox.
- Panneau de commande ON/OFF et étanche IP55, et machine IP24.

Accessoires en option

- Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 4x4 mm PNC 650077 ☐
- Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 6x6 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites) PNC 650078 ☐
- Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 8x8 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites) PNC 650079 ☐
- Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 10x10 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites) PNC 650080 ☐
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 0,6 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650081 ☐
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 1 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650082 ☐
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 2 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650083 ☐


APPROBATION: _____

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 3 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT | PNC 650084 | ☐ | • Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 10 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT | PNC 650164 | ☐ |
| • Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 4 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT | PNC 650085 | ☐ | • Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 13 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT | PNC 650165 | ☐ |
| • Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 5 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT | PNC 650086 | ☐ | • Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 2x2 mm | PNC 650166 | ☐ |
| • Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 6 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT | PNC 650087 | ☐ | • Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 3x3 mm | PNC 650167 | ☐ |
| • Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 8 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT | PNC 650088 | ☐ | • PACK 4 DISQUES INOX : trancheur 2mm + trancheur 5mm + râpeur 2 mm + râpeur 7 mm | PNC 650178 | ☐ |
| • Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 2 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT | PNC 650089 | ☐ | • Table mobile inox avec tablette rabattable et bac gastronorme 1/1 | PNC 653180 | ☐ |
| • Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 3 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT | PNC 650090 | ☐ | • Poste de travail équipé pour TRS et TRK. lpxph 1020x640x750 | PNC 653283 | ☐ |
| • Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 6 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT | PNC 650091 | ☐ | • Grille macédoine 5x5 mm à associer à un plateau trancheur | PNC 653566 | ☐ |
| • PACK BISTROT 3 disques INOX : trancheur 2mm + trancheur 5mm + râpeur 2mm | PNC 650092 | ☐ | • Grille macédoine 8x8 mm à associer à un plateau trancheur | PNC 653567 | ☐ |
| • PACK PIZZA 3 disques INOX : trancheur 2 mm + trancheur 4 mm + râpeur 7 mm | PNC 650107 | ☐ | • Grille macédoine 10x10 mm à associer à un plateau trancheur | PNC 653568 | ☐ |
| • Outil de nettoyage pour grilles frites et macédoine 5-8-10 mm PREP4YOU-TRS-TRK-TR210 | PNC 650110 | ☐ | • Grille macédoine 12x12 mm à associer à un plateau trancheur | PNC 653569 | ☐ |
| • Kit de découpe 10x10x10MM (plateau trancheur presseur aluminium 10MM diam. 205MM avec grille 10 mm et outil de nettoyage) | PNC 650112 | ☐ | • Grille macédoine 20x20 mm à associer à un plateau trancheur | PNC 653570 | ☐ |
| • Plateau trancheur presseur lame droite 10mm pour TRS / TRK | PNC 650115 | ☐ | • Grille frites 6x6 mm à associer à un plateau trancheur | PNC 653571 | ☐ |
| • Plateau trancheur presseur lame droite 8mm pour TRS / TRK | PNC 650116 | ☐ | • Grille frites 8x8 mm à associer à un plateau trancheur | PNC 653572 | ☐ |
| • Plateau effileur INOX lame en S - Tagliatelles - épaisseur 2x8 mm | PNC 650158 | ☐ | • Grille frites 10x10 mm à associer à un plateau trancheur | PNC 653573 | ☐ |
| • Plateau effileur INOX lame en S - Tagliatelles - épaisseur 2x10 mm | PNC 650159 | ☐ | • Support pour disque diam. 175 mm ou 205 mm | PNC 653632 | ☐ |
| • Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 10 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT | PNC 650160 | ☐ | • Plateau à râper inox épaisseur 2 mm | PNC 653773 | ☐ |
| • Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 12 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT | PNC 650161 | ☐ | • Plateau à râper INOX épaisseur 3 mm | PNC 653774 | ☐ |
| • Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 8 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT | PNC 650162 | ☐ | • Plateau à râper INOX épaisseur 4 mm | PNC 653775 | ☐ |
| | | | • Plateau à râper INOX épaisseur 7 mm | PNC 653776 | ☐ |
| | | | • Plateau à râper INOX épaisseur 9 mm | PNC 653777 | ☐ |
| | | | • Plateau à râper INOX pour knödeln et pain | PNC 653778 | ☐ |
| | | | • Plateau à râper INOX pour parmesan et pain | PNC 653779 | ☐ |




Coupe-légumes TRS Classic - 1 vitesse 340 tr/mn - 370W - Tri 400 V

Avant




Côté



EI = Connexion
électrique

Dessus



Électrique

Voltage :	220-240/380-415 V/3 ph/50/60 Hz
Puissance de raccordement	0.37 kW
Total Watts :	0.37 kW

Capacité

Rendement :	400 kg/heure
--------------------	--------------

Informations générales

Largeur extérieure	246 mm
Profondeur extérieure	557 mm
Hauteur extérieure	466 mm
Poids brut :	ISO 9001; ISO 14001 kg

Accessoires en option

- Plateau effileur INOX lame en S PNC 650077 ☐
épaisseur 4x4 mm
- Plateau effileur INOX lame en S PNC 650078 ☐
épaisseur 6x6 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites)
- Plateau effileur INOX lame en S PNC 650079 ☐
épaisseur 8x8 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites)
- Plateau effileur INOX lame en S PNC 650080 ☐
épaisseur 10x10 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites)
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 0,6 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650081 ☐
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 1 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650082 ☐
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 2 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650083 ☐
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 3 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650084 ☐
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 4 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650085 ☐
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 5 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650086 ☐
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 6 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650087 ☐
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 8 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650088 ☐
- Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 2 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650089 ☐
- Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 3 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650090 ☐
- Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 6 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650091 ☐
- PACK BISTROT 3 disques INOX : trancheur 2mm + trancheur 5mm + râpeur 2mm PNC 650092 ☐
- PACK PIZZA 3 disques INOX : trancheur 2 mm + trancheur 4 mm + râpeur 7 mm PNC 650107 ☐
- Outil de nettoyage pour grilles frites et macédoine 5-8-10 mm PREP4YOU-TRS-TRK-TR210 PNC 650110 ☐
- Kit de découpe 10x10x10MM (plateau trancheur presseur aluminium 10MM diam. 205MM avec grille 10 mm et outil de nettoyage) PNC 650112 ☐
- Pack gastro (trancheurs 2 mm, 5 mm et 10 mm, râpeur 2 mm, effileur 4 mm, grille 10x10 mm, outil de nettoyage) PNC 650113 ☐
- Pack 7 disques (trancheurs 2 mm, 5 mm et 10 mm, râpeurs 2 mm et 7 mm, effileur 4 mm, grille 10x10 mm, outil de nettoyage) PNC 650114 ☐
- Plateau trancheur presseur lame droite 10mm pour TRS / TRK PNC 650115 ☐
- Plateau trancheur presseur lame droite 8mm pour TRS / TRK PNC 650116 ☐
- Plateau effileur INOX lame en S - Tagliatelles - épaisseur 2x8 mm PNC 650158 ☐
- Plateau effileur INOX lame en S - Tagliatelles - épaisseur 2x10 mm PNC 650159 ☐
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 10 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650160 ☐
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 12 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650161 ☐
- Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 8 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650162 ☐
- Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 10 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650164 ☐
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 13 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650165 ☐
- Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 2x2 mm PNC 650166 ☐
- Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 3x3 mm PNC 650167 ☐
- PACK 4 DISQUES INOX : trancheur 2mm + trancheur 5mm + râpeur 2 mm + râpeur 7 mm PNC 650178 ☐
- Table mobile inox avec tablette rabattable et bac gastronorme 1/1 PNC 653180 ☐



Coupe-légumes TRS Classic - 1 vitesse 340 tr/mn - 370W - Tri 400 V

- Poste de travail équipé pour TRS et TRK. l x p x h 1020x640x750 PNC 653283 ☐
- Grille macédoine 5x5 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653566 ☐
- Grille macédoine 8x8 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653567 ☐
- Grille macédoine 10x10 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653568 ☐
- Grille macédoine 12x12 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653569 ☐
- Grille macédoine 20x20 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653570 ☐
- Grille frites 6x6 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653571 ☐
- Grille frites 8x8 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653572 ☐
- Grille frites 10x10 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653573 ☐
- Support pour disque diam. 175 mm ou 205 mm PNC 653632 ☐
- Plateau à râper inox épaisseur 2 mm PNC 653773 ☐
- Plateau à râper INOX épaisseur 3 mm PNC 653774 ☐
- Plateau à râper INOX épaisseur 4 mm PNC 653775 ☐
- Plateau à râper INOX épaisseur 7 mm PNC 653776 ☐
- Plateau à râper INOX épaisseur 9 mm PNC 653777 ☐
- Plateau à râper INOX pour knödeln et pain PNC 653778 ☐
- Plateau à râper INOX pour parmesan et pain PNC 653779 ☐