



Coupe-légumes Bloc moteur TR300 avec éjecteur - sans trémie

REPÈRE # _____
MODELE # _____
NOM # _____
SIS # _____
AIA # _____



602068 (DTR300B)

BLOC MOTEUR COUPE
LEGUMES TR300 230/400V

Description courte

Repère No. _____

Pour collectivités à partir de 600 couverts. Modèle sur socle mobile, 1 vitesse.

Inclus bloc moteur et disque éjecteur standard utilisable pour toutes coupes à l'exception des frites (éjecteur spécifique en accessoire). Possibilité de ranger jusqu'à 7 plateaux de coupe

2 types de trémies en accessoire : automatique et légumes longs.

plateaux de coupe en accessoire

Caractéristiques principales

- Permet de trancher, râper, effiler (frites), couper en dés.
- Inclus l'éjecteur standard utilisé dans tout type de préparation excepté les frites.
- bloc moteur livré sur socle, avec un rack de rangement des disques
- Disponible sur demande :
 - trémie automatique pour une alimentation en continue des légumes. Adaptée à tout type de préparation excepté les légumes longs.
 - la trémie pour légumes longs coupe les légumes longs en tranches horizontales (9 tubes).
- Sur demande : équipement spécial frites (6, 8, 10 mm) à utiliser avec le plateau éjecteur adapté.
- Une large sélection de disques et grilles (diamètre 300 mm).
- Taille maximum des légumes pour la trémie automatique : 75 mm de diamètre.
- Adapté pour plus de 600 couverts en service total et jusqu'à 5 000 couverts en préparation sélective.

Construction

- Bloc moteur équipé d'un dispositif externe pour faciliter le relevage des trémies pendant les opérations.
- Moteur triphasé
- Puissance : 1 500 watts.
- Modèle 1 vitesse 250 tr/mn

APPROBATION: _____



Coupe-légumes Bloc moteur TR300 avec éjecteur - sans trémie

Accessoires inclus

- 1 X Ejecteur tous travaux (sauf frites) PNC 653142

Accessoires en option


- Plateau à râper INOX pour parmesan PNC 650148 ☐
- Plateau à râper INOX pour knödeln PNC 650149 ☐
- Plateau à râper INOX épaisseur 2 mm PNC 650150 ☐
- Plateau à râper INOX épaisseur 3 mm PNC 650151 ☐
- Plateau à râper INOX épaisseur 4 mm PNC 650152 ☐
- Plateau à râper INOX épaisseur 7 mm PNC 650153 ☐
- Plateau à râper INOX épaisseur 9 mm PNC 650154 ☐
- Plateau à râper choux - épaisseur 7 mm - à utiliser avec la trémie spéciale choux PNC 650157 ☐
- Grille Macédoine - épaisseur 10 mm (à coupler avec plateau trancheur) PNC 653068 ☐
- Grille Frites - épaisseur 10 mm (à coupler avec plateau trancheur) PNC 653069 ☐
- Grille Macédoine - épaisseur 20 mm (à coupler avec plateau trancheur) PNC 653073 ☐
- Grille Frites - épaisseur 8 mm (à coupler avec plateau trancheur) PNC 653074 ☐
- Grille Macédoine - épaisseur 16 mm (à coupler avec plateau trancheur) PNC 653075 ☐
- Grille Frites - épaisseur 6 mm (à coupler avec plateau trancheur) PNC 653076 ☐
- Trémie légumes longs. 9 tubes de différents diamètres : 4 x 50 mm, 3 x 75 mm et 2 x 100 mm. PNC 653129 ☐
- Ejecteur tous travaux (sauf frites) PNC 653142 ☐
- Ejecteur frites PNC 653143 ☐
- Plateau trancheur - épaisseur 2 mm PNC 653172 ☐
- Plateau trancheur - épaisseur 3 mm PNC 653173 ☐
- Plateau trancheur - épaisseur 1 mm PNC 653188 ☐
- Plateau trancheur - épaisseur 5 mm PNC 653189 ☐
- Plateau trancheur - épaisseur 6 mm PNC 653190 ☐
- Plateau trancheur - épaisseur 8 mm PNC 653191 ☐
- Plateau trancheur - épaisseur 10 mm PNC 653192 ☐
- Plateau trancheur - épaisseur 16 mm PNC 653193 ☐
- Plateau effileur - épaisseur 2x2 mm PNC 653195 ☐
- Plateau effileur - épaisseur 3x3 mm PNC 653196 ☐
- Plateau effileur - épaisseur 4x4 mm PNC 653197 ☐
- Plateau effileur - épaisseur 6x6 mm PNC 653198 ☐
- Plateau effileur - épaisseur 8x8 mm PNC 653199 ☐
- Plateau effileur - épaisseur 10x10 mm PNC 653200 ☐
- Ratelier de rangement PNC 653212 ☐
- Plateau couteaux ondulés - épaisseur 2 mm PNC 653217 ☐
- Plateau couteaux ondulés - épaisseur 3 mm PNC 653218 ☐
- Plateau couteaux ondulés - épaisseur 6 mm PNC 653219 ☐
- Support mobile inox pouvant contenir un conteneur GN 2/1 (bac non inclus) PNC 653224 ☐
- Grille Macédoine - épaisseur 32 mm (à coupler avec plateau trancheur) PNC 653259 ☐
- Grille Macédoine - épaisseur 12 mm (à coupler avec plateau trancheur) PNC 653499 ☐
- Trémie automatique motorisée pour TR300 PNC 653771 ☐




Coupe-légumes
Bloc moteur TR300 avec éjecteur - sans trémie

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

Avant




Côté



EI = Connexion
électrique

Dessus



Électrique

Voltage :	220-240/380-415 V/3 ph/50 Hz
Puissance de raccordement	1.5 kW
Total Watts :	1.5 kW

Capacité

Rendement :	4000 kg/heure
--------------------	---------------

Informations générales

Largeur extérieure	470 mm
Profondeur extérieure	710 mm
Hauteur extérieure	1070 mm
Poids brut :	103 kg